

Warszawa, 18 grudnia 2020 r.

KZGW/KP/220/2020

KAK.2810.27.2020(4)

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa ciągników górskich dla PGW WP w podziale na VI części.”

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę treści SIWZ w rozdz. 5 poprzez przedłużenie terminu realizacji do 28 grudnia 2020

Odpowiedź 1

W zakresie powyższego wniosku Zamawiający dokonał zmiany, którą zamieścił na platformie w dniu 5 listopada 2020 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w rozdz. 7 w p 7.2 poprzez wpisanie warunków udziału w postępowaniu o treści.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 6 dostaw ciągników górskich wraz z osprzętem o wartości nie mniejszej niż 430 000 zł brutto za szt.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Pytanie 3

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia to jest rozdz. 4 SIWZ oraz zał. nr 1 do SIWZ w postaci OPZ

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia przez dodanie w pkt 2 OPZ (tabela) kolejnego zapisu o treści „*waga maksymalna ciągnika z wyposażeniem i płynami do 2.900 kg*”

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wniosku Wykonawcy.

Zmiana nr 3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonuje zmiany w poniższym zakresie:

1. w treści Opisu przedmiotu zamówienia w tabeli pkt 2 Wymagania ogólne dla ciągników (dotyczą części 1÷6) Zamawiający dodaje punkt, który otrzymuje brzmienie:
„34. waga maksymalna ciągnika z wyposażeniem i płynami maksimum 3500 kg.”.
2. w treści **Formularza oferty** w tabeli pkt 7 **Oferujemy następujący sprzęt** Zamawiający dodaje punkt, który otrzymuje brzmienie:
„34. waga maksymalna ciągnika z wyposażeniem i płynami maksimum 3500 kg.”.

Zmiana 4

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli pkt 2 „**Wymagania ogólne dla ciągników (dotyczą części 1÷6)**”, punkty nr 1, 7, 31 otrzymują brzmienie:
1. *Ciągnik fabrycznie nowy;*
7. *Emisja spalin minimum Stage V;*
31. *Apteczka pierwszej pomocy min. DIN 13164 – 1 szt.*
2. W treści **Formularza oferty**, w tabeli pkt 7 „**Oferujemy następujący sprzęt**”, w kolumnie „**Wymagania techniczne dla ciągników**”, punkty nr 1, 7, 31 otrzymują brzmienie:
1. *Ciągnik fabrycznie nowy;*
7. *Emisja spalin minimum Stage V;*
31. *Apteczka pierwszej pomocy min. DIN 13164 – 1 szt.*

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia przez dodanie w pkt 2 OPZ (tabela) kolejnego zapisu o treści „*WOM włączany elektrohydraulicznie z możliwością przełączania pod obciążeniem*”.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia przez dodanie w pkt 2 OPZ (tabela) kolejnego zapisu o treści „*Odmuch automatyczny chłodnicy hydrostatu*”

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2 OPZ (tabela) w pp 10 poprzez ujęcie zapisu o nowej treści „*siła podnoszenia przód minimum 1450 kg; tył minimum 1450 kg, z kontrolą prędkości opuszczania i podnoszenia.*”

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2 OPZ (tabela) w pp 15 poprzez ujęcie zapisu o nowej treści „*Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z przodu i z tyłu z pływaniem oraz 1 osobną linią powrotu oleju bezpośrednio do zbiornika*”

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3 OPZ w zakresie sprzętu współpracującego poprzez ujęcie zapisów w nowej treści:

a) W częściach od 1 do 6

Kosiarka bijakowa czołowa z wałem cardana przystosowana do pracy z ciągnikiem,

- przekładnia na środku obudowy,
- ilość noży na wale minimum 40 szt.
- noże bijakowe na szekli,
- szerokość robocza 2 m,
- waga kosiarki nie więcej niż 600 kg.
- przekładnia z wolnobiegiem 540 obr./min (z możliwością przebudowy na 1000 obr./min.)
- wał podporowy z regulacją wysokości koszenia
- czołowe klapy ochronne
- przestawny koziół montażowy kat. I
- płozy boczne przykręcane z metalu trudnościeralnego
- wkład trudnościeralny w obudowie kosiarki
- osłona tylna przeciw-kurzowa

Równomierne rozłożenie środka ciężkości urządzenia roboczego zawieszonego,

b) W części 3 RZGW Poznań wpisać nowe brzmienie *Kosiarka bijakowa czołowa o szerokości roboczej 2 m (z uwzględnieniem zmian z podpunktu a)*

c) W częściach od 1 do 6

Kosiarka bijakowa tylna-boczna z wałem cardana przystosowana do pracy z ciągnikiem,

- szerokość robocza: 140 cm
- waga nie większa niż: 550 kg
- noże bijakowe, na szekli minimum 22 szt.
- hydrauliczny przesuw boczny: 50 cm
- zakres roboczy: od 90° do góry do 60° w dół
- przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr./min, możliwość przebudowy na 1000 obr./min
- blokada transportowa w pozycji 90°
- osłona pasków klinowych
- mechaniczne zabezpieczenie najazdowe
- wałek podporowy z regulacją wysokości koszenia
- wkład trudnościeralny w obudowie kosiarki
- przykręcane płozy boczne z metalu trudnościeralnego
- czołowe klapy ochronne
- podpora postojowa

d) W części 3 pkt F G i H poprzez ich wykreślenie

Oferent wyjaśnia, iż tak skonfigurowany sprzęt pozostaje niekompatybilny z małym

wysięgnikami, co prowadzi do braku możliwości jego napędzenia i poprawnego działania. Specyfika ciągnika górskiego i małego ramienia nie pozwala bowiem na możliwość współpracy z takim osprzętem jak:

- f) *głowica do wycinki krzaków szer. 1,5 m*
- g) *głowica do odmulania do wysięgnika;*
- h) *listwa tnąca do krzaków do wysięgnika szer. rob. 1,5 m;*
- e) *W części 3 pkt I poprzez wpisanie nowej treści wyciągarka leśna do drewna dł. liny min. 70 m, siła wciągu min. 5 ton*
- f) *W części 4 pkt D i E poprzez wpisanie nowej treści*
 - d) *Kosiarka Listwowa o szerokości roboczej minimum 2 m wadze maksymalnej 150 kg*
 - e) *zgrabiarka przystosowana do pracy na pochyłościach czołowa z funkcją układania pokosu o szerokości roboczej minimum 2,20 m z kołami podporowymi o wadze nie większej niż 260 kg.*
- g) *W części 1 E poprzez wpisanie pług lemieszowy odśnieżający lekki do ciągnika, szerokość pługa min. 1,8 m, sterowanie hydrauliczne*
- h) *W części 4 G poprzez wpisanie pług lemieszowy odśnieżający lekki do ciągnika, szerokość pługa min. 1,8 m, sterowanie hydrauliczne*
- i) *W części 3 D i E poprzez ich wykreślenie względnie zmianę terminu dostawy tylko i wyłącznie w tym zakresie 3 D i E na dzień 31 03 2021.*
 - d) *wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia min. 3,5 m;*
 - e) *głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. min. 1,0 m;*
- j) *W części 3 D i E poprzez ich wykreślenie względnie zmianę terminu dostawy tylko i wyłącznie w tym zakresie 3 D i E na dzień 31 03 2021.*
- k) *W części 3 J poprzez wpisanie Rębak do rozdrabniania fi 200 waga maksymalna 750 kg, napędzany z WOM o prędkości 540 obr/min, hydrauliczne rolki podawcze i system przeciążeniowy.*
- l) *W części 4 J poprzez wpisanie Rębak do rozdrabniania fi 200 waga maksymalna 750 kg, napędzany z WOM o prędkości 540 obr/min, hydrauliczne rolki podawcze i system przeciążeniowy.*

Odpowiedź 8

W zakresie wniosku o zmianę terminu Zamawiający dokonał zmiany, którą zamieścił na platformie w dniu 5 listopada 2020 r.

W pozostałym zakresie Zamawiający dokonuje zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia w poniższy sposób.

Zmiana nr 5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonuje zmiany w treści **pkt 3** Opisu Przedmiotu Zamówienia w Częściach od 1 do 6, które otrzymują brzmienie:

Część 1: RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni we Wrocławiu, dostawa do Stopnia Wodnego Malczyce, Prawików 56, 56-100 Prawików:

3.1.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) *kosiarka bijakowa czołowa, szerokość robocza min. 2 m. waga maks. 600 kg,*
- b) *kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg,*
- c) *laweta przystosowana do przewozu ciągnika i osprzętu o zaczepie regulowanym umożliwiającym holowanie przez samochody dostawcze oraz ciężarowe,*
- d) *TUR z paleciakiem i łyżką do ciągnika, ładowacz czołowy sterowany z hydrauliki /łyżka – min. 100 cm szerokości, paleciak - widły/ o udźwigu min. 300 kg,*
- e) *pług lemieszowy odśnieżający lekki do ciągnika, szerokość pługa równa lub większa od szerokości ciągnika, sterowanie hydrauliczne.*

Część 2: RZGW Kraków Zarząd Zlewni w Sandomierzu, dostawa: ZPT Sandomierz, ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz:

3.2.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) kosiarka bijakowa czołowa, szerokość robocza min. 2 m. waga maks. 600 kg,
- b) kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg.

Część 3: RZGW Poznań: dostawa: Zbiornik Wodny Poraj, Jastrząb, ul. Nadrzeczna 9, 42-360 Poraj:

3.3.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) ładowarka czołowa sterowana z hydrauliki o udźwigu min. 300 kg,
- b) kosiarka bijakowa czołowa, szerokość robocza min. 2 m. waga maks. 600 kg,
- c) kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg,
- d) wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia min. 3,5 m,
- e) głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. min. 1,0 m,
- f) wyciągarka leśna do drewna dł. liny min. 70 m, siła wciągu min. 5 tony,
- g) rębak do rozdrabniania min. fi 200 mm waga maksymalna 750 kg,
- h) pług lemieszowy odśnieżający lekki do ciągnika, szerokość pługa równa lub większa od szerokości ciągnika, sterowanie hydrauliczne.

Część 4: RZGW Gliwice, Zarząd Zlewni Katowice, dostawa Zbiornik Wodny Łąka, ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka:

3.4.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg,
- b) wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia min. 3,5 m,
- c) głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. min. 1,0 m,
- d) kosiarka listwowa o szerokości roboczej min. 2 m, wadze przystosowanej do pracy na pochyłościach terenu,
- e) zgrabiarka o szerokości roboczej min. 2 m, wadze przystosowanej do pracy na pochyłościach terenu,
- f) rębak do rozdrabniania min. fi 200 mm waga maksymalna 750 kg,
- g) pług lemieszowy odśnieżający lekki do ciągnika, szerokość pługa równa lub większa od szerokości ciągnika, sterowanie hydrauliczne.

Część 5: RZGW Gliwice Zarząd Zlewni Gliwice: dostawa: ul. Nad Zalewem 1, 44-171 Pławniowice:

3.5.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) kosiarka bijakowa czołowa, szerokość robocza min. 2 m. waga maks. 600 kg,
- b) kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg.

Część 6: RZGW Gliwice Zarząd Zlewni Opole, dostawa: ul. Gawędy 66, 45-126 Opole:

3.6.1 Ciągnik górski 1 szt. wraz z kompatybilnym osprzętem:

- a) kosiarka bijakowa czołowa, szerokość robocza min. 2 m. waga maks. 600 kg,
- b) kosiarka bijakowa tylna-boczna, szerokość robocza 1,2 - 1,4 m. waga maks. 600 kg.

Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznik nr 2 Formularz oferty otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Termin i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził

z up. Kierownik Wydziału Obsługi Zamówień

Piotr Komisarczyk