

**PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
DELEGATURA w SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13
tel./fax 87/566-37-41**

S.5142.17.2020.PK

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 1, ust. 3, 5, 8, art. 91 ust. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.282) § 13 ust. 1, ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków* (Dz. U. 2018, poz.1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.), **po rozpatrzeniu wniosku** Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Sylwia Demczyńska przedstawiciel firmy Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD S. z o.o. , u. Świętokrzyska 50, 80-180 Gdańsk **z dnia** 19.06.2020 r. (data wpływu poprawnie podpisanego elektronicznie wniosku do Urzędu 14.07.2020 r.), uzup. w dniu 24.07.2020 r. oraz 27.07.2020 r. **w sprawie wydania pozwolenia na** prowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego w km 60+900 Kanału Augustowskiego na dz. nr ewid. 416/1, obr. 0008 Płaska i dz. 168/1, obr. 005 Mikaszówka, w oparciu o załączony *Program robót budowlanych* wraz z załącznikami graficznymi i mapą zagospodarowania autorstwa pani Sylwii Demczyńskiej, upr nr POM/0354/POOK/09

pozwalam

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Sylwia Demczyńska, przedstawiciel firmy Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD S. z o.o., u. Świętokrzyska 50, 80-180 Gdańsk na prowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie wrót górnych, środkowych oraz dolnych śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego w km 60+900 Kanału Augustowskiego na dz. nr ewid. 416/1, obr. 0008 Płaska i dz. 168/1, obr. 005 Mikaszówka, w oparciu o załączony *Program robót budowlanych* wraz z załącznikami graficznymi i mapą zagospodarowania autorstwa pani Sylwii Demczyńskiej, upr nr POM/0354/POOK/09

Pozwolenie niniejsze określa warunki polegające na obowiązku:

- kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, a w toku robót budowlanych przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi oraz wykonującej nadzór inwestorski:

* imienia, nazwiska i adresu w/w osób;

*dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

* oświadczeń w/w osób o przyjęciu przez te osoby obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru budowlanego;

- pisemnego zawiadomienia o faktycznym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;

- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wcz;
- opracowania dokumentacji powykonawczej robót objętych pozwoleniem i przekazaniem jej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia w/w robót do Delegatury w Suwałkach

Termin ważności pozwolenia: do 31 grudnia 2022 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienić.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2020 r. (data wpł. 14 lipca 2020 r.), uzup. dniami 24 oraz 27 lipca 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Sylwia Demczyńska, wystąpiło o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego na dz. nr ewid. 416/1, obr. 0008 Płaska i dz. 168/1, obr. 005 Mikaszówka.

Kompetencja Podlaskiego WKZ w Białymstoku do wydania niniejszego pozwolenia wynika z faktu, iż śluza Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego na dz. nr ewid. 416/1, obr. 0008 Płaska i dz. 168/1, obr. 005 Mikaszówka wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Nr KL.III-680/4/68 z dnia 23 października 1968 r. pod numerem 324 oraz decyzją nr KL WKZ 534/5/d/79 z dnia 9 lutego 1979 r. pod numerem 5, przez co objęta jest prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia WKZ.

Planowane roboty budowlane w obrębie głowy górnej polegać będą na wymianie elementów drewnianych wrót, wymianie progu, wymianie poszycia wrót, piaskowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wrót, wymianie łożyskowania zastawki i mechanizmu otwierającego dyszle zintegrowane z wrotami, dostosowaniu poręczy kładki do wymogów BHP. Nowe wrota górne zostaną wykonane na wzór istniejących. Do wykonania nowych wrót wykorzystane będą istniejące okucia, w tym szczególnie obejmę. Po demontażu wrót zostanie stwierdzone, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania zostaną odtworzone na wzór istniejących. Nowe wrota zostaną wykonane z modrzewia europejskiego.

Przy wrotach środkowych przewidziano wymianę elementów drewnianych wrót, wymianę progu, wymianę poszycia wrót, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wrót, wymianę łożyskowania zastawki i mechanizmu otwierającego, dyszle zintegrowane z wrotami, dostosowanie poręczy kładki do wymogów BHP. Nowe wrota środkowe zostaną wykonane na wzór istniejących. Do wykonania nowych wrót wykorzystane będą istniejące okucia, w tym szczególnie obejmę. Po demontażu wrót zostanie stwierdzone, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania zostaną odtworzone na wzór istniejących. Nowe wrota zostaną wykonane z modrzewia europejskiego.

W obrębie głowy dolnej planowana jest wymiana elementów drewnianych wrót, wymiana progu, wymiana poszycia wrót, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wrót, wymiana łożyskowania zastawki i mechanizmu otwierającego, dyszle zintegrowane z wrotami, dostosowanie poręczy kładki do wymogów BHP. Nowe wrota dolne zostaną wykonane na wzór istniejących. Do wykonania nowych wrót wykorzystane będą istniejące okucia, w tym szczególnie obejmę. Po demontażu wrót zostanie stwierdzone, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania zostaną odtworzone na wzór istniejących. Nowe wrota zostaną wykonane z modrzewia europejskiego.

Zamiarem przedsięwzięcia jest utrzymanie urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym w celu zachowania jego dotychczasowej funkcji. Nie są przewidziane żadne zmiany zagospodarowania terenu, użytkowania obiektu budowlanego oraz zmian jego formy architektonicznej. We wrotach górnych zasuwę na wrotach są nieszczelne. W głowie środkowej

poszycie wrót z sinicą, wymaga wymiany. Prawa belka dociskowa wrót wzmocniona jest stalowym ceownikiem, rezultat dużych odkształceń, nieszczelny próg środkowy pod wrotami. nieszczelne zasuwę na wrotach. Lewe wrota dolne z nalotem sinicy, spoiny wypłukane, lokalne ubytki oblicowania. Obecnie istniejące wrota są w złym stanie technicznym, dlatego wskazana jest ich wymiana na nowe, aby zapewnić odpowiednie działanie obiektu. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13 w terminie 14 dni od daty doręczenia. Jednocześnie organ poucza, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Anetta Ejdulis
Kierownik Delegatury

Załącznik:

1. Program robót budowlanych wraz z załącznikami graficznymi i mapą zagospodarowania autorstwa pani Sylwii Demczyńskiej, upr nr POM/0354/POOK/09 – 4 egz.

Otrzymuje:

Pełnomocnik pani Sylwia Demczyńska

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

Del. WUOZ w Suwałkach –a/a.

Za wydanie niniejszego pozwolenia uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uzyskanie pozwolenia WKZ na podjęcie robót budowlanym nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Sprawę prowadzi:

st. insp. ochrony zabytków Patrycja Kopiczko

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce [RODO](#).