

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Kody CPV:

0911200 – Paliwa na bazie węgla

09111210 – Węgiel kamienny

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na następujące części:

Część I – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Część II – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Część III – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Część IV – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Część V – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Część VI – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Część VII – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu”

Kod towaru CN 2701

CN 2704

II. Parametry opatu:

a) węgiel kęsy

- minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 1,0%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

b) węgiel kostka

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 1,0%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

c) węgiel orzech

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,6%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

d) ekogroszek

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,8%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

e) groszek

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 1,0%
- maksymalna ilość popiołu – 10%

- maksymalna wilgotność – 10%
- f) koks orzech 20-40 mm**
- minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,6%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 7%
- g) koks opałowy gruby powyżej 40 mm**
- minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,6%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 7%
- h) koks opałowy 20-40 mm**
- Części lotne V daf max 1,2%
- Woda Wr max 12%
- Popiół Ad max 11,5%
- Nadziarno max 10%
- Podziarno max 10%
- Siarka Sc max 0,60%
- Fosfor Pd max 0,07%
- Wartość opałowa Qrt min. 26,00kJ/kg
- Gęstość nasypowa 600 kg/m³

III. Warunki dostawy.

1. Dostawy będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do lokalizacji, wskazanych w Zał. nr 1 do OPZ oraz dokonać rozładunku.
3. Przed realizacją dostawy, wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i ustalenia dokładnego jej terminu z osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
4. Dostawy opału odbywać się będą transportem wykonawcy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem dostarczonego opału.
6. Dostarczony opał ma być suchy, nieoblodzony a w przypadku dostaw podczas opadów deszczu lub śniegu opał ma być zabezpieczony przed zamoknięciem.
7. Opał przed odbiorem będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z zamawiającym – osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
8. W razie dostarczenia mniejszej ilości niż zapotrzebowana Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałą część w ciągu 24 godzin.
9. Wykonawca do każdej dostarczanej partii opału zobowiązany jest dostarczyć kartę przewozową oraz certyfikat jakości opału wystawiony przez uprawniony podmiot lub świadectwo badania dostarczonego opału, świadczącego o spełnieniu oferowanych parametrów.
10. W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu w postaci świadectwa jakości lub certyfikatu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.

IV. Reklamacje

1. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego opału, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki dostarczonego opału i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek.

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od powzięcia takiej wiadomości.
4. Wykonawca obciążony zostanie kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany opał, niespełniający wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
5. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) potwierdzający przyczynę awarii.

Sporządzający:
Anna Bajko (85) 733-0-324

Lp.	Część zamówienia	Jednostka	Adres odbiorcy	osoba do kontaktów	adres dostawy	liczba ton opału	liczba kg	Rodzaj zamawianego opału	parametry opału wartość kaloryczna zawartość siarki zawartość popiołu wilgotność	termin dostawy	liczba dostaw
1	Część I	RZGW Bydgoszcz	Nadzór Wodny Drezdenko	Jarosław Dworecki tel. 604 792 249	ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko	6,6	6 600	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1
2	Część II	RZGW Gdańsk	Zarząd Zlewni w Elblągu	Józef Rożyński, tel. 510 043 037, 55 248 70 92	Pochylnia Buczyniec 14-400 Pasłek	1,5	1 500	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
			Nadzór Wodny w Ostródzie	Wiesław Felka tel. 572 338 376	14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 42	16	16 000	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	1. dostawa - do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 2. dostawa - styczeń 2021	2 (1 w 2020, 1 x 2021)
			Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim	Antoni Kreft tel. 516 060 249, 55 272 34 25	ul. Długa 111 82-103 Drewnica	1	1 000	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
			Nadzór Wodny w Malborku	Antoni Kreft tel. 516 060 249, 55 272 34 25	Biała Góra 62, 82-400 Sztum	0,6	600	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
				Antoni Kreft tel. 516 060 249, 55 272 34 26	Kraśniewo 27, 82-200 Malbork	0,6	600	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
				Antoni Kreft tel. 516 060 249, 55 272 34 27	Rakowiec 6, 82-200 Malbork	0,6	600	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
				Antoni Kreft tel. 516 060 249, 55 272 34 28	Wierciny 46, 82-100 Nowy Dwór Gdański	0,6	600	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	maj 2021	1
			Nadzór Wodny w Grudziądzu (Zespół Wsparcia Technicznego w Lubieniu Wileńskim)	Robert Dorna tel.: 572-342-623	Wielki Lubień 81 86-134 Dragacz	2	2 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
3	Część III	RZGW Gliwice	Zarząd Zlewni w Katowicach	Jakub Piechocki tel. 32 210 43 24	ul. Piotra Skargi 30; 43-241 Łąka	5	5 000	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	październik 2020	1

Lp.	Część zamówienia	Jednostka	Adres odbiorcy	osoba do kontaktów	adres dostawy	liczba ton opału	liczba kg	Rodzaj zamawianego opału	parametry opału wartość kaloryczna zawartość siarki zawartość popiołu wilgotność	termin dostawy	liczba dostaw
			Zespół Wsparcia Technicznego Opole	Zbigniew Guszpit tel. 77 407 47 22	ul. Gawędy 66 45-126 Opole	10	10 000	koks opałowy gruby powyżej 40 mm	min. 27MJ/kg max. 0,6 % max. 10 % max. 7%	październik 2020	1
4	Część IV	RZGW KRAKÓW	ZZ Kraków	Stanisław Kmieć tel. 573 443 865	28-520 Opatowiec, ul. Nowokorczyńska 16	4	4 000	koks orzech 20-40 mm	min. 27MJ/kg max. 0,6 % max. 10 % max. 7%	1. dostawa - do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	2
				Stanisław Kmieć tel. 573 443 865	32-708 Ispina 27	4	4 000	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	1. dostawa - do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	2
			ZZ Sandomierz	Tomasz Cymer tel. 15 832 27 94 Jacek Sawicki tel. 573 443 888	33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 28	6	6 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 1,0 % max. 10% max. 10%	1. dostawa - do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	2
5	Część V	RZGW Poznań	Zarząd Zlewni w Poznaniu	Marek Szuta tel. 573 901 677	Krasnobrzeg 1 64-510 Wronki	2,85	2 850	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
				Bogdan Gądecki tel. 602 670 830	ul. Wodna 2 62-022 Radzewice	6,9	6 900	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
			Zarząd Zlewni w Kole	Anna Sułkowska tel 694 468 394 lub 63 242 10 75	Ląd 102, 62-406 Łądek	5	5 000	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
				Anna Sułkowska tel 694 468 394 lub 63 242 10 75	ul. Nowy Rynek 7, 62-561 Ślesin	2,5	2 500	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
				Anna Sułkowska tel 694 468 394 lub 63 242 10 75	Gawrony 33, 62-560 Skulsk	1,2	1 200	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	wrzesień 2021	1
6	Część VI	RZGW Warszawa	Zarząd Zlewni we Włocławku	Piotr Jabłoński tel. 663 850 965	ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek	125	125 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	IV kw 2020 x 2 I kw 2021 x 3	5

Lp.	Część zamówienia	Jednostka	Adres odbiorcy	osoba do kontaktów	adres dostawy	liczba ton opału	liczba kg	Rodzaj zamawianego opału	parametry opału wartość kaloryczna zawartość siarki zawartość popiołu wilgotność	termin dostawy	liczba dostaw
7	Część VII	RZGW WROCŁAW	Zbiornik Wodny Dobromierz	Zbigniew Sadowski tel.603 506 699 lub 74 858 60 80	Zbiornik Wodny Dobromierz ul. Krótka 4b. 58-170 Dobromierz	5	5 000	groszek 3-31,5 mm	min. 26MJ/kg max. 1,0 % max. 10% max. 10%	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1
						3	3 000	koks orzech 20-40 mm	min. 27MJ/kg max. 0,6 % max. 10 % max. 7%	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1
			ZPH Chobienia	Ireneusz Draczyński tel. 76 843 95 90 lub 609 222 442	59-305 Rudna ul. Nadodrzańska 18	16	16 000	węgiel kęsy	min. 27MJ/kg max. 1,0% max 10% max. 10%	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1
			Zbiornik Wodny Bukówka	Gancarczyk Marcin tel. 75 74 11 498 lub 502 331 016	Bukówka 72, 58-420 Lubawka	7	7 000	koks opałowy 20-40 mm	Części lotne V daf max 1,2% Woda Wr max 12% Popiół Ad max 11,5% Nadziarno max 10% Podziarno max 10% Siarka Sc max 0,60% Fosfor Pd max 0,07% Wartość opałowa Qrt min. 26,00kJ/kg Gęstość nasypowa 600 kg/m³	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1
			Zbiornik Wodny Bukówka	Gancarczyk Marcin tel. 75 74 11 498 lub 502 331 017	Bukówka 73, 58-420 Lubawka	5	5 000	koks opałowy 20-40 mm	Części lotne V daf max 1,2% Woda Wr max 12% Popiół Ad max 11,5% Nadziarno max 10% Podziarno max 10% Siarka Sc max 0,60% Fosfor Pd max 0,07% Wartość opałowa Qrt min. 26,00kJ/kg Gęstość nasypowa 600 kg/m³	do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	1

237,95

237 950