

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1721,Utrzymanie-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Zielonej-Gorze.html>  
03.05.2024, 21:18

Strona znajduje się w archiwum.

## Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Zadanie II - Nadzór Wodny w Sławie  
[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu  
C.K. Norwida 34  
50-950 Wrocław

tel.684527601

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
WR.ROZ.2810.88.2020

---

**Numer części**  
3

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Powyżej progów unijnych**  
Tak

---

**Data publikacji**  
08.09.2020 13:00

---

**Termin składania ofert**  
09.10.2020 09:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
09.10.2020 11:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, z podziałem na 3 zadania obejmujące łącznie 4 części, jest wykonanie robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających przez teren działania Nadzorów Wodnych w Sulechowie, Sławie i Wschowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawierają: Załącznik Nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót

# Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

# Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

# Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prace konserwacyjne na rzekach lub kanałach:

## 1. Zadanie I:

Część 1: o łącznej długości minimum 10,0 km

Część 2: o łącznej długości minimum 10,0 km

2. Zadanie II: o łącznej długości minimum 5,0 km

3. Zadanie III: o łącznej długości minimum 10,0 km

## Branże CPV

➤ 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

## Pliki do pobrania

[ogłoszenie o zamówieniu.pdf, 168.79 KB](#)

[SIWZ WR.ROZ.2810.88.2020.pdf, 607.89 KB](#)

[Załącznik nr 1, 3-6 do SIWZ.doc, 156 KB](#)

[Załącznik nr 2 - JEDZ.docx, 46.83 KB](#)

[Załącznik nr 7 - Wzór umowy.zip, 49.76 KB](#)

[Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf, 1.19 MB](#)

[Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf, 810.19 KB](#)

[Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip, 254.11 KB](#)

[Załącznik nr 11 - Instrukcja obsługi Platformy.pdf, 1.53 MB](#)

[JEDZ-ESPD.xml, 126.38 KB](#)

[informacja z otwarcia ofert pdf, 145.83 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.10.2020 15:17:06

[informacja o wyborze oferty - zad. III pdf, 58.25 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.10.2020 17:33:12

[informacja o odrzuceniu ofert Hydrowodkan pdf, 519.12 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.10.2020 17:51:18

[informacja o wyborze oferty - zad. I-2, II pdf, 138.22 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.10.2020 16:46:43

[informacja o wyborze oferty - zad. I-1 pdf, 55.93 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.11.2020 15:01:50

## Komunikaty zamawiającego

### Data

### Opublikowane przez

### Treść

---

09.10.2020 15:17:40

Jarosław Tyrlik

Informacja z otwarcia ofert.

---

27.10.2020 17:35:23

Jarosław Tyrlik

Informacja o wyborze oferty - zad. III

---

30.10.2020 16:47:20

Jarosław Tyrlik

Informacja o wyborze oferty - zad. I cz. 2, zad. II

---

09.11.2020 15:01:30

Jarosław Tyrlik

Informacja o wyborze oferty - zad. I cz. 1

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

**Posiadam już konto**

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.