



KR.5.4.532.42.2023.EK

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), zgłaszam prowadzenie następujących działań:

x robót utrzymaniowych na śródlądowych wodach powierzchniowych (*wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z wyłączeniem działań wskazanych w art. 118b pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody*), w tym:

- ☐ wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od 1 marca do 14 sierpnia
- ☐ usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od 1 marca do 14 sierpnia
- ☐ usuwanie drzew (których obwód pnia przekracza wielkości, o której mowa w art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody)² i krzewów (których wiek przekracza 10 lat) porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,
- ☐ usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,
- ☐ zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną - realizowane później niż 2 lata od momentu powstania wyrwy,
- x udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie namutów i rumoszu,
- ☐ rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów (jeżeli nie jest ono objęte zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a ustawy o ochronie przyrody) lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych,
- ☐ melioracji wodnych (*o których mowa w dziale V, rozdziale 2, art. 95-210 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne*),

☐ wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód (o których mowa w art. 34 pkt. 8 i 389 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo wodne),

☐ innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe (należy podać jakiego rodzaju):

Zgłoszone działania zlokalizowane będą;

☐ na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody (należy podać jakich):

☐ park narodowy:.....

☐ rezerwat przyrody:.....

☐ park krajobrazowy:

☐ obszar chronionego krajobrazu:.....

☐ obszar Natura 2000.....

☐ stanowisko dokumentacyjne:.....

☐ użytek ekologiczny:.....

☐ zespół przyrodniczo-krajobrazowy.....

☐ w obrębie ochronnym wyznaczonym na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (należy podać jakim):

.....

× w obrębie cieku naturalnego (należy podać jakiego):

Potok Leśnianka w m. Żywiec

1.Nazwa inwestycji:

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+100 - nr 1

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+500 - nr 2

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+800 - nr 3

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150 - nr 6

Czy inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko:

☐ TAK

☒ NIE

Dla przedsięwzięcia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

☐ TAK

☒ NIE

(Jeżeli tak, to należy wskazać organ który ją wydał oraz podać znak i datę decyzji)

przez..... znak: z dnia.....

Planowane przedsięwzięcie jest współfinansowane lub przewidywane jest ubieganie się o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności Unii Europejskiej⁶

☐ TAK

☒ NIE

(Jeżeli tak, to podać z jakich)

.....
.....

2. Lokalizacja planowanych działań (gmina, obręb, nr działek/kilometraż ciek):

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+100 - nr 1

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+500 - nr 2

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 0+800 - nr 3

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150 - nr 6

3. Cel i zakres działań:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie w/w stopni na potoku Leśnianka. Konieczność podjęcia prac wynika z decyzji nakazowych wydanych przez ŚLĄSKI WOJEWODZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO.

Znak Pisma:

Decyzja nr 65/22 z dnia 11.05.2022r. (dla stopnia nr 1)

Decyzja nr 68/22 z dnia 20.05.2022r. (dla stopnia nr 2)

Decyzja nr 69/22 z dnia 20.05.2022r. (dla stopnia nr 3)

Decyzja nr 67/22 z dnia 20.05.2022r. (dla stopnia nr 5)

Decyzja nr 72/22 z dnia 13.06.2022r. (dla stopnia nr 6)

Zakres prac obejmował będzie:

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu, wycinka drzew piłą mechaniczną (oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie stopnia wraz z wywózką)
- wykonanie tymczasowej grodzy z worków big – bag oraz tymczasowego rurociągu bypass, jednostronne umocnienie ścian wykopów umocnieniem pełnym balami iglastymi i drewnem (zostaną one rozebrane po zakończeniu prac)
- czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych
- uzupełnienie ubytków betonowych poprzez skucie betonu do warstwy o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, wykonanie otworów pod kotwy wraz z ich osadzeniem, wzmocnienie powierzchni siatką oraz uzupełnienie betonem hydrotechnicznym do pierwotnych parametrów
- oczyszczenie, uzupełnienie dylatacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru bocznego niecki wypadowej
- wykonanie filtra odwrotnego za istniejącymi rurami drenażowymi
- wykopy, przekopy zasypy wraz zagęszczeniem przy użyciu koparek jednonaczyniowych podsiębiernych, spycharek gąsienicowych, ubijaków spalinowych wraz z przemieszczaniem urobku w obrębie prowadzonych prac
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów betonowych
- udroźnienie przepławki dla ryb, a dla stopnia nr 6 odtworzenie przepławki wraz z wykonaniem nad nią kraty zabezpieczającej
- odźwirowanie niecki wypadowej
- wykonanie zasypu kamieniem ciężkim od wody górnej i poniżej niecki wypadowej
- plantowanie powierzchni za murkami niecki wypadowej wraz z humusowaniem i obsiewem.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. Niezbędnym elementem prac jest dokonanie przemieszczenia rumoszu szczególnie w celu zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych. Prace te mają zapewnić ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych. Rumosz nie będzie transportowany poza koryto rzeki, lecz będzie całkowicie wykorzystany do zasypu wyrw brzegowych oraz przemieszczony pod istniejący narzut kamienny z zachowaniem

zmiennej szerokości i głębokości koryta po udroźnieniu. Niezbędnym działaniem jest udroźnienie koryta poprzez rozepchnięcie łach utrudniających bezpieczny spływ wód powodziowych.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 i 3 pkt.7b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.

4. Sposób prowadzenia działań (technologia prowadzenia prac; warunki prowadzenia robót wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu):

W przypadku zauważenia w wydobytym urobku organizmów żywych, zostaną one niezwłocznie przeniesione do potoku, poza obszar oddziaływania prac, w sposób niepowodujący ich zranienia lub zabicia. Działanie to powinno zmniejszyć wpływ robót na zwierzęta oraz zapewnić im dostateczną ochronę, w przypadku gdy przebywać będą w zasięgu oddziaływania robót. Ponadto Wykonawca prac zostanie zobowiązany do prowadzenia prac pod stałym nadzorem przyrodniczym. Przed wejściem sprzętem mechanicznym w teren Wykonawca zostanie zobowiązany do zabezpieczenia ichtiofauny poprzez dokonanie odłowów na wydzielonym odcinku.

Zastosowanie grodzy z big-bagów i bypassów pozwoli na bezpieczne i stałe przepuszczanie wód w potoku, zapewniając tym samym możliwość prowadzenia prac na sucho, ograniczając wpływ prowadzonych robót na organizmy wodne.

W miejscu planowanych prac nie stwierdzono występowania nor lęgowych zimorodka oraz innych ptaków, które mogłyby wykorzystywać te miejsca jako siedliska.

Prace wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie, przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, m.in. spycharek, samochodu samowyladowczego, wywrotki, wozidła, gruszki dowożące beton „sztetter”, koparki podsiębiernej jednonaczyniowej z brzegu i bezpośrednio w korycie (wielkości uzależnionej od szerokości koryta i zakresu przewidzianego dla danej maszyny). Prace wykonane będą między stopniami na długości nie większej niż do 100m. Zastosowany sprzęt będzie wykorzystywany w sposób racjonalny, emitowany hałas i zanieczyszczenia powietrza spalin od pracującego sprzętu będą miały charakter krótkotrwały, na stosunkowo nie dużym obszarze i powierzchni zajęcia. Podczas prowadzenia prac stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Prace w terenie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej w sposób maksymalnie

ograniczający mącenie wody. Ponadto prace prowadzone będą tak, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniejszy i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie. Prace na poszczególnych zaporach realizowane będą etapowo, ograniczając tym zasięg równoczesnego oddziaływania.

Zgłaszane prace nie wiążą się z istotną dla stosunków wodnych zmianą parametrów technicznych rzeki na planowanym odcinku, wobec czego uznano, że prace mieszczą się w pojęciu utrzymania wód. Natomiast wykonanie zgłaszanych prac będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenach przyległych poprzez zapewnienie przepływu hydraulicznego.

5. Termin prowadzenia działań

01.04.2023-31.12.2024

6. Informacje dodatkowe o terenie planowanych robót (opis terenu prac i obszaru na który będą one oddziaływać pod względem przyrodniczym w tym np. dane na temat występowanie gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną oraz ich siedlisk, obecność chronionych siedlisk przyrodniczych, tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych itp.):

Wnioskuje o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec planowanych działań:

☐ TAK


☐ NIE

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego Żywiec

Damian Kępa

.....
Pieczęć i podpis wnioskodawcy

Załączniki do zgłoszenia: mapa sytuacyjna





Katowice, 20 marca 2023 r.

WPN.670.39.2023.SW

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Żywcu**
ul. Za Wodą 18
34 - 300 Żywiec

Szanowni Państwo,

nawiązując do Państwa zgłoszenia w trybie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.) z 9 lutego 2023 roku, które wpłynęło do tut. Dyrekcji 23 lutego br., znak: KR.5.4.532.42.2023.EK, dotyczącego zadania pn. „Remont zapory przeciwrumowiskowych na potoku Leśnianka w m. Żywiec, w km 0+100 numer 1, km 0+500 numer 2, km 0+800 numer 3, km 1+060 numer 5, km 1+150 numer 6” uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ww. ustawy, zgłoszeniu podlegają działania mogące zmienić warunki wodne lub wodno-gruntowe, prace z zakresu ogólnie pojętych melioracji wodnych bądź też związanych z wydobywaniem z wód kamienia, żwiru i piasku w ramach szczególnego korzystania z wód. Jednocześnie zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy do prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Natomiast zgodnie z art. 118b pkt 4 c, d i f ustawy o ochronie przyrody, przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, obejmujących m.in. usuwanie drzew, których obwód pnia nie przekracza wielkości, o której mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną, realizowane w terminie do 2 lat od momentu ich powstania, remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli lub urządzeń wodnych.

Jak określono we wniosku konieczność podjęcia zgłoszonych prac wynika z decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: 65/22 z dnia 11.05.2022 r. dla stopnia nr 1, 68/22 z dnia 20.05.22 r. dla stopnia nr 2, 69/22 z dnia 20.05.22 dla stopnia nr 3, 67/22 z dnia 20.05.22 r. dla stopnia nr 5, 72/22 z dnia 13.06.22 r dla stopnia nr 6.



Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel.: 32 42-06-801, sekretariat@katowice.rdos.gov.pl, www.gov.pl/web/rdos-katowice

Zakres prac obejmować będzie: ręczne ścinanie i karczowanie krzewów wraz z oczyszczaniem terenu z pozostałości po wykarczowaniu, wycinka drzew piłą mechaniczną (oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie stopnia wraz z wywózką, wykonanie tymczasowej grodzy z worków big bag oraz tymczasowego rurociągu bypass, jednostronne umocnienie ścian wykopów umocnień pełnym balami iglastymi i drewnem (zostaną one rozebrane po zakończeniu prac), czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków betonowych poprzez skucie betonu do warstwy o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, wykonanie otworów pod kotwy wraz z ich osadzeniem, wzmocnienie powierzchni siatka oraz uzupełnienie betonem hydrotechnicznym do pierwotnych parametrów, oczyszczenie, uzupełnienie dylatacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru bocznego niecki wypadowej, wykonanie filtra odwrotnego za istniejącymi rurami drenażowymi, wykopy, przekopy zasypy wraz z zagęszczeniem przy użyciu koparek jednonaczyniowych podsiębiernych, spycharek gąsienicowych, ubijaków spalinowych wraz z przemieszczeniem urobku w obrębie prowadzonych prac, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów betonowych, udroźnienie przepławki dla ryb, a dla stopnia nr 6 odtworzenie przepławki wraz z wykonaniem nad nią kraty zabezpieczającej, odźwirowanie niecki wypadowej, wykonanie zasypu kamieniem ciężkim od wody górnej i poniżej niecki wypadowej, plantowanie powierzchni za murkami niecki wypadowej wraz z humusowaniem i obsiewem.

Celem zgłoszonych działań jest ochrona terenów przyległych, infrastruktury, a także mienia. Prace wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie, przy użyciu ciężkiego sprzętu, m.in.: spycharek samochodu samowyladowczego, wywrotki, wozidła, gruszki dowożące beton, koparki podsiębierniej jednonaczyniowej z brzegu i bezpośrednio w korycie. Zasięg prac obejmie do 100 m powyżej i poniżej od osi korpusu zapory. Termin prowadzenia działań wskazano we wniosku na marzec-grudzień 2023 r.

Z danych przestrzennych będących w zasobach tut. Dyrekcji wynika, że planowane prace będą realizowane w zasięgu ponadregionalnego korytarza ekologicznego Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego.

Uwzględniając przedstawiony w zgłoszeniu zakres prac nie przewiduje się znaczącego naruszenia warunków wodno-gruntowych terenu czy zmiany parametrów technicznych potoku objętego pracami, niszczenia lęgów ptasich, czy nor lęgowych ptaków (w terenie nie stwierdzono nor lęgowych zimorodka oraz innych ptaków, które mogłyby wykorzystywać skarpy cieką jako siedliska) oraz modyfikowania funkcjonowania wód. Zgłoszone prace będą prowadzone też poza stwierdzonymi miejscami występowania cennych siedlisk przyrodniczych od wód zależnych, w tym siedlisk lasów lęgowych lub włosieniczników. Zakres przewidywanych prac nie obejmie robót mających wpływ na zmianę walorów krajobrazowych.

W celu ochrony zwierząt wodnych i od wód zależnych w zgłoszeniu przewidziano działania minimalizujące i ograniczające negatywne oddziaływanie zamierzenia, tj. w przypadku stwierdzenia organizmów żywych w miejscu objętym pracami zostaną one niezwłocznie przeniesione poza obszar oddziaływania prac, pod nadzorem przyrodniczym, przed użyciem sprzętu mechanicznego wykonawca zabezpieczy faunę wodną poprzez dokonanie odłowów na wydzielonym odcinku cieką. Zaznaczyć tu należy, że odłowy powinna przeprowadzić odpowiednio wyspecjalizowana do tego jednostka posiadająca stosowne doświadczenie, wiedzę i odpowiednie ku temu narzędzia.

Mając na względzie opis prowadzenia robót przewidzianych w korycie potoku Leśnianka zwracam uwagę, że sprzęt mechaniczny poruszający się w obrębie cieków naturalnych czy ich dolin zawsze stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów związanych ze

środowiskiem wodnym, bądź wodno-gruntowym. Dlatego też rozpoczęcie wszelkich działań w obrębie cieku możliwe jest po dokładnej kontroli odcinka cieku poddanego działaniom wyłącznie przez osobę mającą stosowne doświadczenie, wiedzę i odpowiednie ku temu narzędzia, odłowie organizmów żywych, i ich przeniesieniu poza rejon objęty pracami w odpowiednie dla nich miejsca. Następnie konieczne jest przejrzanie pobranego urobku, pod kątem występowania organizmów zakopanych w gruncie/namule takich jak: małże, raki oraz ich przeniesienie do odpowiednich siedlisk. Przeniesienie zwierząt na inne stanowiska należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

W przypadku, gdy z koryta cieku zostaną odłowione obce gatunki inwazyjne zwierząt, nie wolno ich wpuszczać z powrotem do cieku. Stwierdzenie obecności tych gatunków należy zgłosić wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku. Następnie należy przekazać zwierzę podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo oddać zwierzę do humanitarnego uśmiercenia przez lekarza weterynarii.

Prace na ciekach naturalnych nie mogą naruszać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ryb. Wykonawca jest więc zobowiązany do prowadzenia prac bez naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną, wyszczególnionych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to zarówno ochronę samych osobników, ich jaj, postaci młodocianych, jak i zakaz niszczenia m. in. gniazd, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk oraz innych schronień, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

W przypadku braku możliwości prowadzenia prac bez naruszenia obowiązujących zakazów Wykonawca obowiązany jest uzyskać zezwolenie właściwego organu ochrony przyrody (rdoś i/lub GDOŚ) na odstępstwa od tych zakazów wydawane w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregośkolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy).

Odnosząc się do gatunków chronionej ichtiofauny takich jak śliz, głowacz, brzanka, koza itd. zaznaczam, iż niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, a także niszczenie tarlisk konkretnych chronionych gatunków bez uzyskania stosownego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest łamaniem istniejących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 54 ustawy o ochronie przyrody chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, nie może być wykonywane przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod działających na dużą skalę lub niewybiórczo, mogących powodować lokalny zanik lub poważne zaburzenia populacji tych zwierząt, a w szczególności przy użyciu pojazdów silnikowych w ruchu, które poruszają się często korytem rzeczny z uwagi na łatwiejszy dojazd w miejsca docelowe lub brak innych miejsc dojazdowych do koryta. Naruszenie tego przepisu także podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 131 pkt 1a ustawy o ochronie przyrody.

Na marginesie należy również zauważyć, że co prawda z opisu zgłoszenia wynika brak nor lęgowych w skarpach potoku, to z danych przestrzennych będących w zasobach tut. Dyrekcji wynika, że w rejonie potoku Leśnianka mogą występować takie gatunków, jak np. zimorodek, *Alcedo atthis* lub raniuszek *Aegithalos caudatus*. W związku z powyższym przed przystąpieniem do prac, nadzór przyrodniczy winien dokonać ponownych oględzin fragmentów potoku z wyrwami brzegowymi pod kątem występowania potencjalnych nor lęgowych ptaków takich jak jaskółka brzegówka, zimorodek czy żoła. Działania związane z

ingerencją w skarpy cieków mogą się wiązać ze zniszczeniem siedliska tych gatunków.
W przypadku występowania ptaków należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wydanie zgody na zniszczenie siedliska gatunku chronionego, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Z poważaniem,

Przemysław Skrzypiec

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

Regionalnego Konserwatora Przyrody

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: WPN a/a.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ZA ZGODNOŚĆ WYDRUKU
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM

Imię, Nazwisko Stanisław Waligórski

Stanowisko Inspektor

Data 20.03.2023 Podpis [Podpis]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8-10
241061947
-6-

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	196576.646593.1123287
Nazwa dokumentu	WPN.670.39.2023 - remont.pdf
Tytuł dokumentu	WPN.670.39.2023 - remont
Sygnatura dokumentu	WPN.670.39.2023
Data dokumentu	2023-03-20 12:06:01
Skrót dokumentu	442B14D1E1EEAE7EE080296C2790619C2275D1 16
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-03-20
Podpisane przez	Przemysław Skrzypiec; RDOŚ w Katowicach p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2023-03-20 12:13:09
Autor wydruku:	Walkowicz Stanisław

