

Przedmiar

Usługa związana z koszeniem skarp, hakowaniem dna i usuwaniem zakrzaczeń na Kanalie Zyblikiewicz nr 2 w km 0+000 -17+190

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Wykoszenie porostów ze skarp pasem śr. 3,40 m na każdej skarpie, porost gęsty, twardy w. km 0+000 – 17+190 (wyłączając 3 438 mb skarpy brzegowej) $17\,190\text{m} \times 3,40\text{ m} \times 2 = 116\,892,0\text{m}^2 - 11\,689\text{ m}^2 = 105\,203\text{ m}^2$	m ²	105 203,00	
2	Mechaniczne hakowanie koryta potoku przy szer. dna średnio 1,0m w km 0+000-17+190 ,na długości 3 438 mb należy pozostawić nie wyhakowane 1/3 powierzchni lustra wody. Wydobyty urobek należy wyrzucić poza górną krawędź skarpy $17\,190 \times 1,0\text{ m} = 17\,190\text{ m}^2 - 1\,146\text{ m}^2 = 16\,044\text{ m}^2$	m ²	16 044,00	
3	Uwaga: w km 5+100-5+500 teren wzdłuż potoku jest podmokły (torfy) i wykonawca powinien przewidzieć w wycenie ofertowej wykonanie robót np. przez zastosowanie materacy pod koparki. $F=400\text{m} \times 3\text{m} = 1200,0\text{ m}^2$	m ²	1 200,00	
4	Nadzór przyrodniczy nad zadaniem	szt	1	

15.03.2023 r.
Sporządził: Krzysztof Miaz