

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania „Zakup sprzętu do sprawowania nadzoru nad prowadzoną gospodarką rybacką - dostawa samochodu typu crossover”.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup **1 szt.** fabrycznie nowego samochodu typu crossover 4x4, 5-cio osobowego do 3,5T DMC, według klasyfikacji SAMAR: GRUPA: terenowo rekreacyjne, Segmentu C – niższa średnia.
2. Zamawiający wymaga dostawy **1 szt.** fabrycznie nowego samochodu w wersji wyposażenia zgodnej ze specyfikacją, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r., model aktualnie wytwarzany przez producenta typu crossover 4x4, 5-cio osobowego do 3,5T DM z przestrzenią bagażową.
3. Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu używanego, powystawowego lub testowego.
4. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy miał zamontowane opony odpowiednie dla pory roku, w której będzie odbierany oraz był wyposażony w komplet opon na felgach na drugą porę roku (komplet ma znajdować się w przestrzeni ładunkowej).
5. Pojazd będzie objęty gwarancją w zakresie nie mniejszym niż opisany w tabeli Specyfikacja samochodu poz. 57 – 60.
6. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej dwa komplety kluczyków/kart elektronicznych dostarczane przez producenta, kartę gwarancyjną pojazdu oraz urządzeń zamontowanych w pojeździe, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin).
7. Samochód w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany minimum **powyżej rezerwy**.
8. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
9. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu. Nie dopuszcza się montażu akcesoriów firm trzecich/ nieautoryzowanych w elementach wyposażenia opisanych jako fabryczne.
10. Wykonawca na czas gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny pojazdu na terenie miasta Białegostoku, w tym przeglądy gwarancyjne przewidziane przez producenta.
11. Realizacja zamówienia w terminie do **180 dni** od daty zawarcia Umowy.
Uwaga! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie zadeklarowanym w Formularzu oferty.
12. Zamawiający dokona wstępnego odbioru pojazdu z siedziby Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dealera marki auta, znajdującej się na terenie miasta Białegostoku celem jego rejestracji.
13. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru pojazdu z siedziby Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dealera marki auta, znajdującej się na terenie miasta Białegostoku po jego rejestracji.
14. Do ostatecznego odbioru pełną odpowiedzialność za pojazd oraz wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
15. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zawiera wzór Umowy stanowiący Załącznik nr ... do SWZ.
16. Samochód i jego wyposażenie muszą być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (podstawa: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego.
17. **Uwaga! – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować jako minimalne.**

Lp.	Specyfikacja samochodu
Dane ogólne	
1	Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany, typu crossover, 4x4, 5-cio osobowy do 3,5T DMC, według klasyfikacji SAMAR: Grupa terenowo rekreacyjne, segmentu C – niższa średnia, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022 r. – 1 sztuk.
2	Nadwozie typu crossover, 5-cio drzwiowe: z możliwością przewożenia 5-ciu osób (w tym kierowcy) – dwa rzędy siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, przestrzeń bagażowa z możliwością powiększenia przez złożenie oparcia tylnych siedzeń
3	Kolor nadwozia: lakier metalizowany, stonowany po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego .
4	Lusterka zewnętrzne, zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, przyciemniane szyby tylne, przyciemniana i podgrzewana szyba klapy tylnej, system zamykania tylnej klapy zintegrowany z centralnym zamkiem pojazdu, światło wewnętrzne i oświetlenie przestrzeni bagażowej.
Wymiary	
5	Rozstaw osi: min. 2600 mm.
6	Długość auta min. 4290 mm, szerokość min.1780 mm, wysokość min. 1580 mm, prześwit min. 170 mm
7	Pojemność przestrzeni bagażowej: nim. 340 l, przy złożonym oparciu tylnych siedzeń nim. 1170 l
8	Dopuszczalna masa całkowita min. 1750 kg, max.2225 kg
Silnik, skrzynia biegów, napęd	
9	Silnik: mild hybrid: benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 4 cylindrowy, o pojemności min.1300 cm ³ rzędowy lub o przeciwnych cylindrach typu boxer + silnik elektryczny
10	Moc: silnik spalinowy min. 125 KM, silnik elektryczny min. 13,5 KM
11	Napęd: 4x4 lub AWD lub 4WD
12	Przekładnia: Manualna min 6-cio biegowa lub automatyczna
13	Norma emisji spalin: min. Euro 6.
14	Maksymalny moment obrotowy: silnik spalinowy min. 194 Nm,
15	Emisja CO ₂ (g/km) w cyklu mieszanym według WLTP max. 185 g / km
16	Zużycie średnie paliwa (l/100km) w cyklu mieszanym według WLTP max. 8,50 l / 100 km
Bezpieczeństwo	
17	Samochód wyposażony min. w poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, poduszki boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne tył/przód.
18	Wzmocnienia boczne nadwozia – belki wzmacniające w drzwiach przód i tył
19	Samochód wyposażony min. w systemy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania). System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy. System szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych: eCall lub ISR System wspomagający ruch na wzniesieniu. System monitorowania martwego pola. System wspomagający nagłe, awaryjne hamowanie. Asystent utrzymywania pasa ruchu.
20	Wszystkie miejsca wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa.
21	Napinacze pasów bezpieczeństwa.
22	Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe.
23	Samochód wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe: immobilizer.
Koła	
24	Min. 17 - calowe felgi aluminiowe, z oponami dedykowanymi z oferty

	producenta/importera/dealera pojazdu na sezon letni. Felgi stalowe min. 16 - calowe z oponami dedykowanymi z oferty producenta/importera/dealera pojazdu na sezon zimowy, Ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych. Klasa opon min. ekonomiczna. Auta w momencie wydania powinny zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych, drugi komplet opon zapakowany w worki transportowe – zabezpieczony w bagażniku pojazdu. Zarówno komplet opon letnich jak i zimowych wyposażony w system TPMS.
25	Min. zestaw naprawczy opony.
26	Hamulce tarczowe przód, hamulce tarczowe.
Oświetlenie	
27	Automatyczne światła.
28	Światła do jazdy dziennej w technologii LED.
29	Światła przednie i tylne w technologii LED.
30	Przednie światła przeciwmgielne.
31	Tylne światło przeciwmgielne.
32	Trzecie światło stop.
Wyposażenie	
33	System start & stop.
34	Czujnik deszczu.
35	Wycieraczki przedniej szyby z regulowaną prędkością i trybem pracy przerywanej.
36	Czujnik zmierzchu.
37	Siedzenie kierowcy z regulacją położenia w 4 kierunkach.
38	Kamera cofania.
39	Regulowana kolumna kierownicy.
40	Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.
41	Tempomat adaptacyjny.
42	Klimatyzacja 2-strefowa automatyczna.
43	Komputer pokładowy w języku polskim lub angielskim. W przypadku zaoferowania komputera pokładowego w języku angielskim Zamawiający wymaga opracowania dodatkowo informatora zawierającego tłumaczenie na język polski wszystkich komunikatów wyświetlanych przez komputer pokładowy.
44	Centralny zamek sterowany pilotem.
45	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
46	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.
47	Radio wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, gniazda USB i AUX.
48	System multimedialny nim. z 7" ekranem dotykowym i 6 głośnikami
49	Gniazdo zasilania 12V.
50	Tylne i przednie czujniki parkowania informujące kierowcę sygnałami dźwiękowymi o zmiennym tonie lub częstotliwości przy zbliżaniu się do przeszkody
51	Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny min. 4"
52	Tapicerka samochodowa ciemna, stonowana, tekstylna (welurowa)
53	Podłokietnik z przodu i dla pasażerów z tyłu
54	Tylne siedzisko kanapy dzielone
55	Składane oparcia siedziska tylnej kanapy
56	Certyfikowany hak holowniczy umożliwiający ciągnięcie przyczepy o maksymalnej masie 1250 kg, wraz z instalacją elektryczną

Gwarancja	
57	Gwarancja na pojazd: min.: 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne (silnik i podzespoły).
58	Gwarancja na powłoki lakiernicze: min. 12 miesięcy, bez limitu kilometrów.
59	Gwarancja na perforację nadwozia: min. 5 lat, bez limitu kilometrów.
60	Rękojmia min. 2 lata.
Pozostałe	
61	Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart elektronicznych.
62	Instrukcja obsługi w języku polskim.
63	Atestowana gaśnica o wadze środka min. 1 kg,
64	Trójkąt ostrzegawczy.
65	Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164.
66	Zamawiający wymaga zabezpieczenia podłogi w przestrzeni pasażerskiej wykładziną z tworzywa z uchwytem do mocowania dywaników gumowych wraz z dywanikami gumowymi. W przestrzeni bagażowej podłoga zabezpieczona wykładziną z tworzywa lub matą gumową.
67	Zamawiający wymaga w okresie objętym gwarancją pojazdu jednorazowej wymiany tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych kompletu przód i tył bez ponoszenia kosztów – w ramach zaproponowanej ceny pojazdu przez Wykonawcę.
68	Oznakowanie samochodów w logo PGW WP - zgodne z księgą znaków, na drzwiach przednich lewych i prawych oraz z tyłu w dolnej części klapy z prawej strony . Po stronie Wykonawcy jest wykonanie naklejek magnetycznych: 2 szt. z logo i napisem PGW WP – z zachowaniem skali i koloru zg. z księgą znaków PGW WP. Rozmiar naklejek musi być dopasowany do powierzchni drzwi pojazdu. Szacunkowy rozmiar naklejek magnetycznych na drzwi: 80 cm długość, 25 cm wysokość, 1 szt. z napisem „wody.gov.pl” z tyłu w dolnej części klapy z prawej strony – zg. z czcionką z księgi znaków i kolorem C92 M60 Y30. Szacunkowy rozmiar naklejki magnetycznej: 20 cm długość, 5 cm wysokość.
69	

Sporządził:

Krzysztof Bartnicki