

**KR.ROZ.2710.35.2023KR.ROZ.2710.35.2023**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
Zmiany w SWZ / IDW (3)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SWZ/IDW
z dnia	27.04.2023 r.
Ogłoszenie	KR.ROZ.2710.35.2023
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel.: 12 62 84 106, e-mail: <a href="mailto:krakow@wody.gov.pl">krakow@wody.gov.pl</a> faks: 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): <a href="http://www.wody.gov.pl">www.wody.gov.pl</a>
Kraj	Polska

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmian jak wskazano poniżej w przypadku, gdy otrzymane od Wykonawców zapytania skutkują koniecznością takich zmian.**

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków  
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: [krakow@wody.gov.pl](mailto:krakow@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>						<b>Tekst zmieniony</b>					
<b>3.1.</b>	<b>SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 1</b>	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: <b>26.06.2023 r. do godz. 10:00.</b>						Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: <b>07.07.2023 r. do godz. 10:00.</b>					
<b>3.2.</b>	<b>SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 3</b>	Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>26.06.2023 r.</b> , o godzinie 10:30.						Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>07.07.2023 r.</b> , o godzinie 10:30.					
<b>3.3</b>	<b>SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 22, pkt 1</b>	Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 25.07.2023 r. (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).						Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia <b>05.08.2023 r.</b> (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).					
<b>3.4</b>	<b>SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar.  Poz. 2.1.6</b>	2.1.6	M3-021-06	SST 25	Koszenie (usunięcie roślin zielonych - trzciny, nawłoci, itp.) 4 razy w roku, obszar wokół drzew i krzewów (bez zebrania biomasy)	ha	<b>1,90</b>	Zmiana ilości robót dla poz. 2.1.6					
		2.1.6	M3-021-06	SST 25	Koszenie (usunięcie roślin zielonych - trzciny, nawłoci, itp.) 4 razy w roku, obszar wokół drzew i krzewów (bez zebrania biomasy)	ha	<b>2,10</b>						
								- Załącznik 1 do Tabeli Zmian					

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny						Tekst zmieniony											
3.5	<p><b>SWZ Cz. I</b>  <b>Załącznik nr 13</b>  <b>Wzór kosztorysu</b>  <b>Ofertowego,</b>  <b>SWZ Cz. III</b>  <b>Umowa,</b>  <b>Załącznik nr 2</b>  <b>Przedmiar,</b>  <b>SWZ Cz. VI</b>  <b>Przedmiar.</b></p> <p><b>Poz. 2.1.7</b></p>	2.1.7	M3-021-07	SST 25	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą z siatki na słupkach drewnianych dla 3 obszarów nasadzeń z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	880,00	<p>Zmiana ilości robót dla poz. 2.1.7</p> <table border="1" data-bbox="1352 368 2092 520"> <tr> <td data-bbox="1352 368 1431 520">2.1.7</td> <td data-bbox="1431 368 1527 520">M3-021-07</td> <td data-bbox="1527 368 1624 520">SST 25</td> <td data-bbox="1624 368 1944 520">Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą z siatki na słupkach drewnianych dla 3 obszarów nasadzeń z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi</td> <td data-bbox="1944 368 2002 520">m</td> <td data-bbox="2002 368 2092 520">990,00</td> </tr> </table> <p>- Załącznik 1 do Tabeli Zmian</p>						2.1.7	M3-021-07	SST 25	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą z siatki na słupkach drewnianych dla 3 obszarów nasadzeń z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	990,00
2.1.7	M3-021-07	SST 25	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą z siatki na słupkach drewnianych dla 3 obszarów nasadzeń z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	990,00														
3.6	<p><b>SWZ Cz. IV</b>  <b>Projekt</b>  <b>Wykonawczy,</b>  <b>Opis branży</b>  <b>hydrotechnicznej</b>  <b>i drogowej,</b>  <b>Punkt 5.25.</b></p>	<p>...</p> <p>Ogrodzenia będą wykonane z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości H=1,6 m.</p>						<p><i>Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, Cz. IV Dokumentacji projektowej poprzez zmianę opisu branży hydrotechnicznej i drogowej w punkcie 5.25.</i></p> <p>Ogrodzenia panelowe wykonane z ocynkowanych prętów zgrzewanych gr. 5mm koloru zielonego, wysokości panela H=1,6 m oraz z betonową podmurówką.</p> <p>- Załącznik 2 do Tabeli Zmian</p>											
3.7	<p><b>SWZ Cz. V SST,</b>  <b>Pkt. 17.1.2</b></p>	<p>...</p> <p>Ogrodzenia będą wykonane z panelowej siatki stalowej ocynkowanej o wysokości H=1,6 m z bramą wjazdową o szerokości 3,0 m oraz furtkami przy punktach pomiaru przepływu wody.</p>						<p>Zamawiający dokonuje zmiany w treści pkt. 17.1.2 SST</p> <p>...</p> <p>Ogrodzenia panelowe będą wykonane z ocynkowanych prętów gr. 5mm, o wysokości H=1,6 m z betonową podmurówką i bramą wjazdową o szerokości 3,0 m oraz furtkami przy punktach</p>											

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>
			<p>pomiaru przepływu wody.</p> <p>- Załącznik nr 3 do Tabeli Zmian</p>
<b>3.8</b>	<p><b>SWZ Cz. V SST,</b> <b>Pkt. 17.2</b></p>	<p>...</p> <p>→ siatka stalowa ocynkowana panelowa z drutu gr. 5mm, koloru zielonego,</p> <p>→ słupki ocynkowane</p> <p>→ akcesoria: obejmmy, daszki, śruby, podkładki, nakrętki.</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany w treści pkt. 17.2 SST</p> <p>...</p> <p>→ ogrodzenie panelowe z ocynkowanych prętów gr. 5mm, koloru zielonego,</p> <p>→ słupki ocynkowane</p> <p>→ akcesoria: obejmmy, daszki, śruby, podkładki, nakrętki.</p> <p>→ betonowa podmurówka.</p> <p>- Załącznik nr 3 do Tabeli Zmian</p>
<b>3.9</b>	<p><b>SWZ Cz. I</b> <b>Załącznik nr 13</b> <b>Wzór kosztorysu</b> <b>Ofertowego,</b> <b>SWZ Cz. III</b> <b>Umowa,</b> <b>Załącznik nr 2</b> <b>Przedmiar,</b> <b>SWZ Cz. VI</b> <b>Przedmiar.</b></p> <p><b>Poz. 3.9.3</b></p>	<p>Jedno ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z 2 x bramą wjazdową o szerokości 3,0 m zamykaną na klucz. Ogrodzenia 2-ch punktów pomiarowych z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z 2 x furtka wejściowa szerokości 1,0 m zamykaną na klucz.</p>	<p><i>Zmiana opisu pozycji przedmiarowej 3.9.3</i></p> <p>Jedno ogrodzenie panelowe z ocynkowanych prętów o wysokości H=1,6 m z 2 x bramą wjazdową o szerokości 3,0 m zamykaną na klucz. Dwa ogrodzenia panelowe z ocynkowanych prętów o wysokości H=1,6 m z 2 x furtka wejściowa szerokości 1,0 m zamykaną na klucz.</p> <p>- Załącznik 1 do Tabeli Zmian</p>

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>						
<b>3.10</b>	<b>SWZ Cz. I</b> <b>Załącznik nr 13</b> <b>Wzór kosztorysu</b> <b>Ofertowego,</b> <b>SWZ Cz. III</b> <b>Umowa,</b> <b>Załącznik nr 2</b> <b>Przedmiar,</b> <b>SWZ Cz. VI</b> <b>Przedmiar.</b>  <b>Poz. 5.8.4</b>	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z furtką wejściową szerokości 1,0 m zamykaną na klucz oraz wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	Zmiana opisu pozycji przedmiarowej 5.8.4  Ogrodzenie panelowe z ocynkowanych prętów o wysokości H=1,6 m z furtką wejściową szerokości 1,0 m zamykaną na klucz oraz wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi  - Załącznik 1 do Tabeli Zmian						
<b>3.11</b>	<b>SWZ Cz. I</b> <b>Załącznik nr 13</b> <b>Wzór kosztorysu</b> <b>Ofertowego,</b> <b>SWZ Cz. III</b> <b>Umowa,</b> <b>Załącznik nr 2</b> <b>Przedmiar,</b> <b>SWZ Cz. VI</b> <b>Przedmiar.</b>  <b>Poz. 5.7.4</b>		Zamawiający dodaje pozycję przedmiarową 5.7.4  <table border="1"> <tr> <td>5.7.4</td> <td>M3-057-04</td> <td>SST 18</td> <td>Wykonanie i montaż barierek stalowych (prefabrykowanych)</td> <td>m</td> <td>43,70</td> </tr> </table>  - Załącznik 1 do Tabeli Zmian	5.7.4	M3-057-04	SST 18	Wykonanie i montaż barierek stalowych (prefabrykowanych)	m	43,70
5.7.4	M3-057-04	SST 18	Wykonanie i montaż barierek stalowych (prefabrykowanych)	m	43,70				

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>
3.12	SWZ Cz. III, Wzór Umowy, Artykuł 11, ust. 8		<p>W Artykule 11 ust. 8 Umowy dodaje się zdanie:</p> <p>Wykazanie wysokości kosztów wydłużenia, uprawniających do zmiany Wynagrodzenia, obciąża Wykonawcę i obejmuje wyłącznie rzeczywiście poniesione dodatkowe wydatki związane z realizacją Kontraktu, a nie obejmuje w szczególności kosztów ogólnych przedsiębiorstwa, ani utraconych korzyści.</p> <p>- Załącznik 4 do Tabeli Zmian</p>
3.13	SWZ Cz. III, Wzór Umowy, Artykuł 5, ust. 27	27. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za dany zakres Przedmiotu Kontraktu wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres na podstawie niniejszego Kontraktu.	<p>Zamawiający modyfikuje treść Artykułu 5 ust. 27.</p> <p>27. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za dany zakres Przedmiotu Kontraktu wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres na podstawie niniejszego Kontraktu. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie art. 647(1) par. 3 K.c.</p>
3.14	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar,	Umocnienie z materacy gabionowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,3 m oraz 3,0 x 2,0 x 0,3 m, ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną 200 g/m <sup>2</sup> . Wypełnienie materacy kamieniem łamanym o granulacji 13-20 cm, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi	<p>Zamawiający dokonuje zmiany pozycji przedmiarowej poz. 3.4.5:</p> <p>Umocnienie z materacy gabionowych o wym. 3,0 x <b>2,0</b> x 0,3 m oraz 3,0 x <b>1,0</b> x 0,3 m, ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną 200 g/m<sup>2</sup>. Wypełnienie materacy kamieniem łamanym o granulacji 13 - 20 cm, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.</p>

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>
	SWZ Cz. VI Przedmiar.  Poz. 3.4.5		- Załącznik 1 do Tabeli Zmian
3.15	SWZ, cz. IV Projekt Wykonawczy, Rysunek PW H.8 Przekroje czaszy		Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, cz. IV Dokumentacja projektowa na rysunku Rys. PW. H.8 Przekroje w czaszy.  Załącznik 5 do Tabeli Zmian
3.16	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar.  Poz. 2.2.2	Rozbiórka nieczynnego wylotu betonowego / żelbetowego 2 x R5 z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją	<i>Zmiana opisu pozycji przedmiarowej 2.2.2</i>  Rozbiórka nieczynnego wylotu betonowego / żelbetowego w km 3+298 potoku Malinówka z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją.
3.17	SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego,		<i>Zamawiający dodaje do Przedmiaru robót pozycję 3.16.9</i>

<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>					
	<b>SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar.  Poz. 3.16.9</b>		3.16.9	M3-316-09	SST 9	Palisada z palików drewniany Fi 7 cm, długość 1,2 m	m	1,60
			Załącznik 1 do Tabeli Zmian					
3.18	SWZ, cz. IV		<p>Zamawiający udostępnia krzywe uziarnienia piasku i piasku pylastego z czaszy zbiornika - załączniki X.1.1 dokumentacja archiwalna do DGI zbiornika Malinówka wykonywana w 2016 roku dla MZMiUW w Krakowie.</p> <p>Załącznik 6 do Tabeli Zmian</p>					
3.19	<b>SWZ Cz. III, Wzór Umowy, Artykuł 5, ust. 18</b>	<p>18. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych w formie pisemnej przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczeń potwierdzających otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie płatności na rzecz każdego z podwykonawców w danym okresie raportowania.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje treść Artykułu 5 ust. 18.</p> <p>18. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych w formie pisemnej przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczeń potwierdzających otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami, o których mowa w ust. 17, wraz z potwierdzeniem zapłaty, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania innych dowodów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców w danym okresie raportowania.</p>					



<b>Nr pozycji</b>	<b>Element</b>	<b>Tekst oryginalny</b>	<b>Tekst zmieniony</b>
			Załącznik 4 do Tabeli Zmian

**W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.**

**Zmiana nr 3 – Załączniki do Tabeli Zmian nr 3**

[1] SWZ Cz. I Załącznik 13 Wzór Kosztorysu Ofertowego / Przedmiar

[2] Opis PW Malinówka 3- branża hydrotechniczna i drogowa\_v2

[3] SWZ Cz. V SST

[4] SWZ Cz. III Umowa\_o\_Roboty\_Budowlane.

[5] Rys. PW.H.9 Profil ścianki szczelnej przy parkingu

[6] Krzywe uziarnienia piasku i piasku pylastego z czaszy zbiornika - załączniki X.1.1

§Stanowiskopodpis  
 §imienazwiskopodpis  
 /dokument podpisany elektronicznie/