

B.ROZ.2710.34.2024

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce Nadzór Wodny Szczytno”**

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie jednostki miary wskazanej w kalkulacji ofertowej dotyczącej konserwacji rzeki Struga Przeździecka w km 0+300-16+000 tj. 15,70 km, w wierszu Lp. 6 „Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+300-16+000”.

Prawidłowa jednostka miary to mb.

Załącznik nr 3.1 do SWZ - Wzór kalkulacji ofertowej:

Konserwacja rzeki Struga Przeździecka w km 0+300-16+000 tj. 15,70 km. poz. Lp. 6 „Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+300-16+000” , „Jednostka miary” jest „rg”, winno być „mb”.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej nie powoduje zmiany ilości jednostek w Kalkulacji ofertowej oraz Przedmiarze.

Zamawiający zamieszcza Wzór kalkulacji ofertowej po sprostowaniu.

DYREKTOR
(-) Marian Magnuszewski

Załącznik

- 1) Załącznik nr 3.1 do SWZ - Wzór kalkulacji ofertowej po zmianie