



R.ROZ.2710.53.1.2024.BP

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”, znak R.ROZ.2710.53.2024.

I.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania i dokonuje zmian SWZ.

Pytanie nr 1:

Część 1 – RGW Rzeszów

„Pytanie 1 - Poz. 13. Długopis automatyczny, średnica kulki 0,7mm, długość linii pisania do 900 m

W opisie długopisu, zostały pomieszczone parametry z dwóch różnych wersji tego produktu.

- a.) Długopis ze średnicą kuli 1,0 mm, posiada długość linii pisania do 900m,
- b.) Długopis ze średnicą kuli 0,7 mm, posiada długość linii pisania do 1200m.

Który zatem długopis należy wycenić? Prosimy o poprawę i naniesienie zmian na formularz”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1 – RZGW Rzeszów, Pozycja 13, która otrzymuje brzmienie:

„Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 900m kolor obudowy i wkładu czerwony”

Pytanie nr 2:

„Poz. 55 - Ołówek automatyczny z gumowym uchwytem i lekkim korpusie o trójkątnym przekroju ...kolor obudowy pomarańczowy, niebieski, zielony, żółty.

Opis ołówka wskazuje na produkt dostępny u jednego producenta. Występuje on w wielu kolorach, ale brak jest żółtego. Dostępne są jeszcze, oprócz: pomarańczowego, niebieskiego i zielonego, np. koralowy, turkusowy, liliowy, różowy, biały, czerwony, fioletowy, czarny, seledynowy.

Prosimy o usunięcie z opisu, ołówka w kolorze żółtym, oraz ewentualne dopisanie któregoś z wymienionych kolorów. Prosimy również o poprawę i naniesienie zmian na formularz”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1 – RZGW Rzeszów, Pozycja 55, która otrzymuje brzmienie:

„Ołówek automatyczny z gumowym uchwytem i lekkim korpusie o trójkątnym przekroju, wyposażony w mosiężny mechanizm, gumka wbudowana w przycisk z zatyczką, grubość linii pisania min. 0,5 mm, kolor obudowy pomarańczowy, niebieski, zielony, biały (po 5 z każdego koloru)”.

Pytanie nr 3:

„Poz. 62. Kostka kubikowa nieklejona- wkład do uzupełnienia opasujący do pojemnika z poz. 64....

W pozycji 64, opisana jest płyta CD-R. Kostki biurowe w pojemniku, są opisane w poz. 61. Prosimy o poprawę i naniesienie zmiany na formularz”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy, Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1 – RZGW Rzeszów, Pozycja 62, która otrzymuje brzmienie:

„Kostki kubikowa nieklejona - wkład do uzupełnienia pasujący do pojemnika z poz. 61, kolorowa kostka wysokość min. 75 mm”

Pytanie nr 4:**Część 2 – ZZ Krosno**

„Poz. 19. Nożyczkiw kolumnie Nr 3 Ilość - jest 5, a w kolumnie Nr 4 JM - jest; op.

Proszę o wskazanie, ile sztuk nożyczek, ma zawierać opakowanie? Jeżeli Zamawiający oczekuje na wycenę 5 sztuk nożyczek, to prosimy o zmianę w kolumnie Nr 4 JM, z op. na sztukę”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy, Zamawiający informuje, że oczekuje na wycenę 5 sztuk nożyczek.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”, Część 2 – ZZ Krosno - Pozycja 19, która otrzymuje brzmienie:

„Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku” ilość 5 – JM szt.

Pytanie nr 5:

„Poz. 45. Zszywacz plastikowy 5502, wykonany z metalu...

Wskazany jako wzorcowy, zszywacz 5502, nie jest plastikowy a wykonany z metalu, tak jak Zamawiający, sam dalej opisał. Prosimy o poprawę i naniesienie zmiany na formularz”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 2 – ZZ Krosno, Pozycja 45, która otrzymuje brzmienie:

„Zszywacz wykonany z metalu, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, turkusowy, perłowy biały”

Pytanie nr 6:**Część 4 – ZZ Przemysł**

„Poz. 12. Klipy 25 mm, wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12 szt./op. kolumnie Nr 3 Ilość - jest 50, a w kolumnie Nr 4 JM - jest: szt.

Jeżeli Zamawiający, oczekuje na wycenę 50 opakowań klipów, gdzie każde opakowanie zawiera 12 szt.. to prosimy o poprawę w kolumnie Nr 4 JM, ze sztuki na opakowanie. Prosimy o poprawę i naniesienie zmiany na formularz. W przeciwnym razie, klipy zostaną wycenione za sztukę”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”, Część 4 – ZZ Przemysł, Pozycja 12, która otrzymuje brzmienie:

„Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.- ilość 50 , JM - op.”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:

rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Pytanie nr 7:

„Poz. 13. Klipy 32 mm, wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12 szt./op. W kolumnie Nr 3 Ilość - jest 50, a w kolumnie Nr 4 JM - jest: szt.

Jeżeli Zamawiający, oczekuje na wycenę 50 opakowań klipów, gdzie każde opakowanie zawiera 12 szt., to prosimy o poprawę w kolumnie Nr 4 JM, ze sztuki na opakowanie. Prosimy o poprawę i naniesienie zmiany na formularz. W przeciwnym razie, klipy zostaną wycenione za sztukę”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”, Część 4 – ZZ Przemysł - Pozycja 13, która otrzymuje brzmienie:

„Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op .- ilość 50 , JM - op.”

Pytanie nr 8:**Część 5 – ZZ Stalowa Wola**

„Poz. 59. Zszywacz metalowy ...zszywa do 200 krotek, głębokość zszywania do 69 mm, kolor czerwony lub niebieski

W opisie zszywacza, zostały pomieszczone parametry z dwóch różnych wersji tego produktu.

- a) *Zszywacz do 100 krotek, głębokość zszywania 69 mm, kolor czerwony lub niebieski,*
- b) *Zszywacz do 200 krotek, głębokość zszywania 64 mm, kolor czarny lub niebieski*

Który zatem zszywacz należy wycenić? Prosimy o poprawę i naniesienie zmian na formularz”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 5 – ZZ Stalowa Wola, Pozycja 59, która otrzymuje brzmienie:

„Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości, stabilna podstawa nierysująca podłoża, wskaźnik ilości zszywek, zszywanie zamknięte, zszywa do 200 krotek, głębokość zszywania do 64 mm, gwarancja 3 lata, kolor czarny lub niebieski”

Pytanie nr 9:

„Poz. 60. Zszywacz średni metalowy...kolory metaliczne zielony, pomarańczowy, turkusowy, różowy

Opis zszywacza wskazuje na produkt dostępny u jednego producenta. Występuje on w wielu kolorach, ale brak jest pomarańczowego. Dostępne są jeszcze kolory, oprócz metaliczne zielony, turkusowy, różowy: np. niebieski, fioletowy, czerwony. Prosimy o usunięcie z opisu, zszywacza w kolorze pomarańczowym, oraz ewentualne dopisanie któregoś z wymienionych kolorów”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 5 – ZZ Stalowa Wola - Pozycja 60, która otrzymuje brzmienie:

„Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 krotek ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwiającą zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja do 10 lat kolory metaliczne zielony, turkusowy, różowy, niebieski, fioletowy, czerwony”

Pytanie nr 10:

„Czy dopuszczalna jest dostawa transportem kurierskim”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę materiałów biurowych transportem kurierskim.

Pytanie nr 11:

„Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy, § 1, Pkt 6. "Wszystkie materiały muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu oraz zapisu w SWZ: "Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Pkt. 4.

Opisane przez Zamawiającego wymagania takie jak "sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu" nie są stosowane przez producentów materiałów biurowych.

Takie informacje występują np. przy artykułach spożywczych, natomiast w przypadku materiałów biurowych nie są stosowane i są niemożliwe do uzyskania”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 6 Załącznika Nr 2 do SWZ- „Wzór umowy” oraz pkt. 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 2 do SWZ wzór umowy - § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie materiały muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, w przypadku artykułów biurowych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu”.

2. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu, muszą posiadać etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, w przypadku artykułów biurowych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu”.

II.

Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - dla części: 1, 3, 4 i 5 zamówienia w ten sposób, że:

Część 1- Poz. 44 - było

„Marker permanentny do opisywania płyt CD i DVD a także na inne powierzchnie, jak: szkło, drewno, winyl, plastik. Okrągła końcówka , grubość końcówki min. 2,0 mm, grubość linii pisania min. 0,8-1,0 mm, długość linii pisania min. 500 m Kolor tuszu czarny”

Pozycja 44 otrzymuje brzmienie:

„Marker permanentny do opisywania płyt CD i DVD a także na inne powierzchnie, jak: szkło, drewno, winyl, plastik. Okrągła końcówka , grubość końcówki min. 1,95 mm, grubość linii pisania min. 0,8-1,0 mm, długość linii pisania min. 500 m Kolor tuszu czarny.”

Część 1 - Poz. 54, Część 3 – Poz. 10, Część 4 – poz. 23, część 5 – Poz. 27 - było

„Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni”

Część 1 - Poz. 54, Część 3 – Poz. 10, Część 4 – poz. 23, część 5 – Poz. 27 otrzymują brzmienie:

„Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna pochodzącego z recyklingu, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni”

Ponadto anuluje się dokumenty:

- 1) „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” (dla wszystkich części zamówienia), zamieszczony na Platformie Zamawiającego w dniu 15.07.2024r. i w jego miejsce wprowadza się nowy dokument „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
- 2) „Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego w dniu 15.07.2024r. i w jego miejsce wprowadza się nowy dokument „Załącznik nr 3 do SWZ –OPZ”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Terminy składania i otwarcia ofert podane w pkt. 14 SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Dyrektor

Anna Sowa

Załączniki:

1. „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”
2. „Załącznik nr 3 do SWZ –OPZ”