



R.ROZ.2710.53.3.2024.BP

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „**Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**”, znak R.ROZ.2710.53.2024.

I.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania i dokonuje zmian SWZ.

Pytanie nr 29:

„Pytanie do Zadanie 1 lp. 81

Taśmy woskowe termotransferowe 64mm x 74mb występują w ofertach producentów o różnych rozmiarach średnicy tulejki. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje standardowej taśmy 64mmx74mb o średnicy tulejki fi25?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że średnica tulejki jest nie istotna. Zamawiający wymaga tylko prawidłowych wymiarów tj.: 64mm x 74mb.

Pytanie nr 30:

„**PYTANIE do Zadanie 1 Lp.12, 13 , Zadanie 2 Lp.3, Zadanie 3 Lp.8**

Długopisy spełniające wymagania Zamawiającego dostępne w ofercie producenta mają długość linii pisania do 1200m. Prosimy o zmianę opisu, potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza długopis o długość linii pisania: do 1200m. Brak zmiany uniemożliwia Wykonawcom zaoferowanie zgodnego produktu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu. Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w wyjaśnieniach z dnia 31.07.2024 r. Z uzyskanych informacji ze stron internetowych wynika, że na rynku występują długopisy o podanych przez Zamawiającego parametrach.

Pytanie nr 31:

„**PYTANIE do Zadanie 3 Lp.13**

Dostępne w ofertach producentów kleje w płynie z gumowym aplikatorem w formie rolki mają pojemność 30ml. Prosimy o zmianę opisu w zakresie pojemności.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Z uzyskanych informacji ze stron internetowych wynika, że na rynku występuje klej o podanych przez Zamawiającego parametrach.

Pytanie nr 32:

„PYTANIE do Zadanie 2 Lp.35 , Zadanie 5 Lp.45

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana jest taśma o wymiarach min.48mm x 60yard.”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza wymiary taśmy.

Pytanie nr 33:

„PYTANIE do Zadania 5 Lp.59

Zszywacze o dużej wytrzymałości, których oczekuje Zamawiający o wskazanych parametrach występują w ofercie producenta wyłącznie w kolorze grafitowym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zszywaczy kolor grafitowy. Pozostały opis bez zmian”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w wyjaśnieniach z dnia 31.07.2024 r. Z uzyskanych informacji ze stron internetowych wynika, że na rynku występują zszywacze o podanych przez Zamawiającego parametrach.

Pytanie nr 34

„PYTANIE do Zadanie 1 Lp.83, Zadanie 3 Lp.35, Zadanie 5 Lp.47

Teczka kartonowa wiązane nie są wyposażone w tasiemki wzdłuż długiego boku. Opis jest niezgodny, parametr dotyczy teczek z gumką. Prosimy o wykreślenie z opisu: *wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku.* Pozostały opis bez zmian”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 poz. 83 otrzymuje brzmienie:

„Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4”

Część 2 poz. 37 otrzymuje brzmienie:

„Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4”

Część 3 poz. 35 otrzymuje brzmienie:

„Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4”

Część 4 poz. 33 otrzymuje brzmienie:

„Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4”

Część 5 poz. 47 otrzymuje brzmienie:

„Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4”

Pytanie nr 35:

„PYTANIE do Zadanie 4 Lp.31

Prosimy o zgodę na zaproponowanie tablicy o grubości korka 0,8 mm, co jest standardową grubością takich tablic”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Część 4 poz. 31 otrzymuje brzmienie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:

rzyszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Tablica korkowa 60x90 cm w ramie drewnianej. Możliwość mocowania w poziomie lub pionie, front korkowy, grubość korka min. 0,8 mm umieszczona na płycie pilśniowej. Szerokość ramy: 16 mm-20 mm.

Pytanie nr 36:

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami w dniu 31.07.2024 r. na pytanie nr 11 Zamawiający oczekuje oferowania produktów:

„Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą Jakość i trwałość wyrobu, muszą posiadać etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, w przypadku artykułów biurowych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu”.

W związku z wymaganiem SWZ wnoskujemy o zmianę ilości do wskazanych pozycji w poszczególnych zadaniach:

Zadanie 1:

Lp.7-10 Wymagane cienkopisy oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt w jednym kolorze. Prosimy o zmianę ilości na 48szt lub 60szt w każdej pozycji (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.12 Wymagane długopisy oryginalnie pakowane są przez producenta w opak. 12szt w jednym kolorze. Prosimy o zmianę ilości na 144szt lub 156szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.13 Wymagane długopisy oryginalnie pakowane są przez producenta w opak. 12szt w jednym kolorze. Prosimy o zmianę ilości na 48szt lub 60szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.14 Wymagane pióra kulkowe oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt w jednym kolorze obudowy. Prosimy o zmianę ilości na 192szt lub 204szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.55 Wymagane ołówki oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt w jednym kolorze obudowy. Prosimy o zmianę ilości na 24szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.92-95 Wymagane zakreślacze oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt w jednym kolorze. Prosimy o zmianę ilości na 96szt lub 108szt w każdej pozycji (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Zadanie 3:

Lp.9 Wymagane wkłady oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt. Prosimy o zmianę ilości na 156szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt). **Lp.10** Wymagane ołówki oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt. Prosimy o zmianę ilości na 36szt lub 48szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).Zadanie 4:

Lp.35 Wymagane wkłady do piór kulkowych oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt. Prosimy o zmianę ilości na 12szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Zadanie 5:

Lp.5 Wymagane długopisy oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt w jednym kolorze. Prosimy o zmianę ilości na 74szt lub 96szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.27 Wymagane ołówki oryginalnie pakowane są przez producenta w opak.12szt. Prosimy o zmianę ilości na 72szt lub 84szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.30 Wymagane pojemniki sprzedawane są przez producenta w ilości minimalnej 6szt. Prosimy o zmianę ilości na 24szt lub 30szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 6szt).

Lp.34 Wymagane przyborniki sprzedawane są przez producenta w ilości minimalnej 12szt. Prosimy o zmianę ilości na 36szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 12szt).

Lp.42 Wymagane szufladki zielone sprzedawane są przez producenta w ilości minimalnej 26szt. Prosimy o zmianę ilości na 26szt (dopasowanie do pełnych opakowań producenta, wielokrotność 26szt).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:

rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Ilość podana w sztukach jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby materiały biurowe wskazane w ww. pytaniu Wykonawcy zostały dostarczone bez pierwotnego opakowania fabrycznego, zgodnie z OPZ.

Ponadto anuluje się dokumenty:

- 1) „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy” (dla wszystkich części zamówienia), zamieszczony na Platformie Zamawiającego w dniu 07.08.2024r. i w jego miejsce wprowadza się nowy dokument „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
- 2) „Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego w dniu 07.08.2024r. i w jego miejsce wprowadza się nowy dokument „Załącznik nr 3 do SWZ –OPZ”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Termin składania i otwarcia ofert tj.: 19.08.2024 r. pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Ekologicznych

Stanisław Lonczak

Załączniki:

1. „Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Zakres rzeczowo – finansowy”
2. „Załącznik nr 3 do SWZ –OPZ”



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow