



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KRAKOWIE**

OP.670.204.2024.GZ.2

Kraków, 5 sierpnia 2024 r.

**PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie  
ul. Morawskiego 5  
30-102 Kraków**

**ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 118 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890), po rozpatrzeniu zgłoszenia znak: KK.ZZŚ.532.44.2024.1.RW z 18.07.2024 r. (data wpływu: 18.07.2024 r.), Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, dotyczącego przedsięwzięcia pn.: *„Roboty utrzymaniowe na potoku Ścieklec wraz z remontem 1 stopnia z piętrzeniem w km 14+400 oraz przywrócenie zdolności retencyjnej w obrębie istniejących stopni na odcinku km 11+000 – 17+000”* uzupełnionego pismem znak: KK.ZZŚ.532.44.2024.2.BP z 30 lipca 2024 r. (data wpływu: 31 lipca 2024 r.)

**zawiadamiam,**

**że nie wnoszę sprzeciwu wobec zamiaru wykonania powyższych prac.**

Zarząd Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, pismem znak: KK.ZZŚ.532.44.2024.1.RW z 18.07.2024 r. (data wpływu: 18.07.2024 r.) uzupełnionym pismem znak: KK.ZZŚ.532.44.2024.2.BP z 30 lipca 2024 r. (data wpływu: 31 lipca 2024 r.) zgłosił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zamiar prowadzenia działań dotyczących przedsięwzięcia pn.: *„Roboty utrzymaniowe na potoku Ścieklec wraz z remontem 1 stopnia z piętrzeniem w km 14+400 oraz przywrócenie zdolności retencyjnej w obrębie istniejących stopni na odcinku km 11+000 – 17+000”*. Do zgłoszenia dołączono dokumentację fotograficzną i mapę poglądową z orientacyjną lokalizacją inwestycji.

Podczas analizy zgłoszenia pojawiły się wątpliwości w związku z którymi RDOŚ w Krakowie wezwał wnioskodawcę pismem znak: OP.670.204.2024.GZ z 24 lipca 2024 r. do jednoznacznego sprecyzowania czynności których dotyczy wnioszek.

W odpowiedzi Zarząd Zlewni w Krakowie pismem znak KK.ZZŚ.532.44.2024.2.BP poinformował, że zgłoszeniu podlegają wyłącznie działania polegające na usuwaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

W art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określony został katalog działań, które podlegają zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeśli prowadzone będą na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym<sup>1</sup>, a także w obrębie cieków naturalnych. Do działań tych należą m.in. prace utrzymaniowe na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne<sup>2</sup> m.in.: usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

Prace utrzymaniowe będą wykonywane w obrębie koryta potoku Ścieklec w km 11+000-17+000 ciek, w gminie Radziemice, w następujących lokalizacjach:

- dz. nr 273/3, 394/11 obręb Radziemice,
- dz. nr 38, 39/2, 55/3, 408/2, 409/2, 418/2, 428/2, 562/13, 562/15, 562/16, 563/6, 574 obręb Przemęczany,
- dz. nr 360, 382 obręb Przemęczanki,
- dz. nr 217, 218 obręb Kaczowice,
- dz. nr 607, 609, 610 obręb Smoniewice.

W ramach opisanego działania zaplanowano usunięcie przetamowań (ziemia, gałęzie, śmieci) z koryta potoku. Stanowią one przeszkodę, która kieruje siłę nurtu na przeciwny brzeg powodując powstawanie ubytków, czego następstwem może być pojawienie się wyrw. Występujące przeszkody przyczyniają się do podmywania skarp potoku. Zgłaszane działanie służy ochronie przed powodzią, a przedmiotowe przeszkody stanowią duże ryzyko nagłego powstania groźnych zatorów. Nie usunięcie przetamowań, przy wystąpieniu wyższych stanów wód stworzy znaczne niebezpieczeństwo powstania zatorów oraz zagrozi funkcjonowaniu budowli regulacyjnych na potoku Ścieklec. W bezpośrednim sąsiedztwie ciek, występuje zabudowa jednorodzinna, zabudowa gospodarcza, infrastruktura drogowa oraz użytki rolnicze (pola uprawne, łąki). Najbliższe budynki produkcyjne, mieszkalne i gospodarcze znajdują się w odległości około 15 m

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2022 r. poz. 883.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2024 r. poz. 1087

od planowanego do prac utrzymaniowych odcinka potoku. Materiał pochodzący z usuwanych przetamowań zostanie częściowo rozplantowany wzdłuż skarp cieku oraz częściowo wywieziony poza obręb prac (śmieci). W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie rozplantowanie urobku nie powinno się odbywać na skarpach potoku Ścieklec, gdyż w przypadku wyższych stanów wody lub ulewnych deszczy wydobyty urobek (osady) spłynie z powrotem do koryta cieku.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu m.in.: roboty wykonywane będą pod nadzorem przyrodniczym, który w przypadku zaobserwowania w rejonie inwestycji występowania gatunków chronionych np. gniazdujących ptaków, zabezpieczy teren, wstrzyma działania i wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzyskanie decyzji derogacyjnej na ewentualne odstępstwa wobec oznaczonych gatunków objętych ochroną na podstawie art. 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody.

Podczas robót stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego. Prace w terenie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej – w godz. 6.00 – 22.00 w sposób maksymalnie ograniczający mącenie wody, z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmaczeniami wód, tj. do 5 godzin dziennie i 4 dni w tygodniu. Ponadto działania realizowane będą tak, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniejszy i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie.

Zgłaszane prace nie wiążą się z istotną dla stosunków wodnych zmianą parametrów technicznych potoku na planowanym do konserwacji odcinku, wobec czego prace mieszczą się w pojęciu utrzymania wód. Wykonanie zgłaszanych robót wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenach przyległych.

Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano po 7 sierpnia 2024 r. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia działań można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w niniejszym zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opisane prace nie są zlokalizowane na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy ani w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.

Analiza dokumentacji pod kątem lokalizacji, zakresu, sposobu i terminu prowadzenia zgłoszonych działań pozwala stwierdzić, że ich realizacja wykonywana pod nadzorem przyrodniczym nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego. Wobec powyższego uznano, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 118 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw.

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.

### **POUCZENIE**

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. Przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać stosowne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie o ochronie przyrody.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie**

**Rafał Rostecki**  
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Zarząd Zlewni w Krakowie, PGW Wody Polskie
2. OP- aa.