

KZGW/KGF/133/2020
KAZ.2810.16.2020(8)

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „**Budowę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju**” (nr zamówienia: KZGW/KGF/133/2020).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ.

PYTANIE 253

We wzorze Umowy w Definicjach jest zapis, który trudno zinterpretować – bo ani w Formularzu Ofertowym, ani w zapisach SIWZ, nie znajduje się informacja, że należy wykazać oferowane Oprogramowanie w ofercie.

31. „**Oprogramowanie**” – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczany lub wykonywany w ramach realizacji Umowy. W skład oprogramowania wchodzi:

1) „**Oprogramowanie Standardowe**” – oprogramowanie istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy. Do Oprogramowania Standardowego należy zaliczyć:

- i. „**Standardowe Oprogramowanie Systemowe**” – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe, wskazane przez Wykonawcę w Ofercie.
- ii. „**Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne**” – oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Systemu, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy, wskazane przez Wykonawcę w Ofercie. Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne realizuje wymagania funkcjonalne i ogólne wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy *Obligatoryjne wymagania funkcjonalne.*

Proszę o informację czy do oferty ma zostać załączony opis oferowanego Oprogramowania, a jeśli tak to proszę o wskazanie w jaki sposób.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 253

Zamawiający informuje, że nie wymaga podania w ofercie opisu oferowanego oprogramowania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

ZMIANA NR 60

Załącznik Nr 12 do umowy – Przyjęte definicje, punkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31. „**Oprogramowanie**” – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczany lub wykonywany w ramach realizacji Umowy. W skład oprogramowania wchodzi:

- 1) „**Oprogramowanie Standardowe**” – oprogramowanie istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy. Do Oprogramowania Standardowego należy zaliczyć:
 - i. „**Standardowe Oprogramowanie Systemowe**” – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe.
 - ii. „**Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne**” – oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Systemu, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy. Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne realizuje wymagania funkcjonalne i ogólne wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy *Obligatoryjne wymagania funkcjonalne*.”.

PYTANIE 254

W OPZ zamieścili Państwo informację że zapewniają Państwo łącze pomiędzy ośrodkami "Łącze pomiędzy ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem zapasowym: 40 Gb/s" chciałem zapytać, czy to jest światłowód?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE 254

Zamawiający informuje, że łącze pomiędzy ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem zapasowym, to ciemne włókno światłowodowe – do 40 Gb/s. Przepustowość docelowa zostanie ustalona z wykonawcą w fazie projektu.

zatwierdził z upoważnienia
Kierownik Wydziału Obsługi
Zamówień
Piotr Komisarczyk