



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kraków, 10 marca 2021 r.

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (4)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.


Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
6	SIWZ Cz. V SST	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. pomp mobilnych nie określił czy pompy mają być wyposażone w próżniowy system automatycznego zasysania, który eliminuje konieczność wstępnego zalewania wodą korpusu pompy. Taki system może być oparty o zintegrowaną membranową pompę próżniową o wydajności 100m³/h, która jest najbardziej efektywna i obojętna dla środowiska. Wstępne zalewanie przy tej wielkości pompy, wiąże się z użyciem dodatkowego sprzętu, wielokrotnie wydłuża czas reakcji pompy i musi być powtarzane przy każdym zapowietrzeniu pompy, co z pewnością jest uciążliwe dla użytkownika. Czy Zamawiający dopuszcza agregat pompy nie wyposażony w próżniowy system automatycznego zasysania?	Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia stanowiska pompowego w agregaty pompowe niewyposażone w próżniowy system automatycznego zasysania. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany treści SIWZ cz. V SST punkt 14.2 „Materiały”.	TAK	4
7	SIWZ Cz. V SST	Czy Zamawiający wymaga by pompa posiadała zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą na suchobiegu ? Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne do okresowego uruchamiania silnika a także w przypadku braku medium w pompie podczas przeprowadzania działań.	Zamawiający wymaga aby agregaty pompowe posiadały zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą na suchobiegu. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany treści SIWZ cz. V SST punkt 14.2 „Materiały”.	TAK	4

Państwowe Gospodarstwo Wodne
 Wody Polskie
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
 w Krakowie
 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 NIP 527-282-56-16
 REGON 368302575
 tel. +48 12 62 04 100, e-mail: krakow@wody.gov.pl

Z up. DYREKTORA
 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Radosław Radoń