

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zadania pn.**

**„Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej”**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz papieru na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
2. Dostawa materiałów biurowych zrealizowana będzie do siedziby Zamawiającego pod adres wskazany poniżej:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Żelazna 59a  
00-848 Warszawa

3. Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych:

L.P	NAZWA i OPIS	Jednostka miary	ilość
1.	Album ofertowy A4 na 20 koszulek, twarda okładka - kolor niebieski	szt.	15
2.	Baterie AA alkaliczne długodziałające ( duracell lub równoważny)	szt.	150
3.	Baterie AAA alkaliczne długodziałające( duracell lub równoważny)	szt.	150
4.	Baterie CR 2032 alkaliczne długodziałające (duracell)	szt.	20
5.	Bloczek kartek samoprzylepnych, 45x35mm (+/- 2mm) w bloczku min 100 k	szt.	100
6.	Bloczek kartek samoprzylepnych, 51x51mm (+/- 2mm) w bloczku min 100 k	szt.	100
7.	Bloczek kartek samoprzylepnych, 51x76mm (+/- 2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty	szt.	450
8.	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x127mm (+/- 2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty	szt.	250
9.	Bloczek kartek samoprzylepnych, 76x76mm (+/- 2mm), 100k w bloczku, kolor żółty	szt.	350
10.	Bloczek kartek samoprzylepnych,38x58mm (+/- 2mm),min. 100k w bloczku, kolor żółty	szt.	500
11.	Blok biurowy a4/100 kartek, kratka	szt.	100
12.	Blok kartek "kostka kolor" bez klejenia 85-90x 85-90 mm	szt.	70
13.	Brulion format: A4, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines; szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie; gramatura: min.70g/m2; 96-cio kartkowy.	szt.	120

14.	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips (BIC lub równoważny)	szt.	200
15.	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips (BIC lub równoważny)	szt.	100
16.	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips (BIC lub równoważny)	szt.	200
17.	Cienkopis zielony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha zgodnie z wymogami normy ISO 554, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips (BIC lub równoważny)	szt.	150
18.	Długopis automatyczny, grubość końcówki 0,7mm, grubość linii pisania 0,27mm+/-0,01mm, długość linii pisania minimum 1000m, kulka z węgla wolframu, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski typu ZENIT lub równoważny	szt.	200
19.	Długopis automatyczny, plastikowy, długość linii pisania minimum 1500m, kulka z węgla wolframu, z gumową strefą uchwytu, wygodny klip, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski.	szt.	500

20.	Długopis, grubość końcówki 0,5 mm, długość linii pisania minimum 1000m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski opakowanie 60 szt.	op.	50
21.	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 10 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa	szt.	50
22.	Dziurkacz dziurkujący jednocześnie do 40 kartek włącznie papieru o gramaturze 80g/m2, gumowa rękojeść, metalowa obudowa	szt.	20
23.	etykiety samoprzylepne 59x192	op.	3
24.	Etykiety typu Emerson lub równoważne : model 29: dzielone na 4 w opakowaniu 100 szt. arkuszy A4	op.	20
25.	Etykiety typu Emerson lub równoważne : model 30: dzielone na 2 , Opakowanie 100 arkuszy A4	op.	20
26.	Etykiety samoprzylepne w rolce do drukarek, białe, termotransferowe. Rozmiar etykiety (szer. x wys.) - 100x50 mm Rdzeń rolki - 40 mm. Ilość etykiet w rolkach od 1000 do 1500 szt. Kompatybilne z taśmą/kalką woskową poniżej poz.27.	rolka	40
27.	taśma/kalka termotransferowa woskowa. Szerokość taśmy – 110 mm, długość taśmy – 74 m, rdzeń rolki – ½ cala OUT. Kompatybilna z etykietami o rozmiarze 100x 50 z pozycji powyżej poz. 26.	rolka	30
28.	Etykiety samoprzylepne w rolce do drukarek, białe termotransferowe. Rozmiar etykiety (szer. x wys.) - 35x25 mm Rdzeń rolki - 40 mm, Ilość etykiet w rolkach od 1000 do 1500 szt. kompatybilne z taśmą/kalką woskową z pozycji poniżej poz.29.	rolka	35
29.	Taśma/kalka termotransferowa woskowa. Szerokość taśmy – 64 mm Długość taśmy – 74 m, Rdzeń rolki – ½ cala OUT. Kompatybilna z etykietami o rozmiarze 35x25 mm z pozycji powyżej nr 28.	rolka	30
30.	Folie do laminarki A3 opakowanie : 100 szt	op.	5
31.	Folie do laminarki A4 opakowanie: 100 szt.	op.	10
32.	foliopis 0,7 czarny PENTEL	szt.	5
33.	foliopis 0,7 niebieski PENTEL	szt.	5
34.	Gąbka magnetyczna do tablic suchocieralnych	szt.	30
35.	Grzbiety do bindowania 10 mm. Opakowanie: 100 szt.	op.	10
36.	Grzbiety do bindowania 16 mm . Opakowanie: 100 szt.	op.	10
37.	Grzbiety do bindowania 6 mm. Opakowanie: 100 szt.	op.	10

38.	Gumka do ścierania (do ołówka)	szt.	150
39.	kalka ołówkowa niebieska/fioletowa A4 ilość arkuszy w opakowaniu 100	op.	3
40.	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń (min. do 100 kroków), funkcja obliczania podatku, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, wym. min. 125x130x34 (CITIZEN lub równoważny)	szt.	50
41.	Kieszenie na płyty DVD do segregatorów wykonane z folii PP Przezroczysta, groszkowa struktura folii Format: 130x150 mm, Kolor: transparentny, opakowanie: min.5 sztuk.	op.	50
42.	Klasery na wizytówki max 200 wizytówek, oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią PP, wewnątrz obwoluty wykonane z grubej, wytrzymałej folii	szt.	6
43.	Klej biurowy w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, poj. min. 10g	szt.	50
44.	Klipy biurowe 15 mm metalowe opakowanie : 12 szt.	op.	100
45.	Klipy biurowe 19 mm metalowe opakowanie: 12 szt.	op.	100
46.	KLIPY Biurowe 32 mm metalowe. Opakowanie: 12 szt.	op.	100
47.	KLIPY Biurowe 41 mm metalowe. Opakowanie: 12 szt.	op.	100
48.	KLIPY Biurowe 51 mm metalowe. Opakowanie: 12 szt.	op.	100
49.	Kołonotatnik A4 96 kartek, w kratkę oprawa twarda, strony perforowane z marginesem	szt.	100
50.	Kołonotatnik A5 80 kartek, podwójna metalowa spirala, kratka, strony perforowane, z marginesem, dziurkowane, kolorowe indeksy.	szt.	100
51.	Kołonotatnik B5-T-2-160 160 kartek, oprawa twarda, podwójna metalowa spirala, kratka, strony perforowane, z marginesem, dziurkowane, kolorowe indeksy.	szt.	10
52.	Koperta biała B4 (rozszerzana)(250X 353X40)	szt.	2000
53.	Koperta biała powietrzna CD (200x175)	szt.	200
54.	koperta biała powietrzna D/14 (200x275)	szt.	250
55.	koperta biała powietrzna E/15 (240x275)	szt.	250
56.	Koperta biała powietrzna F/16 (240x350)	szt.	250
57.	Koperta biała C3 (324x458)	szt.	500
58.	Koperta biała c4	szt.	11000
59.	Koperta biała c5	szt.	15000
60.	Koperta biała c6	szt.	7000
61.	Koperta brązowa C4 (229x324)	szt.	800
62.	koperta brązowa C5 (162x229)	szt.	1000

63.	Koperta biała powietrzna L/19	szt.	200
64.	Koperty papierowe na płyty CD/DVD - BEZ OKIENKA	szt.	500
65.	Koperty papierowe na płyty CD/DVD z przezroczystym okienkiem, opakowanie 100 szt.	op.	5
66.	Koperta biała powietrzna 370x480	szt.	145
67.	Korektor w taśmie, długość taśmy min.8 m szerokość taśmy 5 mm, ergonomiczna, przezroczysta obudowa, mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem, certyfikat ISO 9001 (dopuszczono korektor, którego mechanizm zabezpieczający taśmę przed uszkodzeniem nie jest integralną częścią korektora.)	szt.	100
68.	Koszulka A4 groszkowa, z folii PP, otwierana z góry, grubość nie mniej niż 48mic. W opakowaniu 100 sztuk	op.	150
69.	Koszulka A4 krystaliczna, otwierana z góry, grubość nie mniej niż 48mic. W opakowaniu 100 sztuk.	op.	200
70.	Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry z klapą zasłaniającą otwór, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek. (dopuszczono koszulki o wymiarach min. 220x300mm) opakowanie : min 50 szt	op.	200
71.	Koszulka A4 poszerzana, wymiary 220x300mm, wykonana z folii PP, otwierana u góry, multiperforowana, grubość min. 90mic, pojemność min. 100 kartek. (dopuszczono koszulki o wymiarach min. 220x300mm) opakowanie: min 50 szt.	op.	100
72.	Linijka 20cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	50
73.	Linijka 30cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	10
74.	Linijka 50cm, wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, nieścieralne podziałki zgodne z normami, podcięte brzegi ułatwiające precyzyjne kreślenie, duża odporność na złamanie	szt.	50
75.	Listwy wsuwane (grzbiety) do bindowania. 15 mm. Opakowanie min 50 szt	op.	2
76.	Listwy wsuwane (grzbiety) do bindowania. 3-6 mm. Opakowanie min 50 szt	op.	2

77.	Marker do tablicy suchościernalnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, kolor czarny (BIC lub równoważne)	szt.	60
78.	Marker do tablicy suchościernalnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, kolor czerwony (BIC lub równoważne)	szt.	60
79.	Marker do tablicy suchościernalnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, kolor niebieski (BIC lub równoważne)	szt.	60
80.	Marker do tablicy suchościernalnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, kolor zielony (BIC lub równoważne)	szt.	60
81.	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny. (BIC lub równoważne)	szt.	100
82.	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czerwony. (BIC lub równoważne)	szt.	50
83.	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor niebieski. (BIC lub równoważne)	szt.	50
84.	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor zielony. (BIC lub równoważne)	szt.	50
85.	Naboje do pióra PARKER kolor niebieski. opakowanie: 5 szt.	op.	5
86.	Naboje do pióra uniwersalne kolor niebieski	szt.	40
87.	Nożyczki biurowe 20-21cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego	szt.	100
88.	Ofertówka A4 krystaliczna, wykonana ze sztywnej folii PCV o grubości 200mic, otwierana u góry i z prawej strony, wcięcie na palec opakowanie: 25 szt	op.	30
89.	Okładki A4 ozdobne na dyplomy - oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym, ozdobny sznureczek i bezbarwna zakładka wewnątrz okładki	szt.	30

90.	Okładki przezroczyste do bindowania. A4. Opakowanie 100 szt.	op.	15
91.	Okładki twarde tylne do bindowania, A4. Opakowanie 100 szt.	op.	15
92.	Ołówek automatyczny HB z gumką 0,5 mm, posiada wymienną gumkę do wymazywania, gumowy uchwyt. Ołówek wyposażony w system przyciskowego, który kontroluje ilość wysuwanego wkładu, oznaczenie producenta	szt.	150
93.	Ołówek z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	szt.	400
94.	Organizery (na przybory do pisania) stojące na biurko metalowe siatkowane min.3 komorowe ok. 100 x 210 mm kolory czarny	szt.	150
95.	Papier kserograficzny A3, gramatura 80 (+/-3) g/m <sup>2</sup> , białość CIE 161 +/-2; wilgotność 4 +/-0,5%, nieprzezroczystość nie mniej niż 92%, gładkość 180 +/- 50 cm <sup>3</sup> /min, kolor biały ( POLLUX lub równoważne)	ryza	160
96.	Papier kserograficzny A4, gramatura 160 (+/-3) g/m <sup>2</sup> ,kolor biały ( POLLUX lub równoważne)	ryza	110
97.	Papier kserograficzny A4, gramatura 80 (+/-3) g/m <sup>2</sup> , kolor biały (POLLUX lub równoważne)	ryza	2410
98.	Papier matowy A4, biały o gramaturze 250g/m <sup>2</sup> w opakowaniu min 20 arkuszy	sp.	6
99.	Papier matowy A4, kremowy o gramaturze 250g/m <sup>2</sup> w opakowaniu min 20 arkuszy	sp.	6
100.	Paski/ etykiety na grzbiecie samoprzylepne do segregatora o grzbiecie min 50 mm, w opakowaniu: 25 szt.	sp.	30
101.	Pinezki, trzpień ze stali nierdzewnej, plastikowa główka w kształcie beczki, mix kolorów, opakowanie 50 szt.	sp.	50
102.	Płyty CD/DVD opakowanie: min 30 szt.	sp.	10
103.	Pojemnik magnetyczny na spinacze, plastikowy z umieszczonym w części górnej magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. Pojemność min. 100szt. spinaczy 28mm, kolor części z magnesem-czarny	szt.	100
104.	Półka/kuweta na dokumenty min. wys./dł. szer. 55x340x240 mm, możliwość ustawienia w pionie PCV przezroczyste	szt.	160
105.	Przekładka kartonowa zielona do wpięcia do segregatora A4 - wymiar przekładki ok. 240x105 mm w opakowaniu 100 sztuk.	op.	50



106.	pudełka archiwizacyjne karton/naturalny tektura falista: szer. grzbietu 100 mm, wysok.323 mm, głębokość 262 mm.	szt.	100
107.	Pudła z tektury bezkwasowej do przechowywania dokumentacji kategorii A:( firmy Beskid Plus) format 350x260x110, materiał: tektura lita bezkwasowa o PH 8,0-9,5, gramatura: 1300 g/m2, PH: neutralne, tj. 7,5 – 10; rezerwa alkaliczna: > 0,4 mol/kg; liczba Kappa:< 5.	szt.	265
108.	Rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	180
109.	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 40-50mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	szt.	280
110.	Segregator A4, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie	szt.	600
111.	Segregator do akt osobowych rozmiar A4 oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią PP	szt.	220
112.	Skoroszyt PCV A4, przednia okładka przezroczysta, tylna w kolorze, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do różnych typów segregatorów, pasek do opisu zawartości umiejscowiony na lewym boku, w środku blaszka i wąż umożliwiający wpięcie dokumentów. opakowanie: 10 szt.	op.	80
113.	Spinacz archiwizacyjny, na <b>zaczepy</b> – z atestem firmy TRES 100 szt. w pudełku	op.	39
114.	Spinacze duże metalowe min 50 mm. Opakowanie: 100 szt.	op.	150
115.	Spinacze małe, z <b>kulką</b> , metalowe min 26 mm opakowanie: 100 szt.	op.	300
116.	Tablica biała suchościeralna min 600mm x 1000mm , aluminiowa rama	szt.	8
117.	Tablica biała suchościeralna min 1000mm-2000mmx2000 mm , aluminiowa rama	szt.	2
118.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 1000mm-2000mmx2000 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	10

119.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 900x600 mm, wykonana z korka i oprawiona w drewnianą ramę, powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach, podkład tablicy wykonany z płyty pilśniowej, w komplecie zestaw mocujący.	szt.	20
120.	Tablica magnetyczna suchościernalna wym. ok. 100cmwys.x120cm szer. lub większa	szt.	1
121.	Taśma biurowa samoprzylepna matowa, wymiary min. 15-20 mm x 25-35 m, , wykonana z polipropylenu	szt.	50
122.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, wymiary min. 15-20 mm x 25-35 m, wykonana z polipropylenu	szt.	100
123.	Taśma samoprzylepna pakowa z PP z klejem akrylowym, wymiary min 48mmx45m, brązowa	szt.	150
124.	Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią PP	szt.	30
125.	Teczka kartonowa A4 wiązana, gramatura 250g/m2, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	szt.	150
126.	Teczka kartonowa A4 z gumką, 300g/m2, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed wysunięciem	szt.	200
127.	Teczka pudełkowa z gumką A4 grubość grzbietu 40 mm	szt.	80
128.	Teczki z tektury litej bezkwasowej format: A4; (są to teczki na zamówienie z przedłużonymi klapkami) kolor: białe; wiązanie: tasiemka; materiał: tektura lita bezkwasowa; powłoka preferowana matowa; PH neutralne, tj. 7,5 – 10; rezerwa alkaliczna:> 0,4 mol/kg; liczba Kappa:< 5; gramatura: 300 g/m2; grubość grzbietu: 5 cm (+/- 2 mm); długość kłapek: górna i dolna: min. 17 cm (preferowane na całą szerokość teczki), boczna: min. 16 cm; wymiary po wypełnieniu: 320x250x50 mm (+/- 2 mm).	szt.	100
129.	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu metali z ostrzem ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 64HRC z plastikowym pojemnikiem	szt.	100
130.	Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie kolor czerwony	szt.	10
131.	Tusz do stempli gumowych 25-30ml, buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie niebieski	szt.	10
132.	Tusz do stempli kolor czarny	szt.	5
133.	Wkłady do długopisu Zenit. Kolor niebieski.	szt.	100
134.	wkłady do kulkowego pióra marki Parker model: RCALLERBALL REFILL F NIEBIESKI	szt.	10
135.	wkłady do ołówka automatycznego 0,5. opakowanie fiolka z 12 grafitami	op.	30

136.	Wkłady do segregatorów na wizytówki A4 wykonane z mocnej przezroczystej folii, multi perforowane. Opakowanie min: 10 szt.	op.	10
137.	Zakładki indeksujące - kształt strzałki, materiał plastik, 4 kolory po 24 sztuki zakładki rozmiar min 12mmx40 mm. Opakowanie: 96 sztuk.	op.	300
138.	Zakładki indeksujące 20x50 mm papierowe, wielokolorowe, samoprzylepne	op.	100
139.	Zakreślacz, Grubość linii pisania 1-5mm, do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru, nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością – nie rozmazuje się, końcówka ścięta. Grubość linii pisania: 1-5 mm, długość linii pisania: 200 m, dostępne kolory: czerwony, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony, żółty. opakowanie: 6 szt.	op.	50
140.	zawieszki do kluczy z możliwością podpisania. opakowanie w opakowaniu 100 szt.	op.	4
141.	Zestaw 8 magnesów o średnicy 20 mm do magnetycznych tablic suchociernych	op.	2
142.	zeszyt formatu A5, 60 kartkowy, kratka, miękka oprawa.	szt.	60
143.	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, miękka oprawa.	szt.	50
144.	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, twarda oprawa.	szt.	50
145.	zeszyt formatu A4, min 96 kartkowy, kratka, twarda oprawa.	szt.	30
146.	Zszywacz do małych zszywek zszywający jednocześnie do 10 kartek,	szt.	30
147.	Zszywacz zszywający jednocześnie do 30 kartek,	szt.	100
148.	Zszywacz zszywający jednorazowo 260 kartek, głębokość zszywania do 50-60mm, posiada przełącznik blokujący funkcję zszywania, ogranicznik głębokości papieru, magazynek na min 100 zszywek	szt.	3
149.	Zszywki rozmiar 23/13; wykonane z wysokiej jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: min. 90, opakowanie: 1 000szt	op.	10
150.	zszywki rozmiar 10/długość nóżki 4 wykonane z wysokiej jakości stali opakowanie: 1000,00 szt.	op.	20
151.	zszywki 23/17 wykonane z wysokiej jakości stali opakowanie: 1 000 szt.	op.	10
152.	Zszywki 24/6 rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: 30, opakowanie: 1 000szt.	op.	250

<b>153.</b>	Zszywki rozmiar: 23/20; wykonane z wysokiej jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: min.170, opakowanie: 1 000szt.	op.	20
<b>154.</b>	Zszywki rozmiar: 26/6; wykonane z wysokiej jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: min. 20, opakowanie: 1 000szt	op.	50

**Gwarancja:**

**Tablica suchościeralno-magnetyczna - minimum 2 lata**

**Zszywacz długoramienny (min 260 kartek) – minimum 2 lata**

**Pozostałe materiały biurowe minimum 12 miesięcy.**

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego do siedzib Zamawiającego, wskazanej w pkt. 2, której dotyczy zamówienie.
5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:00, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 8 poniżej.
6. Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, tj. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
7. Wszystkie materiały biurowe muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy.
8. Realizacja przedmiot zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
9. Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy przy dostawie i w razie stwierdzenia nieprawidłowości opíše je w protokole odbioru.
10. W razie wystąpienia zastrzeżeń w protokole odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu:
  - a) usunięcia stwierdzonych protokołem wad w realizacji zamówienia, lub
  - b) dostarczenia asortymentu, którego Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu.
11. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły biurowe oraz papier kserograficzny na nowe, wolne od wad.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu niespełniającego wymogów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
13. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty dostawy do siedziby KZGW i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
14. Płatność za dostarczenie papieru i artykułów biurowych nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek na niej wskazany.
15. Podstawę do żądania zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi wyłącznie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
16. Dostawy i rozładunek nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.