

Przedmiar robót

Stawka podatku VAT 23%

Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - cz. 1 NW Sieradz pn.: Zb. "Próba" prace utrzymaniowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zb. "Próba" - prace utrzymaniowe			
1	KNNR-W d.1 10 2508-04 Analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia porostów ręcznie ze skarp i korony zapory oraz obrzeży, - w terminie wskazanym przez koordynatora. $(66m \times 56m \times 0,5) + (66m \times 23m \times 0,5) + 95m \times 34m = 1848m^2 + 759m^2 + 3230m^2 = 5837 m^2$ * dwa koszenia 11674	m2 m2	 11 674,00	
				RAZEM	11 674,00
2	KNNR-W d.1 10 2508-10 Analogia	Mechaniczne koszenie porostów (kosiarka bijakowa) ze skarp wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia terenów przyległych do zapory w terminie wskazanym przez koordynatora. $94m \times 130m \times 0,5 + 66m \times 170m = 17 330 m^2$ Ogółem $17 330 m^2$ * dwa koszenia 34660	m2 m2	 34 660,00	
				RAZEM	34 660,00
3	KNNR-W d.1 10 2508-04 Analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem bądź wywozem - dotyczy wykoszenia skarp rzeki Żegliny poniżej i powyżej zbiornika na długości cofki. $1015m \times 2 \times 3m = 6090 m^2$ * dwa koszenia 12180	m2 m2	 12 180,00	
				RAZEM	12 180,00
4	KNNR-W d.1 10 2508-08 Analogia	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% - dotyczy hakowania dna rzeki Żegliny powyżej i poniżej zbiornika wraz z rozdrobnieniem wydobytej roślinności. $1015 m \times 2 = 2030 m^2$ * 2 hakowania 4060	m2 m2	 4 060,00	
				RAZEM	4 060,00
5	KNP1 d.1 1359-01 1359-01.01 analogia	Oczyszczenie z darni i namułu umocnień betonowych i dylatacji na budowach hydrotechnicznych Analogia - Oczyszczanie z darni i namułu umocnień betonowych stopnia wlot do zbiornika oraz umocnień koryta rzeki przy wylocie ze zbiornika 45	m2 m2	 45,00	
				RAZEM	45,00
6	KNR d.1 4011212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Konserwacja powłok malarskich części metalowych budowli przelewowo - upustowej: wieża - 41,47 m2, kładka - 33,68 m2, niecka wypadowa - 24,76 m2 99,83	m2 m2	 99,83	
				RAZEM	99,83