

Przedmiar robót

Stawka podatku VAT 8%

Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - cz. 2 NW Sieradz pn.: Zb. "Smardzew" - prace utrzymaniowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zb. "Smardzew" - prace utrzymaniowe			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-04 analogia	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki wraz z ich mulczowaniem - dotyczy wykoszenia porostów ręcznie ze skarp i korony zapór, rowów opaskowych, rzeki poniżej i powyżej zbiornika, rowu z kolektorem śr. 800 mm prowadzącego wodę z m. Kłocko, grodziska archeologicznego - w terminie wskazanym przez koordynatora. skarpa odpowietrzna zapory czołowej $360 \times 5 = 1\,800$ m2 skarpa odpowietrzna zapory prawej $280 \times 4 = 1\,120$ m2 skarpa odpowietrzna+ korona zapory lewej $704 \times 8 = 5\,632$ m2 rowy opaskowe + rzeka poniżej i powyżej zbiornika, rów z kolektorem śr 800, grodzisko- razem 2 180 m2 Ogółem 10 732 m2 * dwa koszenia 21464	m2 m2	 21 464,00	
				RAZEM	21 464,00
2 d.1	KNNR-W 10 2508-10 analogia	Mechaniczne koszenie porostów (kosiarka bijakowa) ze skarp wraz z ich mulczowaniem - dotyczy wykoszenia terenów poniżej i powyżej zbiornika oraz obrzeży w terminie wskazanym przez koordynatora. obrzeża bez zapór $2\,850 \times 20 = 57\,000$ m2 teren strony odpowietrznej zapory lewej $650 \times 15 = 9\,750$ m2 teren strony odpowietrznej zapory prawej $260 \times 15 = 3\,900$ m2 Łącznie 70 650 m2 * 2 koszenia 141300	m2 m2	 141 300,00	
				RAZEM	141 300,00