

KR.JRP.081.67.1.2021

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
Zmiany w SIWZ / IDW (5)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	28.12.2020 r.
Ogłoszenie	3063/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmian jak wskazano poniżej w przypadku, gdy otrzymane od Wykonawców zapytania skutkują koniecznością takich zmian (nr pozycji 5.3 - 5.5)
Działając na tej samej podstawie prawnej Zamawiający dokonuje również zmiany treści SIWZ niezależnie od treści zgłoszonych pytań Wykonawców (nr pozycji 5.1, 5.2, 5.6 – 5.22).

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.1	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 1	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 19.04.2021 do godz. 10:00.	Ofertę należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: 07.05.2021 r. do godz. 10:00.
5.2	SIWZ, Cz. I, IDW: Rozdział 21, pkt 3	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021, o godzinie 10:30.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r., o godzinie 10:30.
5.3	SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa PW Branża hydrotechniczna	-	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, Cz. IV Dokumentacja Projektowa PW Branża hydrotechniczna poprzez załączenie opisu Opis PW Malinówka 3 - branża hydrotechniczna i drogowa - Załącznik 1 do Tabeli Zmian.
5.4	SIWZ Cz. IV Dokumentacja Projektowa PW Branża hydrotechniczna	-	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, cz. IV Dokumentacja Projektowa PW Branża hydrotechniczna poprzez zmianę rysunku – plik Rys. PW. H.21 Rysunek szczegółowy pomostu oraz ramy dodanie rysunku – plik Rys. PW. H.23 Barierka stalowa na pomoście i rampie. - Załączniki 2 i 3 do Tabeli Zmian.
5.5	SIWZ Cz. I IDW Rozdział 9, ust 3, pkt 1 b) i.	i. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba posiadająca co najmniej 6 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane w tym doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed upływem terminu składowania ofert inwestycją o równoważności robot minimum 5 000 000 PLN brutto. Przez "zarządzanie kontraktem" rozumie się pełnienie funkcji obejmującej łącznie m.in. obowiązek inwestycji, rozliczania robót, poswiadczenia płatności	i. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba posiadająca co najmniej 6 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane w tym doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., inwestycją o równoważności robót minimum 5 000 000 PLN brutto. Przez "zarządzanie kontraktem" rozumie się pełnienie funkcji obejmującej łącznie m.in. obowiązek koordynowania realizacji inwestycji, rozliczania robót,

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>należnych wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronami,</p> <p>W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed upływem składania ofert inwestycją o równowartości minimum 5 000 000 PLN brutto, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 5 do SIWZ/IDW „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” należy podać: nazwę inwestycji, inwestora, wartość robót, okres pełnienia funkcji.</p>	<p>poświadczenia płatności należnych wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronami,</p> <p>W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia w zarządzaniu co najmniej jedną zrealizowaną przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., inwestycją o równowartości minimum 5 000 000 PLN brutto, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 5 do SIWZ/IDW „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” należy podać: nazwę inwestycji, inwestora, wartość robót, okres pełnienia funkcji.</p> <p>– Załącznik 7 do Tabeli Zmian.</p>
5.6	SIWZ Cz. I IDW Rozdział 9, ust 3, pkt 1 b) ii.	<p>ii. <u>Kierownik Budowy</u> - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności – hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy zakończonych w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 kontraktach z zakresu budowlanych hydrotechnicznych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) o wartości każdego kontraktu minimum 5 000 000 PLN brutto.</p> <p>W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji</p>	<p>ii. <u>Kierownik Budowy</u> - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności – hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy zakończonych w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., co najmniej 2 kontraktach z zakresu budowlanych hydrotechnicznych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) o wartości każdego kontraktu minimum 5 000 000 PLN brutto.</p> <p>W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.7	SIWZ, Cz. III Wzór Umowy, Artykuł 12 ust.1	<p>1) w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia w pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składowania ofert funkcji kierownika budowy na zakończonych co najmniej 2 kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości każdego kontraktu minimum 5 000 000 PLN brutto, w kol. "Doświadczenie" w zał. nr 5 do SIWZ/DW "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" należy podać: nazwę inwestycji, inwestora, wartość robót, okres pełnienia funkcji.</p>	<p>1) w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia w pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. 28.12.2020 r., funkcji kierownika budowy na zakończonych co najmniej 2 kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości każdego kontraktu minimum 5 000 000 PLN brutto, w kol. "Doświadczenie" w zał. nr 5 do SIWZ/DW "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" należy podać: nazwę inwestycji, inwestora, wartość robót, okres pełnienia funkcji.</p> <p>– Załącznik 7 do Tabeli Zmian.</p>
		<p>1. W celu zapewnienia właściwej realizacji Robót, a także umożliwienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi wykonawanie uprawnień kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni po zawarciu niniejszego dokumentu Umowy szczegółowy Harmonogram realizacji inwestycji, obrazujący planowany zakres Robót w okresach mieszanych. Struktura Harmonogramu realizacji inwestycji musi być zgodna ze strukturą Przedmiaru robót. Wraz z Harmonogramem realizacji inwestycji Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji inwestycji. Harmonogram realizacji inwestycji będzie zatwierdzony przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w oparciu o uzgodniony przez Stronę Harmonogram</p>	<p>1. W celu zapewnienia właściwej realizacji Robót, a także umożliwienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi wykonawanie uprawnień kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni po zawarciu niniejszego dokumentu Umowy szczegółowy Harmonogram realizacji inwestycji, obrazujący planowany zakres Robót w okresach mieszanych. Struktura Harmonogramu realizacji inwestycji musi być zgodna ze strukturą Przedmiaru robót. Wraz z Harmonogramem realizacji inwestycji Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji inwestycji. Harmonogram realizacji inwestycji będzie zatwierdzony przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w oparciu o uzgodniony przez Stronę Harmonogram</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony												
		realizacji Inwestycji i harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram Realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi również w formie wykresu Gantta przygotowany w programie MS Project lub równoważnym (również w wersji edytowalnej).	<p>Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w oparciu o uzgodniony przez Strony Harmonogram realizacji Inwestycji i harmonogram płatności Inwestycji. Harmonogram Realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi również w formie wykresu Gantta przygotowany w programie MS Project lub równoważnym (również w wersji edytowalnej).</p> <p>– Załącznik 6 do Tabeli Zmian.</p>												
5.8	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz Cz. VI Przedmiar Robót, Pozycja M3-022-04	<table border="1" data-bbox="607 655 1279 933"> <tr> <td data-bbox="607 655 674 933">2.2. 4</td> <td data-bbox="674 655 741 933">M3- 022 -04</td> <td data-bbox="741 655 808 933">SST 3; SST 5; SST 11</td> <td data-bbox="808 655 1137 933">Rozbiórka płyt betonowych na wylocie z rowu na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją</td> <td data-bbox="1137 655 1193 933">m²</td> <td data-bbox="1193 655 1279 933">9,00</td> </tr> </table>	2.2. 4	M3- 022 -04	SST 3; SST 5; SST 11	Rozbiórka płyt betonowych na wylocie z rowu na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją	m ²	9,00	<table border="1" data-bbox="1303 655 1975 933"> <tr> <td data-bbox="1303 655 1370 933">2.2. 4</td> <td data-bbox="1370 655 1438 933">M3- 022 -04</td> <td data-bbox="1438 655 1505 933">SST 3; SST 5; SST 11</td> <td data-bbox="1505 655 1836 933">Rozbiórka płyt betonowych na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją</td> <td data-bbox="1836 655 1892 933">m²</td> <td data-bbox="1892 655 1975 933">70,00</td> </tr> </table> <p>- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian</p>	2.2. 4	M3- 022 -04	SST 3; SST 5; SST 11	Rozbiórka płyt betonowych na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją	m ²	70,00
2.2. 4	M3- 022 -04	SST 3; SST 5; SST 11	Rozbiórka płyt betonowych na wylocie z rowu na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją	m ²	9,00										
2.2. 4	M3- 022 -04	SST 3; SST 5; SST 11	Rozbiórka płyt betonowych na istniejących rowach z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi z wywozem i utylizacją	m ²	70,00										
5.9	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz cz. VI Przedmiar Robót, Pozycja M3-037-07	<table border="1" data-bbox="607 1054 1279 1407"> <tr> <td data-bbox="607 1054 674 1407">3.7. 7</td> <td data-bbox="674 1054 741 1407">M3- 037 -07</td> <td data-bbox="741 1054 808 1407">SST 5; SST 10</td> <td data-bbox="808 1054 1137 1407">Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych, na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i szwów roboczych</td> <td data-bbox="1137 1054 1193 1407">m³</td> <td data-bbox="1193 1054 1279 1407">998,00</td> </tr> </table>	3.7. 7	M3- 037 -07	SST 5; SST 10	Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych, na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i szwów roboczych	m ³	998,00	<table border="1" data-bbox="1303 1054 1975 1407"> <tr> <td data-bbox="1303 1054 1370 1407">3.7. 7</td> <td data-bbox="1370 1054 1438 1407">M3- 037 -07</td> <td data-bbox="1438 1054 1505 1407">SST 5; SST 10</td> <td data-bbox="1505 1054 1836 1407">Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych wraz z kładką pieszo-jezdną, na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i</td> <td data-bbox="1836 1054 1892 1407">m³</td> <td data-bbox="1892 1054 1975 1407">998,00</td> </tr> </table>	3.7. 7	M3- 037 -07	SST 5; SST 10	Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych wraz z kładką pieszo-jezdną , na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i	m ³	998,00
3.7. 7	M3- 037 -07	SST 5; SST 10	Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych, na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i szwów roboczych	m ³	998,00										
3.7. 7	M3- 037 -07	SST 5; SST 10	Konstrukcje żelbetowe urządzeń przelewowo - upustowych wraz z kładką pieszo-jezdną , na betonie wyrównawczym C20/25 o grubości 15 cm, z betonu hydrotechnicznego C35/45 w deskowaniu, zbrojone stalą, z wyprofilowaniem niezbędnych wnek, z wykonaniem dylatacji i	m ³	998,00										

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony																				
5.10	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz Cz. VI Przedmiar Robót, Pozycja 3.17 „Budowa rowu R7”		<p>- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian</p> <table border="1" data-bbox="264 1002 945 1326"> <tr> <td data-bbox="743 1002 810 1326">szwów</td> <td data-bbox="577 1002 743 1326">wykonanych</td> <td data-bbox="421 1002 577 1326">systemowymi profilami z</td> <td data-bbox="264 1002 421 1326"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1129 810 1326">tworzywa</td> <td data-bbox="577 1129 743 1326">sztucznego,</td> <td data-bbox="421 1129 577 1326">niezbędnymi badaniami oraz</td> <td data-bbox="264 1129 421 1326"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1257 810 1326">z tworzących</td> <td data-bbox="577 1257 743 1326">niezbędnymi badaniami oraz</td> <td data-bbox="421 1257 577 1326">z niezbędnymi pracami</td> <td data-bbox="264 1257 421 1326"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1385 810 1326">Powierzchnie</td> <td data-bbox="577 1385 743 1326">stykające się z</td> <td data-bbox="421 1385 577 1326">towarzystwami.</td> <td data-bbox="264 1385 421 1326"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1513 810 1326">gruntem</td> <td data-bbox="577 1513 743 1326">izolowane</td> <td data-bbox="421 1513 577 1326">powłokami bitumicznymi</td> <td data-bbox="264 1513 421 1326"></td> </tr> </table>	szwów	wykonanych	systemowymi profilami z		tworzywa	sztucznego,	niezbędnymi badaniami oraz		z tworzących	niezbędnymi badaniami oraz	z niezbędnymi pracami		Powierzchnie	stykające się z	towarzystwami.		gruntem	izolowane	powłokami bitumicznymi	
szwów	wykonanych	systemowymi profilami z																					
tworzywa	sztucznego,	niezbędnymi badaniami oraz																					
z tworzących	niezbędnymi badaniami oraz	z niezbędnymi pracami																					
Powierzchnie	stykające się z	towarzystwami.																					
gruntem	izolowane	powłokami bitumicznymi																					
5.10	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz Cz. VI Przedmiar Robót, Pozycja 3.17 „Budowa rowu R7”		<p>Zamawiający wprowadza nowe pozycje do cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz do Przedmiaru Robót:</p> <table border="1" data-bbox="264 165 945 804"> <tr> <td data-bbox="869 165 945 804">3.17</td> <td data-bbox="721 165 869 804">Budowa rowu R7</td> <td data-bbox="421 165 721 804"></td> <td data-bbox="264 165 421 804"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 580 945 804">3.17.1</td> <td data-bbox="721 580 869 804">M3-317-01</td> <td data-bbox="421 580 721 804">SST 1</td> <td data-bbox="264 580 421 804">Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 40 cm wraz z niezbędnym hałdowaniem</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 421 945 804">3.17.2</td> <td data-bbox="721 421 869 804">M3-317-02</td> <td data-bbox="421 421 721 804">SST 4; SST 5</td> <td data-bbox="264 421 421 804">Roboty ziemne wykonane w terenie podmokłym kopalniami z wywozem i utylizacją</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 261 945 804">3.17.3</td> <td data-bbox="721 261 869 804">M3-317-03</td> <td data-bbox="421 261 721 804">SST 5; SST 11</td> <td data-bbox="264 261 421 804">Wykonanie umocnienia rowu z płyt betonowych azurowych o wym. 40x60x10 cm, na podsypance piaskowej grubości 10 cm, ze wzmocnieniem podłoża</td> </tr> </table>	3.17	Budowa rowu R7			3.17.1	M3-317-01	SST 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 40 cm wraz z niezbędnym hałdowaniem	3.17.2	M3-317-02	SST 4; SST 5	Roboty ziemne wykonane w terenie podmokłym kopalniami z wywozem i utylizacją	3.17.3	M3-317-03	SST 5; SST 11	Wykonanie umocnienia rowu z płyt betonowych azurowych o wym. 40x60x10 cm, na podsypance piaskowej grubości 10 cm, ze wzmocnieniem podłoża				
3.17	Budowa rowu R7																						
3.17.1	M3-317-01	SST 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 40 cm wraz z niezbędnym hałdowaniem																				
3.17.2	M3-317-02	SST 4; SST 5	Roboty ziemne wykonane w terenie podmokłym kopalniami z wywozem i utylizacją																				
3.17.3	M3-317-03	SST 5; SST 11	Wykonanie umocnienia rowu z płyt betonowych azurowych o wym. 40x60x10 cm, na podsypance piaskowej grubości 10 cm, ze wzmocnieniem podłoża																				

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony												
						geowłókniną 200 g/m ² i wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi									
			3.17.4	M3-317-04	SST 24	Humusowanie warstwą grubości 15 cm, z przemieszczeniem humusu z miejsca składowania m ² 23,20									
			3.17.5	M3-317-05	SST 24	Obsianie mieszkanką nasion traw m ² 23,20									
			Suma 3.17	Budowa rowu R7											
- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian															
5.11	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz Cz. VI Przedmiar Robót, Pozycja M3-058-04	<table border="1" data-bbox="613 959 1281 1123"> <tr> <td data-bbox="613 959 680 1123">5.8.4</td> <td data-bbox="680 959 748 1123">M3-058-04</td> <td data-bbox="748 959 815 1123">SST 17</td> <td data-bbox="815 959 1144 1123">Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi</td> <td data-bbox="1144 959 1200 1123">m</td> <td data-bbox="1200 959 1281 1123">78,00</td> </tr> </table>	5.8.4	M3-058-04	SST 17	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	78,00	<table border="1" data-bbox="1308 959 1998 1190"> <tr> <td data-bbox="1308 959 1375 1190">5.8.4</td> <td data-bbox="1375 959 1442 1190">M3-058-04</td> <td data-bbox="1442 959 1509 1190">SST 17</td> <td data-bbox="1509 959 1839 1190">Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z furtką wejściową szerokości 1,0 m zamykaną na klucz oraz wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi</td> <td data-bbox="1839 959 1895 1190">m</td> <td data-bbox="1895 959 1998 1190">144,00</td> </tr> </table>	5.8.4	M3-058-04	SST 17	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z furtką wejściową szerokości 1,0 m zamykaną na klucz oraz wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	144,00
5.8.4	M3-058-04	SST 17	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	78,00										
5.8.4	M3-058-04	SST 17	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej panelowe o wysokości H=1,6 m z furtką wejściową szerokości 1,0 m zamykaną na klucz oraz wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m	144,00										
- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian															
5.12	SIWZ, Cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz Cz. VI Przedmiar Robót,		Zamawiający wprowadza nowe pozycje do cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz do Przedmiaru Robót:												

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony												
S.13	SIWZ, cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz cz. VI Przedmiary Robót		<table border="1" data-bbox="257 1098 936 1295"> <tr> <td data-bbox="869 1098 936 1295">5.9.</td> <td data-bbox="808 1098 869 1295">M3-03</td> <td data-bbox="748 1098 808 1295">SST 14</td> <td data-bbox="409 1098 748 1295">Nawierzchnia chodnika na pomost z płyt 40x40x5 cm na podbudowie z kruszyw wraz z obrzeżami oraz z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi</td> <td data-bbox="349 1098 409 1295">m²</td> <td data-bbox="257 1098 349 1295">21,00</td> </tr> </table> <p data-bbox="589 1023 936 1050">- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian</p>	5.9.	M3-03	SST 14	Nawierzchnia chodnika na pomost z płyt 40x40x5 cm na podbudowie z kruszyw wraz z obrzeżami oraz z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m ²	21,00						
5.9.	M3-03	SST 14	Nawierzchnia chodnika na pomost z płyt 40x40x5 cm na podbudowie z kruszyw wraz z obrzeżami oraz z wszelkimi robotami ziemnymi i pomocniczymi	m ²	21,00										
			<p data-bbox="246 911 936 979">Zamawiający wprowadza nowe pozycje do cz. I IDW Załącznik nr 15 oraz do Przedmiaru Robót, w punkcie 1. Koszty ogólne:</p> <table border="1" data-bbox="257 159 936 877"> <tr> <td data-bbox="869 523 936 877">1.10</td> <td data-bbox="808 523 869 877">M3-001-10</td> <td data-bbox="748 523 808 877">ST-O</td> <td data-bbox="392 523 748 877">Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 20 03 99.</td> <td data-bbox="331 523 392 877">t</td> <td data-bbox="257 523 331 877">10,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 159 936 523">1.11</td> <td data-bbox="808 159 869 523">M3-001-11</td> <td data-bbox="748 159 808 523">ST-O</td> <td data-bbox="392 159 748 523">Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 17 09 04.</td> <td data-bbox="331 159 392 523">t</td> <td data-bbox="257 159 331 523">10,00</td> </tr> </table>	1.10	M3-001-10	ST-O	Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 20 03 99.	t	10,00	1.11	M3-001-11	ST-O	Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 17 09 04.	t	10,00
1.10	M3-001-10	ST-O	Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 20 03 99.	t	10,00										
1.11	M3-001-11	ST-O	Uswanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawionemu przedsiębiorstwu. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. kod odpadu 17 09 04.	t	10,00										

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony					
			1.12	M3-001-12	ST-O	Usuwanie śmieci i odpadów z Terenu Budowy obejmujące ich wydobycie, sortowanie, wywóz i przekazanie na miejsce unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi. Dotyczy wyłącznie odpadów, które znalazły się na terenie budowy przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy. Kod odpadu 20 03 07.	t	10,00
			- Załączniki 4 i 5 do Tabeli Zmian					
5.14	SIWZ, Cz. I IDW Pkt. 10, pkt 3, ppkt 5)	5) wykazu wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 9.3.1) a) A IDW, (...) "	5) wykazu wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 9.3.1) a) A IDW, (...) "					
			- Załącznik 7 do Tabeli Zmian.					
5.15	SIWZ Cz. I IDW Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia	<p style="text-align: center;">Doświadczenie</p> <p>(Rubrykę należy wypełnić w odniesieniu do osób wskazanych do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy, Kierownika robót hydrotechnicznych, Kierownika robót drogowych oraz osób wskazanych do sprawowania nadzoru przyrodniczego, zgodnie z wymogami określonymi w</p>	<p>W tabeli wykazującej osoby wykonujące zamówienia zmienia się nagłówek kolumny „Doświadczenie”:</p> <p style="text-align: center;">Doświadczenie</p> <p>(Rubrykę należy wypełnić w odniesieniu do osób wskazanych do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy, Kierownika robót hydrotechnicznych, Kierownika robót instalacyjnych oraz osób wskazanych do sprawowania nadzoru przyrodniczego, zgodnie z wymogami określonymi w</p>					

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.16	Załącznik nr 13 SIWZ, Cz. I IDW, Klauzula informacyjna RODO	<p>pkt 9.3.1) b. i – v SIWZ/IDW,</p> <p>Załącznik nr 13</p> <p>Klauzula informacyjna RODO</p> <p>z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)</p>	<p>pkt 9.3.1) b. i – v SIWZ/IDW,</p> <p>– Załącznik 8 do Tabeli Zmian.</p>
		<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:</p> <p>– administratorom Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;</p> <p>– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe</p>	<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:</p> <p>– administratorom Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;</p> <p>– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>PGW WP iod@wody.gov.pl;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”. – Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz podmiotów, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa zgodnie z Umową Pożyczki zawartą 10 września 2015 r. między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL); – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); – Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz podmiotów, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa zgodnie z Umową Pożyczki zawartą 10 września 2015 r. między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL). – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 	<p>Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3” prowadzonym zgodnie z standardem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB) opartego o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) dla trybu przetargu nieograniczonego; – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); – Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz podmiotów, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa zgodnie z Umową Pożyczki zawartą 10 września 2015 r. między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>66 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.);</p> <p>– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy Pożyczki zawartej 10 września 2015 r. między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL).</p> <p>– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy p.z.p., zwanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy p.z.p.;</p> <p>– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy p.z.p., zwanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy p.z.p.;</p> <p>– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;</p> <p>– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;</p> <p>– postada Pani/Pan:</p> <p>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy</p>	<p>– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p> <p>– na podstawie art. 18 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
		<p>art. 18 ust. 2 RODO;</p> <p>– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;</p> <p>▪ nie przysługuje Pani/Panu:</p> <p>– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p> <p>– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;</p> <p>– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</p>	<p>RODO;</p> <p>▪ nie przysługuje Pani/Panu:</p> <p>– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p> <p>– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;</p> <p>– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</p> <p>– Załącznik 9 do Tabeli Zmian.</p>
5.16	<p>SIWZ, Cz. V STO, pkt. 7.6 Przekazanie Terenu Budowy i przystąpienie do Robót budowlanych</p>	-	<p>W punkcie 7.6 Przekazanie Terenu Budowy i przystąpienie do Robót budowlanych dodaje się podpunkt 7.6.1, o treści:</p> <p>7.6.1. Rozpoznanie i usuwanie wysypisk śmieci i odpadów</p> <p>Wraz z przekazaniem Terenu Budowy, należy dokonać rozpoznania obszaru realizacji Kontraktu pod kątem występowania śmieci lub odpadów. Przeprowadzenie oraz wynik rozpoznania należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną. W przypadku identyfikacji śmieci lub odpadów Wykonawca rozpozna i oczyści takie miejsca poprzez zebranie/wydobycie, sortowanie, załadunek i wywiezienie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania przez uprawniony</p>

<i>Nr pozycji</i>	<i>Element</i>	<i>Tekst oryginalny</i>	<i>Tekst zmieniony</i>
			<p>podmiot. Ilość i rodzaj odpadów przekazanych do unieszkodliwiania należy potwierdzić zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, a w szczególności kartą przekazania odpadów.</p> <p>W trakcie realizacji Robót, w przypadku odkrycia śmieci lub odpadów, których identyfikacja nie była możliwa w toku przekazania Terenu Budowy, tj. odpadów znajdujących się pod powierzchnią gruntu, Wykonawca będzie zobowiązany do wydobycia, sortowania, zafundunku i wywiezienia odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania przez uprawniony podmiot.</p> <p>Wyagrodzenie Wykonawcy związane z wyżej wskazanymi czynnościami należy rozliczyć z pozycji Przedmiaru Robót przewidzianych dla odpadów o odpowiednich kodach odpadów (pozycje 1.10 – 1.12 Przedmiaru Robót).</p> <p>Rozliczenie Robót zostanie dokonane w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót. Ostateczna ilość prac do wykonania może różnić się od ilości wskazanych w tych pozycjach w Przedmiarze Robót. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia o zwiększenie stawek jednostkowych lub roszczenia odszkodowawcze, w tym roszczenie o utracenie korzyści, w przypadku gdy ilości odpadów różnią się od założeń Przedmiaru.</p> <p>Klasyfikacja śmieci i odpadów będzie dokonywana na podstawie kodu odpadu określonego w karcie przekazania odpadów. Jeżeli kod odpadu nie będzie odpowiadał kodom z wymienionych pozycji Przedmiaru Robót to wycena robót związanych z unieszkodliwianiem takich odpadów będzie</p>

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			<p>dokonana przez analogię (biorąc pod uwagę sposób wydobywania, segregowania i postępowania z odpadami oraz wymagania dotyczące transportu), uwzględniając różnicę w cenie jednostkowej unieszkodliwiania odpadu.</p> <p>Poza przypadkami wskazanymi powyżej, koszty unieszkodliwienia śmieci i odpadów, tj. wszelkich nielegalnych wysypisk powstałych po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy, a także odpadów powstających w związku z prowadzeniem Robót, należy wliczyć w cenę ofertową.</p> <p>– Załącznik 10 do Tabeli Zmian.</p>
5.17	SIWZ, Cz. V STO, Pkt. 1 Zakres i Przedmiot Zamówienia, punkt 26	<ul style="list-style-type: none"> Budowa pomostu oraz ramy o całkowitej długości 9,5 m przy parkingu osiedla Secesja 	<ul style="list-style-type: none"> Budowa pomostu oraz rampy o całkowitej długości 9,5 m przy parkingu osiedla Secesja <p>– Załącznik 10 do Tabeli Zmian.</p>
5.18	SIWZ, Cz. V STO, Pkt. 1 Zakres i Przedmiot Zamówienia	W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, będą realizowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze, tj. budowy suchych zbiorników retencyjnych Malinówka 1 i Malinówka 2. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na lata 2021 -2022.	<p>W przedostatnim akapicie dodaje się słowa „oraz Serafa 2”</p> <p>W bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, będą realizowane przedsięwzięcia o podobnym charakterze, tj. budowy suchych zbiorników retencyjnych Malinówka 1 i Malinówka 2 oraz Serafa 2. Realizacja powyższych przedsięwzięć zaplanowana jest na lata 2021 -2022.</p> <p>– Załącznik 10 do Tabeli Zmian.</p>
5.19	SIWZ, Cz. V STO, Pkt. 7.1 Ogólne	Wykonanie wszelkich Robót budowlanych przewidzianych Umową podlega rygorom Ustawy Prawo budowlane zgodnie	W pierwszym punktorze zmienia się pozycja Dziennika Ustaw.

Nr pozycji!	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
5.20	wymagania dotyczące Robót budowlanych	z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 782)	Wykonanie wszelkich Robót budowlanych przewidzianych Umową podlega rygorom Ustawy Prawo budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – Załącznik 10 do Tabeli Zmian.
5.21	SIWZ, Cz. V STO, Pkt. 7.4. Dziennik Budowy	(...) Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), spoczywa na kierowniku budowy (ze względu na wymóg zapewnienia kierownika budowy przez Wykonawcę w ramach Personelu Wykonawcy, umowna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy).	W drugim zdaniu zmienia się pozycja Dziennika Ustaw. (...) Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), spoczywa na kierowniku budowy (ze względu na wymóg zapewnienia kierownika budowy przez Wykonawcę w ramach Personelu Wykonawcy, umowna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy). – Załącznik 10 do Tabeli Zmian.
5.21	SIWZ, Cz. V SST, pkt. 1.5 Wykonanie Robót	-	Na końcu punktu 1.5 dodaje się zapis: (...) Roboty związane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej należy prowadzić pod nadzorem inżyniera w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania śmieci lub odpadów z niezanieczyszczonym humusem i gruntem mineralnym. Czystość powierzchni terenu, z którego będzie usuwany humus, niezależnie od innych wymogów określonych w Umowie, należy dodatkowo potwierdzić osobnym protokołem odbioru potwierdzającym, że powierzchnia jest wolna od odpadów.

Nr pozycji	Element	Tekst oryginalny	Tekst zmieniony
			– Załącznik 11 do Tabeli Zmian.
5.22	SIWZ, Cz. V SST, pkt. 5.5.1 Roboty przygotowawcze, Punktor 2, tiret 5	(...) ○ usunięcie kamieni i gruzu zalegających na terenie Robót ziemnych,	(...) ○ usunięcie kamieni, gruzu, odpadów i śmieci zalegających na terenie Robót ziemnych, – Załącznik 11 do Tabeli Zmian.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia poprzez przekazanie sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Załączniki:

1. Opis PW Malinówka 3 - branża hydrotechniczna i drogowa 15.04.2021
2. Rys. PW. H.21 Rysunek szczegółowy pomostu oraz rampy v2 15.04.2021
3. Rys. PW. H.23 Barierka stalowa na pomoście i rampie 15.04.2021
4. 2021-04-15_PR_M3
5. Załącznik_nr_15_do_SIWZ_Kosztorys_Ofertowy 15.04.2021
6. Projekt_Umowy_Cz_III_IDW 15.04.2021
7. 3A.2_3 Malinowka 3 OVFMP NCB Czesc I IDW 15.04.2021
8. Cz I IDW Załącznik_nr_5 do SIWZ 15.04.2021
9. Cz I IDW Załącznik_nr_13 do SIWZ 15.04.2021
10. SIWZ Cz. V STO 3A.2_3 15.04.2021
11. SIWZ Cz V SST 3A.2 Malinowka 3 15.04.2021

Z-ca DYREKTORA
Radosław Radoń