

Znak sprawy: KR.ROZ.2811.316.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W celu udzielenia zamówienia na „*Badanie Środowiska Pracy w zakresie hałasu i drgań w środowisku pracy w Zarządzie Zlewni w Kielcach*”, przeprowadzono postępowanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
2. W dniu 12.07.2021 r. opublikowano ogłoszenie na platformie zakupowej na stronie www.przetargi.wody.gov.pl oraz stronie internetowej www.krakow.wody.gov.pl
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 19.07.2021r. do godziny 11:00, wpłynęły poniższe oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena
1	SOWIX Agencja Usług BHP i P.POŻ. Marek Kołodziej ul. Żeromskiego 4A; 21-400 Łuków	2 583,00 zł
2	FHU BEHAPPY Bogusław Mariusz Bieńkowski ul. Goworowska 19 lok.2; 07-410 Ostrołęka	1 722,00 zł
3	Operis – Lab Katarzyna Lendzion ul. Przemysłowa 38; 21 – 400 Łuków	1 889,28 zł
4	Polska Grupa BHP Sp. z o.o. ul. Zielona 18; 62-800 Kalisz	1 992,60 zł
5	Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A; 25 – 214 Kielce	1 697,40 zł
6	ENV SERVICE ul. Piłsudskiego 31; 34 – 100 Wadowice	2 361,60 zł
7	KA-LAB Sp. z o.o. ul. Górnośląska 56; 62 – 800 Kalisz	1 800,00 zł
8	Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP ul. Popiełuszki 18a 26-110 Skarżysko Kamienna	2 066,40 zł

9	Firma Doradcza ISOTOP s.c. Wilczyńska-Piliszek, S.Piliszek, ul. Gen. J. Sowińskiego 4/6; 80 – 143 Gdańsk	2 066,40 zł
---	--	-------------

4. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 3 247,20 zł brutto

5. Oferta wykonawcy nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. **NIE DOTYCZY.**

6. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. Ofertę nr 5, złożoną przez firmę: **Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.** ul. Hauke Bosaka 3A; 25 – 214 Kielce.

7. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: netto 1 380,00 zł, brutto: 1 697,40 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem zł 40/100).

8. Postępowanie unieważniono (*wskazać powody*): **NIE DOTYCZY**

DYREKTOR
Zarządu Zlewań w Kielcach
Henryk Kaczmarzki