

Opis przedmiotu zamówienia

I. Wymagania ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizacji działań informacyjnych projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.
2. Tablice muszą zostać wykonane zgodnie z poniższymi dokumentami:
 - a) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w zakresie informacji i promocji:
https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf
 - b) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020:
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/>
 - c) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020:
https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
 - d) Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko:
<https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe>
 - e) Karta wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
http://www.pois.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf
 - f) Wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej znajdują się na portalu:
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja>

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia wyżej wymienione dokumenty mogą ulec zmianie. W związku z powyższym, Wykonawca działań promocyjnych winien na bieżąco śledzić zmiany w w/w dokumentach i dostosować opracowane materiały do aktualnych zasad.

II. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie 9 tablic informacyjnych

- a) Tablice należy wykonać dla następujących modernizowanych lub budowanych w ramach Projektu obiektów:
 - Zad 1 - Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzący w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Gromiec i Oświęcim (tablica stojąca);
 - Zad 2 - Modernizacja pracy służby żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim Przeciszów w obrębie miejscowości Dwory Drugie i Oświęcim (tablica naścienna);

- Zad 3 - Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień podpiętrzący w km 21+220 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Podolsze i Jankowice (tablica stojąca);
- Zad 4 - Modernizacja pracy służby żeglugowej na kanale żeglugowym Smolice w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator i Jankowice, gm. Babice (tablica naścienna);
- Zad 5 - Budowa przepławki w formie obejścia bystrza w km 16+200 biegu rzeki Soły w miejscowości Bielany gmina Kęty (tablica stojąca);
- Zad 6 - Przebudowa istniejącej przepławki komorowej przy stopniu i jazie w km 0+750 biegu rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie (tablica stojąca);
- Zad 7 - Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice (tablica stojąca);
- Zad 8 - Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski (tablica stojąca);
- Zad 9 - Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator (tablica stojąca).

Z uwagi na uwarunkowania terenu przyjęto wykonanie 7 tablic wolnostojących oraz 2 tablic naściennych (zad. 2 i zad. 4).

b) Technologia wykonania i parametry tablicy.

- Wymiar tablic: 80 x 120 cm
- Wszystkie tablice jednostronne
- Wszystkie elementy tablic muszą być wykonane z trwałego materiału, w technologii zapewniającej odporność na działanie warunków atmosferycznych (opady - deszcz, śnieg, promieniowanie UV, wiatr) oraz gwarantującej odporność na korozję, nadruk ma być odporny na działanie rozpuszczalników stosowanych do usuwania graffiti oraz czyszczących środków chemicznych - co najmniej przez okres trwania prac aż do końca okresu trwałości projektu, tj. do 31 grudnia 2027 r. (materiał: blacha ocynkowana, płyta PCV lub płyta kompozytowa dibond, dodatkowo załaminowana laminatem stałym)
- Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu

c) Zamawiający wymaga, by do wykonania tablic i konstrukcji wsporczych zostały wykorzystane jedynie materiały fabrycznie nowe, wcześniej nieeksploatowane, spełniające wymagane prawem parametry techniczne i normy bezpieczeństwa oraz znajdujące się w stanie nieuszkodzonym

d) montaż

1) montaż na konstrukcji wsporczej

tablica na konstrukcji wsporczej (ramowej) na dwóch słupach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów osadzania obowiązujących dla znaków drogowych lub standardów wyższych zapewniających stabilność konstrukcji (obetonowanie), tablica montowana na wysokości dolnej krawędzi ok. 180 cm od gruntu;

2) montaż naścienny

zawieszane na ścianach budynków za pomocą czterech kołków rozporowych;

3) wymagania ogólne:

- Tablice winny być skompletowane wraz ze wszystkimi elementami, częściami i materiałami niezbędnymi do samodzielnego montażu przez Zamawiającego (m.in. śruby/wkręty, metalowe mocowania, konstrukcja wsporcza/rama). Jeśli wymagać tego będzie sposób mocowania, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia prostej instrukcji montażu. Konstrukcja ma być gotowa do montażu – tj. nie wymagać żadnych dodatkowych – wykonanych we własnym zakresie przez Zamawiającego - nawierceń, zakupów itp. prac. Takie rozwiązanie nie zmniejsza jednak obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- e) Projekt graficzny tablic wymaga akceptacji Zamawiającego
- f) W przypadku uszkodzenia tablicy informacyjnej w zakresie wskazującym na niedotrzymanie wymogów sformułowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić tablice informacyjne
- g) okres gwarancji oraz rękojmi - do 31 grudnia 2027 r.
- h) Informacje do umieszczenia na tablicach:

Tytuł projektu:

Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy.

Nazwa zadania:

Od zad. 1 – do zad. 9

Cel projektu:

Otwarcie korytarza swobodnej migracji dla zwierząt żyjących w środowisku wodnym.

Beneficjent:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie