

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach postępowania pn. „**Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na terenie RZGW w Szczecinie**” dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II. Warunki realizacji zamówienia

1. Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Oferowany towar musi być zgodny z wymaganiami każdej pozycji wykazu materiałów w części IV OPZ.
3. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.
4. Na oferowane materiały dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.
5. Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia wady produktu, wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.
7. Dostawa materiałów budowlanych świadczona będzie na rzecz Zamawiającego:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Tama Pomorzańska 13A, Szczecin.
8. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów do miejsc odbioru zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w ilościach zgodnych ze wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (punkt IV):
 - 1) Obiekt Hydrotechniczny Szczecin, ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin;
 - 2) Obiekt Hydrotechniczny Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa;
 - 3) Obiekt Hydrotechniczny Gozdowice, Gozdowice 28, 74-505 Mieszkowice.
9. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.
10. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim.
12. Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze zamówionych i dostarczonych materiałów winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

13. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zamówione przez Zamawiającego materiały będą przedmiotem dostawy:
 - pochodzące z bieżącej produkcji,
 - posiadającymi wymagane atesty, opinie techniczne i dopuszczenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.
15. Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie zamawianych materiałów, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentację techniczno-ruchową, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.
16. Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru.
17. Podczas przekazywania zamówionych materiałów zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.
18. Termin przydatności do użycia zamówionych materiałów np. farby, lakiery itp. w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
19. Dostawa materiałów budowlanych odbywać się będzie w godzinach pracy zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do 15:00,
20. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
21. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamówione materiały do zamawiającego zgodnie ze złożonym Formularzem asortymentowo-cenowym oraz zapewnia, że materiały przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz instrukcjach obsługi.
22. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamówionych materiałów bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych materiałów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
23. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Oferowany towar musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy).
24. Ceny podane w ofercie będą obowiązywały do czasu zrealizowania ostatniej dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji.

III. Termin realizacji oraz wykonania zamówienia

Postulowany terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. rozpoczęcie dostawy: od dnia podpisania umowy;
2. zakończenie dostawy: do 29.10.2021 r.

IV. Opis Przedmiotu Zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„DOSTAWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM SZLAKU ŻEGLUGOWEGO”

Miejsce dostarczenia: Obiekt Hydrotechniczny Widuchowa ul. Bulwary Rybackie 1,
74-120 Widuchowa

1. Kuweta malarska szer. 34x37 cm 20 sztuk

Materiał: plastik,
Szerokość: 34 cm,
Zastosowanie: prace malarskie, przechowywanie farby podczas prac malarskich,
usuwanie nadmiaru farby z wałka podczas prac malarskich.

2. Impregnat do drewna 4 opakowania

Kolor: mahoń,
Pojemność opakowania: 4,5 litra,
Czas schnięcia: do 24 h.

3. Elektrody spawalnicze rutyłowe 2 opakowania

Długość: 350 mm,
Średnica: 3,2 mm,
Waga opakowania: 5 kg,
Klasyfikacja: EN ISO 2560-A.
Dopuszczenia: PRS kat.2.

4. Tarcza do metalu 230/2,2 x 22,23 mm 20 sztuk

Średnica zewnętrzna: 230 mm,
Średnica wewnętrzna: 22,23 mm,
Grubość: 2,2 mm,

- 5. Tarcza do metalu 125/1,6 x 22,23 mm 50 sztuk**
Średnica zewnętrzna: 125 mm,
Średnica wewnętrzna: 22,23 mm,
Grubość: 1,6 mm,
- 6. Łańcuch ocynkowany 200 metrów**
Materiał: stal ocynkowana,
Średnica: 8 mm,
Typ: długie ogniwo,
Nośność: minimum 300 kg.
- 7. Szkle prosta INOX 30 sztuk**
Materiał: Stal nierdzewna,
Średnica: 8mm,
- 8. Cement portlandzki 20 worków**
Rodzaj opakowania: worek,
Waga opakowania: 25kg,
Miejsce użytkowania: zewnątrz,
- 9. Wylewka betonowa sucha 20 worków**
Rodzaj opakowania: worek,
Waga opakowania: 25kg,
Miejsce użytkowania: zewnątrz,
Wytrzymałość: B20/20 MPa,
- 10. Olej do łańcucha i prowadnic 3 opakowania**
Zastosowanie: pilarki łańcuchowe,
Typ: całoroczny,
Rodzaj opakowania: baniak 5 litrów,
- 11. Olej do mieszanki (posiadane urządzenie Husqvarna) 12 litrów**
Typ: Husqvarna lub równoważny,
Rodzaj opakowania: baniak 4 litry, lub 1 litr,
Przeznaczenie: do silników dwusuwowych,
Proporcje mieszania: (1:50),
Zastosowanie: kosy spalinowe, podkaszarki spalinowe, piły łańcuchowe.

12. Olej do mieszanki (posiadane urządzenie Stihl) **15 litrów**

Typ: Stihl lub równoważny,
Rodzaj opakowania: baniak 1 litr,
Przeznaczenie: do silników dwusuwowych,
Proporcje mieszania: (1:50),
Zastosowanie: kosy spalinowe, podkaszarki spalinowe, piły łańcuchowe.

13. Olej do kosiarek (4 SUW) **12 litrów**

Typ: silnik 4 suw,
Rodzaj opakowania: baniak,
Klasa lepkości: SAE 10W30,
Zastosowanie: kosiarki spalinowe.

14. Smar do przekładni kątowych kos spalinowych **12 tub**

Rodzaj opakowania: tuba,
Pojemność opakowania: 200 g,
Przeznaczenie: do smarowania przekładni kątowych w piłach, kosach i podkaszarkach spalinowych.

15. Żyłka tnąca do kos spalinowych

Rodzaj opakowania: szpula,
Średnica żyłki: od 3 mm do 3,3 mm,
Długość żyłki: łącznie 500 m.,
Przekrój żyłki: okrągła/kwadratowa/gwiazdka

16. Świeca zapłonowa do pił spalinowych **6 sztuk**

Świece typu: NGK (BP MR 7A) lub równoważne,
Przeznaczenie: kosy spalinowe, pilarki spalinowe.

17. Kantówka drewniana **25 sztuk**

Materiał: drewno,
Wymiary: 9 x 9 cm,
Długość: 400 cm

18. Farba olejna ftalowa biała **20 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: biały
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

19. Farba olejna ftalowa czarna **10 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: czarny,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

20. Farba olejna ftalowa szara **10 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: szary,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

21. Farba olejna ftalowa żółta **10 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: żółta,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

22. Farba olejna ftalowa czerwona **20 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: czerwony,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

23. Farba olejna ftalowa niebieska **10 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: niebieski,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

24. Farba podkładowa **20 litrów**

Opakowanie: bańka/puszka,
Pojemność opakowania: max. 5 litrów,
Rodzaj: podkładowa
Zastosowanie: drewno, metal, malowanie na rdzę.

25. Pędzel płaski 100 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 100 mm,
Kształt: płaski.

26. Pędzel płaski 80 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 80 mm,
Kształt: płaski.

27. Pędzel płaski 40 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 40 mm,
Kształt: płaski.

28. Pędzel krzywik (kaloryferowy) 50 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 50 mm,
Kształt: płaski, długi.

29. Pędzel okrągły Ø 40 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Średnica: 40 mm,
Kształt: okrągły

30. Pędzel okrągły Ø 30 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Średnica: 30 mm,
Kształt: okrągły

31. Pędzel okrągły Ø 20 mm **20 sztuk**

Zastosowanie: prace malarskie,
Średnica: 20 mm,
Kształt: okrągły

32. Walek malarski gąbkowy **70 sztuk**

Materiał: gąbka + plastikowy wkład,
Długość: 100 mm,
Mocowanie: na pręt Ø 6

33. Uchwyt do wałków malarskich **20 sztuk**

Materiał: pręt Ø 6 mm, plastikowa rączka,
Zastosowanie: do wałków malarskich o długości 100mm,

34. Wałki malarskie flock 150/30 70 sztuk

Materiał: gąbka typu flock,
Długość: 150 mm,
Średnica: 30 mm,
Mocowanie: na pręt Ø 6
Zastosowanie: prace malarskie.

35. Kuweta malarska szerokość 150 mm 20 sztuk

Materiał: plastik,
Szerokość: 150 mm,
Zastosowanie: prace malarskie, przechowywanie farby podczas prac malarskich,
usuwanie nadmiaru farby z wałka podczas prac malarskich.

36. Szpachelka 20 sztuk

Materiał: stal nierdzewna,
Szerokość: 80 mm,
Rękojeść: plastik/drewno, min. długość 90 mm

37. Rozpuszczalnik 25 litrów

Rodzaj opakowania: baniak plastikowy 5 litrów,
Typ rozpuszczalnika: Birol lub równoważny,
Zastosowanie: rozcieńczalnik uniwersalny, do farb, lakierów.

38. Rozpuszczalnik ftalowy 50 litrów

Rodzaj opakowania: baniak plastikowy 5 litrów,
Typ rozpuszczalnika: ftalowy,
Zastosowanie: rozcieńczalnik uniwersalny, do farb, lakierów.

39. Szpadel prosty 4 sztuki

Materiał: stal,
Rękojeść: stal,
Długość: min. 115 cm,
Przeznaczenie: kopanie, sadzenie, przekopywanie.

Miejsce dostarczenia: Obiekt Hydrotechniczny Gozdowice 28, 74-505 Mieszkowice.

40. Szlifierka kątowna akumulatorowa **1 sztuka**

Dane techniczne:

- Zasilanie: akumulatorowe,
- Napięcie akumulatora: 18 V,
- Pojemność akumulatora: min. 1,5Ah,
- Typ akumulatora: litowo-jonowy,
- Średnica tarczy: 125 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr/min,
- Gwint wrzeciona: M14.

W zestawie: dwa akumulatory, walizka, ładowarka.

Gwarancja: min. 2 lata.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

41. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa **2 sztuki**

Dane techniczne:

- Zasilanie: akumulatorowe,
- Napięcie akumulatora: 18V,
- Pojemność akumulatora: min. 1,5Ah,
- Typ akumulatora: litowo-jonowy,
- Prędkość obrotowa: 400-1400 obr./min., dwubiegowa,
- Hamulec silnikowy: tak,
- Zakres mocowania: max. 13 mm,
- Ustawianie prędkości: dwa biegi,
- Samozaciskowy uchwyt.

W zestawie: dwa akumulatory, walizka, ładowarka.

Gwarancja: min. 2 lata.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

42. Olej do kosiarek (4 SUW) **5 litrów**

Typ: silnik 4 suw,
Rodzaj opakowania: baniak,
Klasa lepkości: SAE 10W30,
Zastosowanie: kosiarki spalinowe.

43. Spawarka inwertorowa **1 sztuka**

Max. prąd spawania: 200 A,
Zakres prądu spawania: 20 – 200 A,
Zasilanie: 230 V,

Regulacja prądu: płynna,
Max. wymiar elektrody: 4 mm,
Stopień ochrony: IP21S,

W zestawie: kabel masowy (miedziany), uchwyt spawalniczy,
Gwarancja: min. 12 miesięcy.
Instrukcja obsługi w języku polskim.

44. Żyłka tnąca do kos spalinowych

Rodzaj opakowania: szpula,
Średnica żyłki: 3 mm,
Długość żyłki: łącznie 500 m.,
Przekrój żyłki: okrągła/kwadratowa/gwiazdka.

45. Nóż do kosiarki **1 sztuka**

Posiadany sprzęt: kosiarka Husqvarna,
Nóż: Jet 55S lub równoważny,
Długość: 559 mm,
Otwór centralny: 15,9 mm,
Otwory boczne: 9,5 mm,
Rozstaw otworów bocznych: 47,6
Szerokość: 63 mm,
Grubość: 3,8

46. Głowica na żyłkę do kosy spalinowej (bęben) **1 sztuka**

Posiadany sprzęt: Stihl FS 260
Typ: głowica tnąca żyłkowa Autocut 46-2 lub równoważne,

47. Głowica na żyłkę do kosy spalinowej (bęben) **1 sztuka**

Posiadany sprzęt: Husqvarna 545 RX
Typ: głowica tnąca żyłkowa T 45 X lub równoważna,

48. Głowica na żyłkę do kosy spalinowej (bęben) **1 sztuka**

Posiadany sprzęt: Husqvarna 240 R,
Typ: głowica tnąca żyłkowa T 45 X lub równoważna,

49. Głowica na żyłkę do kosy spalinowej (bęben) **1 sztuka**

Posiadany sprzęt: Husqvarna 245 RX,
Typ: głowica tnąca żyłkowa kosa Husqvarna 240R lub równoważna,
Średnica: 130 mm,
Gwint: M12 x 1,75 lewy,
Żyłka: max. 4 mm

- 50. Głowica na żyłkę do kosi spalinowej (bęben)** **1 sztuka**
- Posiadany sprzęt: Husqvarna 343 R,*
 Typ: głowica tnąca żyłkowa T 45 X lub równoważna,
- 51. Przelotka głowicy żyłkowej do kosi spalinowej** **6 sztuki**
- Posiadany sprzęt: Husqvarna 545 RX,*
 Typ przelotki: T25, T35, T35X, T45X Husqvarna lub równoważne.
- 52. Przelotka głowicy żyłkowej do kosi spalinowej** **2 sztuki**
- Posiadany sprzęt: Stihl FS 260,*
 Typ: Przelotka do głowic AutoCut 36-2, AutoCut 46-2, AutoCut 56-2 lub równoważne.
- 53. Świeca zapłonowa do kosi spalinowej** **1 sztuka**
- Posiadany sprzęt: Husqvarna 545 RX,*
 Typ: świeca zapłonowa z rezystorem Husqvarna HQT-3 lub równoważna.
- 54. Świeca zapłonowa do kosi spalinowej** **3 sztuki**
- Posiadany sprzęt: Husqvarna 240 R, 245 RX, 343 R,*
 Typ: Świeca zapłonowa Oregon 77-324-1 lub równoważne.
- 55. Świeca zapłonowa do kosi spalinowej** **3 sztuki**
- Posiadany sprzęt: Stihl FS 260,*
 Typ: NGK BPM 7A lub równoważne.
- 56. Uchwyt z linka do rozruchu kos spalinowych** **4 sztuki**
- Typ: uniwersalny,
 Zastosowanie: do rozruchu kos spalinowych.
- 57. Linka rozrusznika startera** **100 metrów**
- Rodzaj opakowania: szpula,
 Długość: 100 m,
 Średnica linki: 3,5 mm,
 Zastosowanie: do rozruchu kosiarek, pił łańcuchowych.
- 58. Prowadnica do piły łańcuchowej** **1 sztuka**
- Posiadany sprzęt: Husqvarna,*
 Typ: X-Force lub równoważna,
 Wymiary: 16"/325"/1,5 mm.

59. Łańcuch tnący do piły łańcuchowej **4 sztuki**

Podziałka: 325”
Szerokość rowka: 1,5 mm,
Ilość ogniów: 64,
Przeznaczenie: piły łańcuchowe.

60. Łańcuch tnący do pilarki **1 sztuka**

Wymiary: 3/8”x 18”
Szerokość rowka: 1,5 mm,
Ilość ogniów: 68,
Przeznaczenie: piły łańcuchowe.

61. Olej do mieszanki (posiadane urządzenie Husqvarna) **6 litrów**

Typ: Husqvarna lub równoważny,
Rodzaj opakowania: baniak 4 litry, lub 1 litr,
Przeznaczenie: do silników dwusuwowych,
Proporcje mieszania: (1:50),
Zastosowanie: kosy spalinowe, podkaszarki spalinowe, piły łańcuchowe.

62. Olej do mieszanki (posiadane urządzenie Stihl) **2 litrów**

Typ: Stihl lub równoważny,
Rodzaj opakowania: baniak 1 litr,
Przeznaczenie: do silników dwusuwowych,
Proporcje mieszania: (1:50),
Zastosowanie: kosy spalinowe, podkaszarki spalinowe, piły łańcuchowe.

63. Kantówka drewniana **30 sztuk**

Materiał: drewno iglaste,
Wymiary przekroju: 70 mm x 70 mm,
Długość 3000 mm,

64. Impregnat do drewna **4 opakowania**

Kolor: mahoń,
Rodzaj opakowania: stalowa puszka/ hobok,
Pojemność opakowania: 4,5 litra,
Czas schnięcia: do 24 h.

65. Tarcza do metalu 125/1,0 x 22,23 mm **30 sztuk**

Średnica zewnętrzna: 125 mm,
Średnica wewnętrzna: 22,23 mm,
Grubość: 1 mm,

66. Wkręty do drewna na klucz **2 kg**

Materiał: stal ocynkowana,
Długość: 60 mm,
Średnica: 8 mm,
Rodzaj: na klucz 13 mm
Zastosowanie: drewno.

67. Emalia olejno ftalowa **4 puszki**

Opakowanie: puszka max. 1 litr,
Rodzaj: emalia ftalowa,
Kolor: zielony,
Zastosowanie: drewno, metal, zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

68. Brzeczot dwustronny do metalu **10 sztuk**

Materiał: stal,
Długość: 300 mm,
Szerokość: 25 mm,
Rodzaj: dwustronny,
Zastosowanie: stal, tworzywa sztuczne, drewno.

69. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna **5 sztuk**

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „0” zero,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

70. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna **5 sztuk**

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „1” jeden,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

71. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna **5 sztuk**

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „2” dwa,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

72. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna **5 sztuk**

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „3” trzy,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

73. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna 5 sztuk

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „4” cztery,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

74. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna 5 sztuk

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „6” sześć,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

75. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna 5 sztuk

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „7” siedem,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

76. Cyfra z folii czarnej samoprzylepna 5 sztuk

Materiał: folia (naklejka),
Cyfra: „8” osiem,
Wymiary: wysokość 40 cm,
Dodatkowe: odporna na warunki atmosferyczne.

77. Środek chwastobójczy 5 litrów

Opakowanie: butelka/spray, poj. max. 1 litr,
Postać preparatu: płyn,
Okres stosowania: od wiosny do jesieni / cały rok.

**Miejsce dostarczenia: Obiekt Hydrotechniczny Szczecin ul. Szlamowa 4a, 70-746
Szczecin.**

78. Pędzel do farb olejnych płaski 50 mm 10 sztuk

Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 50 mm,
Kształt: płaski.

- 79. Pędzel krzywik (kaloryferowy) 50 mm** **10 sztuk**
- Zastosowanie: prace malarskie,
Szerokość: 50 mm,
Kształt: płaski, długi.
- 80. Dysk do szlifierki kątovej na rzep** **2 sztuki**
- Średnica: 125 mm,
Mocowanie: gwint M 14,
Max. Obroty: 12 500 obr/min,
Zestaw: z adapterem na wiertarkę Ø 8 mm.
- 81. Końcówki prądowe do migomatu** **20 sztuk**
- Średnica otworu: 8 mm,
Zastosowanie: prace spawalnicze,
- 82. Prowadnica do pily łańcuchowej** **1 sztuka**
- Posiadany sprzęt: Stihl,
Wymiary: długość 14" (35 cm), rowek 1,3 mm.
- 83. Olej do łańcucha i prowadnic** **5 litrów**
- Zastosowanie: pilarki łańcuchowe,
Typ: całoroczny,
Rodzaj opakowania: baniak 5 litrów,
- 84. Żyłka tnąca do kos spalinowych**
- Rodzaj opakowania: szpula,
Średnica żyłki: 2,5 mm,
Długość żyłki: łącznie 500 m.,
Przekrój żyłki: okrągła/kwadratowa/gwiazdka.
- 85. Tarcza do metalu 125/1,2 x 22,23 mm** **200 sztuk**
- Średnica zewnętrzna: 125 mm,
Średnica wewnętrzna: 22,23 mm,
Grubość: 1,2 mm,
- 86. Tarcza do szlifowania listkowa (lamelka)** **40 sztuk**
- Średnica zewnętrzna: 125 mm,
Średnica wewnętrzna: 22,23 mm,
Grubość papieru: 60

87. Rozpuszczalnik **5 litrów**

Rodzaj opakowania: baniak plastikowy 5 litrów,
Typ rozpuszczalnika: Birol lub równoważny,
Zastosowanie: rozcieńczalnik uniwersalny, do farb, lakierów.

88. Walki malarskie z uchwytem **10 sztuk**

Materiał: gąbka typu flock,
Długość: 50 mm,
Średnica: 30 mm,
Rączka: pręt Ø 6 mm, uchwyt z tworzywa,
Zastosowanie: prace malarskie.

89. Plaskownik nierdzewny **18 metrów**

Materiał: stal nierdzewna,
Wymiary: szer. 30 mm, gr. 5 mm,
Długość odcinków: min. 1 metr

90. Profil 70 mm X 70 mm **12 metrów**

Materiał: stal,
Wymiary: 70 mm X 70 mm, gr. 3 mm
Długość odcinków: min. 1 metr

91. Profil 50 mm X 50 mm **12 metrów**

Materiał: stal,
Wymiary: 50 mm X 50 mm, gr. 3 mm
Długość odcinków: min. 1 metr

92. Kątownik 25 mm X 25 mm gr. 5 mm **12 metrów**

Materiał: stal,
Wymiary: 25 mm X 25 mm, gr. 3 mm
Długość odcinków: min. 1 metr

93. Łańcuch ocynkowany **500 metrów**

Materiał: stal ocynkowana,
Średnica: 8 mm,
Typ: długie ogniwo,
Nośność: minimum 300 kg.

94. Szekla prosta INOX **200 sztuk**

Materiał: Stal nierdzewna,
Średnica: 8mm,

95. Pręt stalowy gładki Ø 10 mm 12 metrów

Materiał: stal,
Wymiary: średnica 10 mm,
Długość odcinków: 2 metry.

96. Zaślepka do profilu 70 x 70 mm 10 sztuk

Materiał: plastik,
Wymiary: 70 x 70 mm,
Zastosowanie: zaślepianie profilu

97. Papier ścierny na rzep (okrągły) 30 sztuk

Średnica: 125 mm,
Grubość ziarna: P40,
Zastosowania: szlifierka kąтова

98. Brzeszczot dwustronny do metalu 10 sztuk

Materiał: stal,
Długość: 300 mm,
Szerokość: 25 mm,
Rodzaj: dwustronny,
Zastosowanie: stal, tworzywa sztuczne, drewno.

99. Farba chlorokauczukowa biała 5 puszek

Typ: chlorokauczukowa,
Kolor: biała,
Rodzaj opakowania: puszka poj. 0,7 litra lub 1 litr,
Zastosowania: do metalu

100. Elektrody spawalnicze rutowe 1 opakowanie

Długość: 350 mm,
Średnica: 3,2 mm,
Waga opakowania: 5 kg,
Klasyfikacja: EN ISO 2560-A.
Dopuszczenia: PRS kat.2.

101. Piasek budowlany 70 worków

Rodzaj opakowania: worek 25 kg,
Zastosowanie: do rozrabiania zapraw budowlanych

102. Impregnat do drewna 4 opakowania

Kolor: mahoń,
Rodzaj opakowania: stalowa puszka/ hobok,

Pojemność opakowania: 4,5 litra,
Czas schnięcia: do 24 h.

103. Kij teleskopowy do prac malarskich 2 sztuki

Zakres regulacji: 80 – 130 cm,
Zastosowanie: na wałek malarski, do prac malarskich

104. Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa 1 sztuka

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18 V,
- Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm,
- Mimośrodowość: 3,2 mm,

W zestawie: akumulator, ładowarka.

Gwarancja: min. 2 lata.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

105. Talerz szlifierski ze ściętym bokiem 4 sztuki

Średnica: 125 mm,

Mocowanie: M 14,

Typ: ze ściętym bokiem, z rzepem,

Zastosowanie: na szlifierkę kątową,

106. Środek chwastobójczy 5 litrów

Opakowanie: butelka/spray, poj. max. 1 litr,

Postać preparatu: płyn,

Okres stosowania: od wiosny do jesieni / cały rok.

107. Papier ścierny na rzep (okrągły) 3 sztuk

Średnica: 125 mm,

Grubość ziarna: P80,

Zastosowania: szlifierka kątowa

108. Cement portlandzki 10 worków

Rodzaj opakowania: worek,

Waga opakowania: 25kg,

Miejsce użytkowania: zewnątrz,