

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Kody CPV:

09111100 - 1 Węgiel (minerał)
09111210 - 5 Węgiel kamienny
09113000 - 4 Koks

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na następujące części:

Część I – Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Część II – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Część III – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Część IV – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Część V – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Część VI – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Część VII – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu”

Część VIII – „Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie”

Kod towaru CN 2701
CN 2704

II. Parametry opatu:

a) węgiel kęsy

- minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 1,0%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

b) węgiel kostka

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 1,0%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

c) węgiel orzech

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,6%
- maksymalna ilość popiołu – 10%
- maksymalna wilgotność – 10%

d) ekogroszek

- minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
- maksymalna zawartość siarki – 0,8%
- maksymalna ilość popiołu – 10%

- maksymalna wilgotność – 10%
- e) groszek**
 - minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
 - maksymalna zawartość siarki – 1,0%
 - maksymalna ilość popiołu – 10%
 - maksymalna wilgotność – 10%
- f) koks orzech 20-40 mm**
 - minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
 - maksymalna zawartość siarki – 0,6%
 - maksymalna ilość popiołu – 10%
 - maksymalna wilgotność – 7%
- g) koks opałowy gruby powyżej 40 mm**
 - minimalna wartość kaloryczna – 27 MJ/kg
 - maksymalna zawartość siarki – 0,6%
 - maksymalna ilość popiołu – 10%
 - maksymalna wilgotność – 7%
- h) koks opałowy 20-40 mm**
 - Części lotne V daf max 1,2%
 - Woda Wr max 12%
 - Popiół Ad max 11,5%
 - Nadziarno max 10%
 - Podziarno max 10%
 - Siarka Sc max 0,60%
 - Fosfor Pd max 0,07%
 - Wartość opałowa Qrt min. 26,00kJ/kg
 - Gęstość nasypowa 600 kg/m³

III. Warunki dostawy.

1. Dostawy będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do lokalizacji, wskazanych w Zał. nr 1 do OPZ oraz dokonać rozładunku.
3. Przed realizacją dostawy, wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i ustalenia dokładnego jej terminu z osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
4. Dostawy opału odbywać się będą transportem wykonawcy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem dostarczonego opału.
6. Dostarczony opał ma być suchy, nieoblodzony a w przypadku dostaw podczas opadów deszczu lub śniegu opał ma być zabezpieczony przed zamoknięciem.
7. Opał przed odbiorem będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z zamawiającym – osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
8. W razie dostarczenia mniejszej ilości niż zapotrzebowana Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałą część w ciągu 24 godzin.
9. Wykonawca do każdej dostarczanej partii opału zobowiązany jest dostarczyć kartę przewozową oraz certyfikat jakości opału wystawiony przez uprawniony podmiot lub świadectwo badania dostarczonego opału, świadczącego o spełnieniu oferowanych parametrów.
10. W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu w postaci świadectwa jakości lub certyfikatu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.

IV. Reklamacje

1. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego opału, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki dostarczonego opału i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od powzięcia takiej wiadomości.
4. Wykonawca obciążony zostanie kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany opał, niespełniający wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
5. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) potwierdzający przyczynę awarii.

Sporządzający:
Anna Bajko (85) 733-0-324

HARMONOGRAM DOSTAW węgla, koksu i ekogroszku do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Lp.	Część zamówienia	Jednostka	Adres odbiorcy	osoba do kontaktów	adres dostawy	liczba ton opału	liczba kg	Rodzaj zamawianego opału	parametry opału wartość kaloryczna zawartość siarki zawartość popiołu wilgotność	termin dostawy	liczba dostaw
1	Część I	RZGW Bydgoszcz	Nadzór Wodny Drezdenko	Jarosław Dworecki tel. 604 792 249	ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko	13,2	13 200	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	IV kw 2021 x 1 IV kw 2022 x 1	2 (IV kw 2021r 6,6 t, IV kw 2022r 6,6 t)
2	Część II	RZGW Gdańsk	Zarząd Zlewni w Elblągu	Marek Gołębiowski tel. 510 043 037 55 248 70 92	Pochylnia Buczyńiec 14-400 Pańsk	2	2 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
			Nadzór Wodny w Ostródzie	Wiesław Felka tel. 572 338 376	14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 42	16	16 000	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
			ZPH MEW (Małe Elektrownie Wodne) i KN (Kaskady Nogatu)	Karol Dzikowski tel. 516 060 249	ul. Długa 111 82-103 Drewnica	2	2 000	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
				Karol Dzikowski tel. 516 060 249	Biała Góra 62, 82-400 Sztum	2	2 000	ekogroszek 5-25mm	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
				Karol Dzikowski tel. 516 060 249	Kraśniewo 27, 82-200 Malbork	2	2 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
				Karol Dzikowski tel. 516 060 249	Rakowiec 6, 82-200 Malbork	2	2 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
				Karol Dzikowski tel. 516 060 249	Wierciny 46, 82-100 Nowy Dwór Gdański	2	2 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	2 (1 x 2021, 1 x 2022)
			ZPH Baza Flotylli Iłdołamaczy w Przegalinie	Tomasz Tobieński tel. 506 129 588	Wielki Lubień 81 86-134 Dragacz	3	3 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	sukcesywnie	1

HARMONOGRAM DOSTAW węgla, koksu i ekogroszku do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Lp.	Część zamówienia	Jednostka	Adres odbiorcy	osoba do kontaktów	adres dostawy	liczba ton opału	liczba kg	Rodzaj zamawianego opału	parametry opału wartość kaloryczna zawartość siarki zawartość popiołu wilgotność	termin dostawy	liczba dostaw
6	Część VI	RZGW Warszawa	Zarząd Zlewni we Włocławku	Piotr Jabłoński tel. 663 850 965	ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek	125	125 000	węgiel orzech 25-80 mm	min. 26MJ/kg max. 0.6 % max. 10% max. 10%	IV kw 2021 x 2 I kw 2022 x 3	5
7	Część VII	RZGW WROCŁAW	Zbiornik Wodny Dobromierz	Krzysztof Styczeń tel.695938743 lub 74 858 60 80	Zbiornik Wodny Dobromierz ul. Krótka 4b. 58-170 Dobromierz	8	8 000	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 1,0 % max. 10% max. 10%	IV kw 2021	1
						4	4 000	koks orzech 20-40 mm	min. 27MJ/kg max. 0,6 % max. 10 % max. 7%	IV kw 2021	1
			ZPH Chobienia	Ireneusz Draczyński tel. 76 843 95 90 lub 609 222 442	59-305 Rudna ul. Nadodrzańska 18	16	16 000	węgiel kęsy	min. 27MJ/kg max. 1,0% max 10% max. 10%	IV kw 2021	1
8	Część VIII	RZGW w Lublinie	Borowe	Rafał Dąbrowski tel. 532 032 327	Borowe 26, 07-319 Prostyn	8	8 000	ekogroszek 5-25mm workowany	min. 26MJ/kg max. 0.8 % max. 10% max. 10%	do 15.10.2021 15.01.2022	do 2 (1 x w październiku 2021, 1 x w styczniu 2022)

280,65

280 650

Sporządził: Anna Bajko

Białystok

30.08.2021 r.