

BI.ROZ.2810.57.2021.MŁ

**Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Część 1, 2, 3**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, działając na podstawie **art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.)** zawiadamia, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Utrzymanie publicznych Śródlądowych powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce** zostaje unieważnione.

**Uzasadnienie faktyczne Część 1:**

Wykonawcy wnieśli wadium po upływie terminu składania ofert. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

**Uzasadnienie prawne Część 1:**

Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z artykułem 255 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.). Oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu w związku z art. 226 ust.1 pkt. 14) tj. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

**Uzasadnienie faktyczne Część 2,3:**

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

**Uzasadnienie prawne Część 2, 3 :**

Zgodnie z art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

**Z-CA DYREKTORA  
(-) Krzysztof Jan Stawnicki**