



BETON : C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA : żebrowa – A-IIIN (RB500)
OTULINA ZBROJENIA : 50 mm

UWAGA:
- Dokumentację rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz projektami hydrotechnologii oraz projektami innych branż
- Wszystkie wymiary podano w mm
- W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu wyjaśnienia danych rozwiązań

Zabrania się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Sporządzanie na nośnie bez przekazywania, wprowadzanie lub udostępnianie komukolwiek bez pisemnej zgody firmy "STAAND" Sp.z. o.o. ul. Kluszkowcow 22, 31-523 Kraków tel. (12) 413-16-02, fax. (12) 376-69-75

Ośrodek Usług Inżynierskich "STAAND" sp. z o.o.
ul. Kluszkowcow 22, 31-523 Kraków
tel. (12) 413-16-02, fax. (12) 376-69-75

Zadanie:
Odwodnienie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy

Temat:
Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie

Dokumentacja: 50/PW/17
Wydanie: 1
Numer umowy: 452/IV/2017
Data: 09.2019
Nr rysunku: K3.1
Skala: 1:20

Nazwa rysunku:
Zbrojenie koryta przepławki. Sekcja 3

Zespół autorski	Nazwisko i imię	Specjalność (upr. budowlane)	Podpis
Projektant	B.Biel	bez ograniczeń techniczne BP-upr. 359/91	
Asystent projektanta	K.Kosiek		
Sprawdzający	R.Wątroba	konstrukcyjno- budowlana MAŁ/0067/PDOŚ/09	