

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz budowli hydrotechnicznych objętych eksploatacją na terenie powiatu ostrowskiego

Lp.	Rodzaj budowli - nr	Lokalizacja (rzeka, km, miejscowość, gmina)
1	Jaz nr 7	Ołobok km 4+750, m. Sławin, gmina Sieroszewice
2	Jaz nr 8	Ołobok km 6+267, m. Psary, gmina Sieroszewice
3	Jaz nr 9	Ołobok km 7+126, m. Psary , gmina Sieroszewice
4	Jaz nr 10	Ołobok km 8+240, m. Psary, gmina Sieroszewice
5	Jaz nr 16	Ołobok km 9+669, m. Bilczew, gmina Sieroszewice
6	Jaz nr 11	Ołobok km 10+800 (11+835) m. Latowice , gm Sieroszewice
7	Jaz nr 27	Ołobok km 18+800, m. Karski, gmina Ostrów Wielkopolski
8	Jaz nr 29	Ołobok km 23+500, m. Radłów, gmina Ostrów Wielkopolski
9	Jaz nr 1	Niedźwiada km 0+700(0+750), m. Czekanów, gmina Ostrów Wielkopolski
10	Jaz nr 3	Niedźwiada km 3+900 (2+850), m. Lewków, gmina Ostrów Wielkopolski
11	Jaz nr 1	Zgniła Barycz km 0+170, m. Rososzyca, gmina Sieroszewice
12	Jaz nr 2	Zgniła Barycz km 1+500 (1+700), m. Rososzyca, gmina Sieroszewice

KIEROWNIK

17.01.2022 r. Bartosz Szufnarowski

Opis techniczny budowli hydrotechnicznych

Eksploatacją objęte są budowle w ilości 12 sztuk na terenie powiatu ostrowskiego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest eksploatacja budowli zgodnie z Instrukcjami eksploatacji poszczególnych budowli.

Na powyższą ilość składają się:

- jazy – 12 szt.

w tym 7 budowli objętych monitoringiem:

- Jaz nr 7 na cieku Ołobok km 4+750, m. Sławin, gmina Sieroszewice
- Jaz nr 16 na cieku Ołobok km 9+669, m. Bilczew, gmina Sieroszewice
- Jaz nr 27 na cieku Ołobok km 18+800, m. Karski, gmina Ostrów Wielkopolski
- Jaz nr 29 na cieku Ołobok km 23+500, m. Radłów, gmina Ostrów Wielkopolski
- Jaz nr 1 na cieku Niedźwiada km 0+700, m. Czekanów, gmina Ostrów Wielkopolski
- Jaz nr 1 na cieku Zgniła Barycz km 0+170, m. Rososzyca, gmina Sieroszewice
- Jaz nr 2 na cieku Zgniła Barycz km 1+500, m. Rososzyca, gmina Sieroszewice

Eksploatacja obejmuje udrażnianie koryt, usuwanie zatorów, usuwanie powalonych drzew, rozbiórkę tam bobrowych na ciekach Nadzoru Wodnego Ostrów Wielkopolski.

17.01.2022 r.

KIEROWNIK

Bartosz Gzuchowski

Zakres obowiązków i odpowiedzialności eksploatatora na budowlach piętrzących

1. Prowadzenie piętrzenia i rozrządu wód na obiektach nawadnianych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi.
2. Stały dozór przydzielonych budowli wodnych na ciekach oraz 100 m odcinka cieku w obrębie budowli (50 m poniżej i 50 m powyżej budowli) w celu zapobieżenia ich zniszczeniu oraz dewastacji oraz zachowania drożności cieku na ww. odcinku.
3. Naprawa elementów betonowych, drewnianych, metalowych budowli w przypadku powstania małych uszkodzeń.
4. Dopilnowanie należytego przechowywania w odpowiednim pomieszczeniu ruchomych części budowli, narażonych na zniszczenie lub rozkradanie.
5. Wykaszanie skarp cieków, odkrzaczanie oraz rozrzucanie kretowisk w odległości min. 10 m przy budowlach wodnych. Usuwanie roślinności ze wszystkich elementów konstrukcyjnych, umocnień górnego i dolnego stanowiska, z otworów drenażowych oraz uzupełnianie ich w miarę potrzeby kamieniem.
6. Odmulanie odcinków dopływowych i odpływowych w obrębie budowli (w odległości min. 10 m). Usuwanie naniesionego rumoszu z zagłębień niecki poszuru oraz płyty dennej i skarp poszuru.
7. Usuwanie gromadzących się zatorów na urządzeniach piętrzących.
8. Dokonywanie w porozumieniu z Urzędami Gmin i innymi użytkownikami spiętrzeń i rozpiętrzeń na budowlach piętrzących w okresie prowadzenia nawodnień użytków zielonych.
9. Wykonywanie konserwacji budowli polegającej m. in. oczyszczeniu z ognisk korozji, malowaniu części metalowych farbami antykorozyjnymi (chlorokauczkowymi dwuskładnikowymi), smarowaniu mechanizmów wyciągowych smarem, wymianie smarowników.
10. Kruszenie i usuwanie oblodzeń w obrębie budowli piętrzących.
11. Udział w okresowych kontrolach i przeglądach.
12. Udział w akcji przeciwpowodziowej w wypadku wystąpienia stanów alarmowych na rzekach.
13. Wymiana baterii w urządzeniach monitorujących stan wód.
14. Udrażnianie koryt, usuwanie zatorów, usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych na ciekach Nadzoru Wodnego Ostrów Wielkopolski.
15. Prowadzenie dzienniczka budowli i systematyczne rejestrowanie w dzienniczku pobytu na budowli wykonywanych czynności oraz natychmiastowe informowanie zlecniodawcy o zaistniałych awariach, szkodach lub zauważonych nieprawidłowościach.
16. Składanie okresowych meldunków o stanie powierzonego obiektu administratorowi urządzeń.
17. Wykonywanie innych poleceń zlecniodawcy wynikających z potrzeby chwili.
18. Prowadzenie bieżących obserwacji i odczytów z łat wodowskazowych umieszczonych na ciekach w przypadku wystąpienia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Eksploatator odpowiada za całokształt czynności i obowiązków wymienionych w punktach 1 -18 oraz rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych zadań.

Uwaga: wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi budowli oraz przepisami BHP, a także w ramach współpracy w porozumieniu z właściwymi służbami melioracyjnymi wchodzącymi w skład systemu wodnego.

17.01.2022r.

KIEROWNIK
Bartosz Szufnarowski