

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe) prawostronne o dł.1,03 km i lewostronne na dł.2,055 km w m.Racibórz / koszenie dwukrotne/ VAT 8%</b>					
<b>1</b>		<b>Prawostronny wał p.powodziowy ul.Kanałowa - 5612,7m2</b>			
1 KNR 15-01 d.1 0114-09		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału. /90% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 5612,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5 612,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,9	5 612,700 5 051,430
2 KNR 15-01 d.1 0114-04		Ręczne wykoszenie( dokoszenie) porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /10% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 5612,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5 612,700	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,1	5 612,700 561,270
<b>2</b>		<b>Prawostronny wał p.powodziowy ul.Piaskowa - 4464m2</b>			
3 KNR 15-01 d.2 0114-09		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału. /90% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 4464	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4 464,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,9	4 464,000 4 017,600
4 KNR 15-01 d.2 0114-04		Ręczne wykoszenie( dokoszenie) porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /10% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 4464	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4 464,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,1	4 464,000 446,400
<b>3</b>		<b>Lewostronny wał rzeki Odry w dzielnicy Płonia. - 5043m2</b>			
5 KNR 15-01 d.3 0114-09		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału. /90% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 5043	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5 043,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,9	5 043,000 4 538,700
6 KNR 15-01 d.3 0114-04		Ręczne wykoszenie(dokoszenie) porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /10% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 5043	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5 043,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,1	5 043,000 504,300
<b>4</b>		<b>Lewostronny wał rzeki Odry "Polmos"</b>			
7 KNR 15-01 d.4 0114-09		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału. /90% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 4012	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4 012,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,9	4 012,000 3 610,800
8 KNR 15-01 d.4 0114-04		Ręczne wykoszenie (dokoszenie)porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /10% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 4012	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4 012,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,1	4 012,000 401,200
9 KNR 2-01 d.4 0109-04	Wsp.R=0,7 - bez karczowania	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - selektywna wycinka zakrzaczeń ze skarpy lewostronnego wału rzeki Odry "POLMOS" /190m*5,0m +40m*3,0m/ 0,107	ha		
			ha	0,107	
				RAZEM	0,107
<b>5</b>		<b>Lewostronny wał rzeki Odry ul.Reymonta - 3000 m2</b>			
10 KNR 15-01 d.5 0114-09		Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów. /50% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 3000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 000,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,5	3 000,000 1 500,000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.5	KNR 15-01 0114-04 Wsp.R=1,5 - utrudnienia	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /50% powierzchni całkowitej Krotność = 2 3000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 000,000	  3 000,000
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,5	1 500,000
6		<b>Lewostronny wał rzeki Odry przy ul.Tow.Gimn."Sokół"</b>			
12 d.6	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału. /70% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 7000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 000,000	  7 000,000
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,7	4 900,000
13 d.6	KNR 15-01 0114-04 Wsp.R=1,5 - utrudnienia	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału. /30% powierzchni całkowitej/ Krotność = 2 7000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 000,000	  7 000,000
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,3	2 100,000

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe) prawostronne o dł.1,03 km i lewostronne na dł.2,055 km w m.Racibórz / jednokrotnie / VAT 23%					
1	Wycena indywidualna	Oczyszczenie odcinków wlotowych i wylotowych rowów na odcinku 10m z każdej strony przepustów wałowych wraz z oczyszczeniem krat i klap zwrotnych, elementów betonowych z odpadów, namułu i darni /bez wywozu/. Przesmarowanie/naoliwienie mechanizmów zamknięć klap i zasuw. ( jednokrotnie)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01 0109-04 Analigia Wsp.R=2 - utrudnienia	Formowanie - przycinanie korony pojedynczych drzew i krzewów ozdobnych/ognik/tworzących zwarte rozrośnięte formy sąsiadujące z lewobrzeżnym wałem rzeki Odry przy ul.Towarzystwa Gimnastycznego "Sokoł" /300m*3,0m/ 0,09	ha		
			ha	0,090	
				RAZEM	0,090
3	Wycena indywidualna	Mechaniczne rozdrobienie (na miejscu) gałęzi złożonych w stosy a pochodzących z wycinki zakrzaczeń. /0,107ha*3000szt/ha*0,07mp/szt/ 22,47	mp		
			mp	22,470	
				RAZEM	22,470
4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem. /900m2+1330m2/ 1970	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 970,000	
				RAZEM	1 970,000