

**Przedmiar usługi - (etap I letni)**

<b>Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński)</b>				
<b>Numer pozycji</b>	<b>Kod pozycji przedmiaru</b>	<b>Opis robót, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość jednost.</b>
<b>1</b>		<b>Km 0+000-0+380 w m. Pustynia</b>		
1.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z uwzględnieniem poboczy po 0.5m Pow.= (380x2x2)+(380x0.5x2)=1900 m2	m2	1900,00
1.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1900,00
1.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1900,00
1.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= 380*2,0 m	m2	760,00
1.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	760,00
<b>2</b>		<b>Km 0+395-0+720 w m. Pustynia (nasyp kolej.)</b>		
2.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (325*2,0*2,0m)+(325*0,5*2,0 m)	m2	1625,00
2.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1625,00
2.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1625,00
2.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.=325*2,0 m	m2	650,00
2.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	650,00
<b>3</b>		<b>Km 0+730-1+000 w m. Pustynia</b>		
3.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (270*2,0*2,0m)+(270*0,5*2,0m)	m2	1350,00
3.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1350,00
3.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1350,00
3.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= (270*2,0 m)	m2	540,00
3.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	540,00
<b>4</b>		<b>Km 1+000-2+360 w m. Pustynia Zawada (nasyp kolejowy)</b>		
4.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 1.0m Pow.= (1270x*2.2*2)+(1270*1.0 m)	m2	8128,00
4.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	8128,00
4.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	8128,00

4,4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 1+400-2+360 Pow.= 960*1,0 m	m2	960,00
4,5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	960,00
5		<b>Km 2+380- 3+170 w m. Nagawczyna (droga krajowa)</b>		
5,1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.50m pow.=(790x2x2)+(790x0.5x2.0m)	m2	3950,00
5,2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	3950,00
5,3	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= (600*0,6 m)	m2	360,00
5,4	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	360,00
5,5	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km Pow.=(3950+360 m2)	m2	4310,00
6		<b>Km 3+190-3+300 w m. Nagawczyna (dr. krajowa)</b>		
6,1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (110*1.5*2)+(110*0,5*2,0 m)	m2	440,00
6,2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m2	440,00
7		<b>Km 3+300- 4+600 w m. Nagawczyna</b>		
7,1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.50m pow.=(1300*2*2)+(1300*0.5*2.0m)	m2	6500,00
7,2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	6500,00
7,3	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= (1300*0,6 m)	m2	780,00
7,4	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	780,00

**Przedmiar usługi - (etap II jesienny)**

<b>Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński)</b>				
<b>Numer pozycji</b>	<b>Kod pozycji przedmiaru</b>	<b>Opis robót, wyliczenie ilości robót</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość jednostek</b>
1		<b>Km 0+000-0+380 w m. Pustynia</b>		
1.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z uwzględnieniem poboczy po 0.5m Pow.= (380x2x2)+(380x0.5x2)=1900 m2	m2	1900,00
1.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1900,00
1.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1900,00

1.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= 380*2,0 m	m2	760,00
1.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	760,00
<b>2</b>		<b>Km 0+395-0+720 w m. Pustynia (nasyp kolej.)</b>		
2.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (325*2,0*2,0m)+(325*0,5*2,0 m)	m2	1625,00
2.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1625,00
2.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1625,00
2.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.=325*2,0 m	m2	650,00
2.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	650,00
<b>3</b>		<b>Km 0+730-1+000 w m. Pustynia</b>		
3.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (270*2,0*2,0m)+(270*0,5*2,0m)	m2	1350,00
3.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	1350,00
3.3	Analiza własna	Wywiezienie zebranych porostów na wysypisko odpadów na odległość 14 km	m2	1350,00
3.4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= (270*2,0 m)	m2	540,00
3.5	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	540,00
<b>4</b>		<b>Km 1+000-2+360 w m. Pustynia Zawada (nasyp kolejowy)</b>		
4.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 1.0m Pow.= (1270x*2,2*2)+(1270*1,0 m)	m2	8128,00
4.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	8128,00
<b>5</b>		<b>Km 3+190-3+300 w m. Nagawczyna</b>		
5,1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.5m Pow.= (110*1,5*2)+(110*0,5*2,0 m)	m2	440,00
5,2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m2	440,00
<b>6</b>		<b>Km 3+300- 4+600 w m. Nagawczyna</b>		
6,1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, oraz pasami wzdłuż potoku szer. 0.50m pow.= (1300*2*2)+(1300*0,5*2,0m)	m2	6500,00
6,2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2	6500,00
6,3	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków Pow.= (1300*0,6 m)	m2	780,00
6,4	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m2	780,00