

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266304-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2022/S 096-266304**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 067-177435)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: Anita.Wrona@wody.gov.pl

Tel.: +48 126284363

Faks: +48 124232153

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wody.gov.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków - Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV

71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki, stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach koncepcji wykonana zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Stradomki, z uwzględnieniem planowanych zbiorników

na terenie gmin: Jodłownik, Raciechowice i Łapanów oraz modernizacji obwałowań w m. Łapanów i Boczów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 067-177435](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 6

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 5

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 18/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 20/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 15/08/2022

Powinno być:

Data: 17/08/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 18/05/2022

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 20/05/2022

Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje: