

WR.ROZ.2810.21.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania NW Zgorzelec oraz NW Lubsko**” (8 części)

Część I Kanał Białków - konserwacja cieku w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko
Część IV Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480

Zamawiający informuję, iż unieważnił cz. I i cz. IV przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255. ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Stosownie do powyższego przepisu „Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Po zapoznaniu się z ofertami, które zostały złożone w wyżej wymienionym postępowaniu, zgodnie z terminem wskazanym w SWZ Zamawiający uznał, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w cz. I oraz w cz. IV obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą dalsze prowadzenie postępowania oraz zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze względu na dokonanie przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wyniki postępowania, tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który nie odpowiada wymaganiom przepisu art. 99 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Czynność ta spowodowała w konsekwencji naruszenie wyrażonej w art. 16 ustawy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W myśl art. 99 ust 1 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie, stosownie do art. 99 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Dokonany przez Zamawiającego

opis przedmiotu zamówienia, powyższych warunków nie spełnia. Zauważenia wymaga, fakt iż Zamawiający w formularzu ofertowym stanowiący zał. nr 1 do SWZ wprowadza wykonawców w błąd, określając stawkę podatku VAT 23%. Zgodnie z interpretacją uzyskaną od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Zamawiający w części I oraz IV postępowania powinien określić stawkę VAT na poziomie 8% . Określenie stawki podatku VAT w formularzu ofertowym wpłynęło na rzetelne skalkulowanie ceny ofert. Błąd zamawiającego ma wpływ na wynik postępowania z tego względu, iż część wykonawców złożyła oferty ze stawką VAT 23 %, natomiast tylko jedna oferta została przez Wykonawcę została złożona z prawidłową stawką VAT 8% , co wskazuje, że w pozostałych ofertach są błędnie obliczone ceny. Zamawiający, określając w formularzu ofertowym nieprawidłową stawkę VAT, doprowadził do sytuacji, w której złożone oferty są nieporównywalne, dodatkowo są nieprawidłowe i nie ma możliwości dokonania ich poprawienia tak, aby zachować ich zgodność ze specyfikacją warunków zamówienia. Błąd zamawiającego nie może być na tym etapie konwalidowany.

W tej sytuacji uznać należy, iż unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) jest konieczne i uzasadnione.

z up.

Z-CADYREKTORA

Leszek Fedorowicz

Sporządził:
Anna Rosa
tel. (65) 547 61 70
e-mail: anna.rosa@wody.gov.pl

M. Ficus