

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+215, m. Grzawa, gm. Miedźna - dwukrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,215 km)					
1		Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Grzawa, gm. Miedźna - I koszenie			
1 KNNR-W d.1 10 2508-10		Mechaniczne koszenie porostów z wału przeciwpowodziowego - kosiarka bijakowa, ciągnik kołowy (mnożnik do S=0,7) z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału - 20% mechanicznie (215*16)*20%	m ²		
			m ²	688,000	
				RAZEM	688,000
2 KNNR-W d.1 10 2508-05		Wykoszenie porostów ręcznie z wału przeciwpowodziowego, porost gęsty, twardy z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału - 80% ręcznie (215*16)*80%	m ²		
			m ²	2 752,000	
				RAZEM	2 752,000
3 KNR 2-01 d.1 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - ręczne ścinanie samosiewów - skupiska do 25 m ² - łącznie 370 m ² 370/10000	ha		
			ha	0,037	
				RAZEM	0,037
4 KNR 2-01 d.1 0111-04		Analogia - oczyszczenie terenu z wywiezieniem	m ²		
		370,00	m ²	370,000	
				RAZEM	370,000
5 KNR 2-01 d.1 0111-06		Analogia - wywóz porostów z traw	m ²		
		375,00	m ²	375,000	
				RAZEM	375,000
2		Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w m. Grzawa, gm. Miedźna - II koszenie			
6 KNNR-W d.2 10 2508-10		Mechaniczne koszenie porostów z wału przeciwpowodziowego - kosiarka bijakowa, ciągnik kołowy (mnożnik do S=0,7) z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału - 20% mechanicznie (215*16)*20%	m ²		
			m ²	688,000	
				RAZEM	688,000
7 KNNR-W d.2 10 2508-04		Wykoszenie porostów ręcznie z wału przeciwpowodziowego, porost gęsty, miękki z wygrabieniem i ze złożeniem porostów pasem wzdłuż wału - 80% ręcznie (215*16)*80%	m ²		
			m ²	2 752,000	
				RAZEM	2 752,000
8 KNR 2-01 d.2 0111-06		Analogia - wywóz porostów z traw	m ²		
		375,00	m ²	375,000	
				RAZEM	375,000