


## Załącznik nr 2 – parametry znaków nawigacyjnych

### Oznakowanie brzegowe


#### I. Podstawowe znaki żeglugowe

##### A. Znaki Zakazu

##### A.1 – Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica



A.4 – Zakaz mijania i wyprzedzania




Technical drawing of a square traffic sign with a red border and a black 'P' on a white background. The drawing includes detailed dimensions for the sign's overall size, border width, and the 'P' character's proportions.

**Overall Dimensions:**


- Sign side length: 95
- Red border width: 15
- White background side length: 65

**Character 'P' Dimensions:**


- Stem width: 12
- Stem thickness: 4,5
- Stem height: 33
- Top curve radius: 19
- Top curve height: 14
- Top curve width: 9
- Bottom curve width: 38
- Bottom curve height: 52
- Bottom curve radius: 2,5




A.6 – Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny



A.7 – Zakaz cumowania do brzegu




A.9 – Zakaz wytwarzania fali






B. Znaki Nakazu

B.1 – Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak




B.2a – Nakaz skierowania na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty







B.5 – Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami




B.6 – Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h




B.8 – Nakaz zachowania szczególnej ostrożności




B.9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to  
statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości



C.2 – Ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody




C.5 – Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej







D.3 – Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką




### E.3 – Jaz w bliskiej odległości




E.4a – Prom na uwięzi



[illegible]


E.9b – Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, którą idzie statek



Załącznik 2 Wymiary i wzory znaków




Rys. Wzór kilometrówki




Rys - znak uzupełniający - kierunek obowiązywania znaku






Znak IV.A.3 – oznakowanie miejsc  
niebezpiecznych środka drogi wodnej




Znak IV.A.1 oznakowanie miejsc  
niebezpiecznych na prawym brzegu



Znak IV.A.2 – oznakowanie miejsc  
niebezpiecznych na lewym brzegu

WYMIARY TABLICY INFORMACYJNEJ ŚLUZA POBŁĄDOWA



**ŚLUZA**

**MIESZCZAŃSKA**

**KM 252+300 RZEKI ODRY**

**VHF 74**

**TEL.502 331 251**



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

min. 55 cm

100 cm

120

min. 9 cm

min. 5,5 cm

min. 8 cm

min. 8 cm