

KR.ROZ.2810.67.2022.MP

Odpowiedź na zgłoszone pytanie (wyjaśnienie treści SWZ)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129) , Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa suchego zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce gm. Zielonki powiat krakowski województwo małopolskie” nr sprawy KR.ROZ.2810.67.2022, w dniu 08.06.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Treść pytania

W załączonej Kalkulacji Ofertowej w punktach 22,23, i 24 użyte jest sformułowanie "Złożenie skutecznego wniosku ...". Prosilibyśmy o wyjaśnienie co oznacza określenie "skutecznego wniosku" i ja należy je rozumieć.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający, pod terminem „skuteczne złożenie wniosku” rozumie doręczenie wniosku do właściwego organu skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego zgodnie z Art. 61- 66.

§Stanowiskopodpis

Małgorzata Sikora

/dokument podpisany elektronicznie/