

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny - 09135100-5 olej opałowy.

Wstęp.

Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**” z podziałem na części:

- I część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku.
- II część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach.
- III część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu.
- IV część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie.
- V część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.
- VI część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.
- VII część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie.
- VIII część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
- IX część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.
- X część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie.
- XI część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Zamawiający **dopuszcza składanie ofert częściowych** (wyodrębnionych dla poszczególnych części w Opisie przedmiotu zamówienia). **Wykonawca decyduje, na ile części będzie składał ofertę.**

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty – najkorzystniejszej oddzielnie dla każdej z części zamówienia.

- I część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

1	gęstość w temp. 15°C	820 – 860 kg/m ³ ,
2	wartość opałowa	min. 42,6 MJ/kg,
3	temperatura zapłonu	min. 56°C,
4	zawartość siarki	max. 0,10% m/m,
5	lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	max. 6,00 mm ² /s,
6	zawartość zanieczyszczeń stałych	max. 24 mg/kg,
7	zawartość wody	max. 200 mg/kg,
8	barwa	czerwona*

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa odbywać się będzie taborem specjalistycznym, odpowiednio przygotowanym pod względem certyfikacyjnym.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 1 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 16.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą elektroniczną (e-mail) przez RZGW w Białymstoku **Zarząd Zlewni w Giżycku**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Giżycku** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 1 do OPZ*.
8. Podane zużycie oleju jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
- $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
- $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

II część Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |

Sporządził: Anna Bajko

4. zawartość siarki	max. 0,10% m/m,
5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	max. 6,00 mm ³ /s,
6. zawartość zanieczyszczeń stałych	max. 24 mg/kg,
7. zawartość wody	max. 200 mg/kg,
8. barwa	czerwona*

*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 2 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 17.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gliwicach**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Gliwicach** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 2 do OPZ*.
8. Podane zużycie oleju jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
 $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
 $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

III część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).

Sprzęt.

Sporządził: Anna Bajko

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysnę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 3 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż tydzień po podpisaniu umowy, lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej .
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Elblągu** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 3 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
 $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
 $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

IV część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysterne do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 4 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 02.01.2023 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Tczewie** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 4 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

V część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do OPZ.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej .
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu**.

5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Toruniu** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 5 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (l)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

VI część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 6 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 17.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 6 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (l)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
- $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
- $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

VII część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- 1 gęstość w temp. 15°C 820 – 860 kg/m³,

Sporządził: Anna Bajko

2	wartość opałowa	min. 42,6 MJ/kg,
3	temperatura zapłonu	min. 56°C,
4	zawartość siarki	max. 0,10% m/m,
5	lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	max. 6,00 mm ³ /s,
6	zawartość zanieczyszczeń stałych	max. 24 mg/kg,
7	zawartość wody	max. 200 mg/kg,
8	barwa	czerwona*

*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Samochód dostawczy powinien być wyposażony w przewód transportujący paliwo na odległość min. 16 m. Max ilość do jednorazowego tankowania oleju wynosi 5 800 litrów.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 7 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 20.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Lublinie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Lublinie** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 7 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Sporządził: *Anna Bajko*

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (l)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
 $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
 $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

VIII część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20°C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sporządził: Anna Bajko

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z **Załącznikiem Nr 8 do OPZ**.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 30.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. – ZPH Świerkocin 45**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. – ZPH Świerkocin 45** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 8 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbek oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
 $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
 $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

IX część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ² /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 9 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Szczecinie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Szczecinie** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 9 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (l)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu

Sporządził: Anna Bajko

Cenowym,
ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

X część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do OPZ.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy

brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie [pismenych zleceń](#) przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Warszawie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Warszawie** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 10 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

XI część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20°C | max. 6,00 mm ² /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysnę do przewożenia paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do OPZ.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 17.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW we Wrocławiu**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW we Wrocławiu** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 11 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Białymstoku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Białystok	Giżycko	Kotłownia ZZ w Giżycku	11-500 Giżycko przy Jeziorna 10	25 000	87 428 53 38	dostawa przewidzianego oleju opałowego, nie może być jednorazowa, obiekt nie posiada tak dużych zbiorników
Suma				25 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gliwicach

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Gliwice	Gliwice	Zbiornik Wodny Racibórz	ul. Nieboczowska 11a 47-400 Racibórz	11 175	607 220 028	Dostawa oleju w dwóch transzach
Gliwice	Gliwice	Racibórz	Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 18 47-400 Racibórz	12 000	32-415-46-71	1 dostawa przed sezonem grzewczym ok 5 tys litrów, przewidujemy minimum 2 dostawy oleju, uzależnione od zużycia; pojemność zbiorników 4tys.litrów oraz 2tys.
Gliwice	Katowice	Obiekt hydrotechniczny - Zbiornik Przeciwpowodziowy Kuźnica Warężyńska	Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska ul. Marianki 14 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	5 100	32/ 261-91-25	Dostawa oleju w dwóch transzach
Suma				28 275,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Gdańsk	Elbląg	Pochylnie	Buczyniec 14-400 Pastęk	10 000	510 043 037	
Suma				10 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Gdańsk	Zarząd Zlewni w Tczewie	Baza wsparcia technicznego w Korzeniewie	ul. Wiślana 11, 82- 500 Kwidzyn	5000	55/275 18 92 532 033 538	
Suma				5 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Gdańsk	Toruń	Toruń	ul. Ks.J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń	23000	tel. (56) 657 78 40 506 129 484	
Suma				23 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Krakowie

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Kraków	Nowy Sącz	Nowy Targ	Osiedle Eksploatacyjne w Niedzicy Oś. Pod Taborem 8a , 8b 34-441 Niedzica	12 000	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31 33-300 Nowy Sącz tel. 18 441-37-89 , email: zz-nowysacz@wody.gov.pl	zbiornik ma pojemność 6000 litrów ale musi być cały czas rezerwa 600 l
Suma				12 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Lublinie

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
RZGW Lublin ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin	Zarząd Zlewni w Zamościu ul. Młyńska 27, 22- 400 Zamość	Obiekt Hydrotechniczny Nielisz Zbiornik wodny Nielisz	budynek administracyjno- biurowy Nielisz 280, 22-413 Nielisz	12 000	84 631 27 22, 532 032 243	Samochód dostawczy powinien być wyposażony w przewód transportujący paliwo na odległość min. 16 m. Max ilość do jednorazowego tankowania oleju wynosi 5 800 litrów.
Suma				12 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Poznań

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Poznań	Gorzów Wlkp	Obiekt w Świerkocinie	Świerkocin 45, 66-460 Witnica	3 000	664763070	dostawa przewidzianego oleju opałowego, nie może być jednorazowa, obiekt nie posiada tak dużych zbiorników
Suma				3 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Szczecin

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Szczecin	ZZ Szczecin	OH Widuchowa	ul. Bulwary Rybackie 1, 70-120 Widuchowa	20 000	694403712	dwie kotłownie olejowe
Suma				20 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Warszawie

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Warszawa	Włocławek ul. Okrzei 74A 87- 800 Włocławek	OH Włocławek	Rybaki 2A, 09- 402 Płock	6000	(24) 262 33 25	Sukcesywnie wg potrzeb
Warszawa	Włocławek ul. Okrzei 74A 87-800 Włocławek	Wyszogród	Wiślana 8 09-450 Wyszogród	6 000	(24) 231 11 26	Sukcesywnie wg potrzeb
Suma				12 000,00		

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW we Wrocławiu

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach		
1	2	3	4	5	6	7
Wrocław	Legnica	Zbiornik Wodny Mietków	55-081 Borzygniew, ul.Wodna 18	5 000	608 518 752	dostawy zgodne z harmonogramem
Wrocław	Legnica	Zbiornik Wodny Słup	59-424 Męcinka, Słup 1 ,	5 000	721 311 411	dostawy zgodne z harmonogramem
Wrocław	Nysa	Otmuchów	48-370 Paczków, ul.J.III Sobieskiego 1	18 000	774 316 058	dostawy zgodne z harmonogramem
Wrocław	Nysa	Kłodzko	57-514 Międzygórze, ul.Wojska Polskiego 46	11 000	748 674 494	dostawy zgodne z harmonogramem
Wrocław	Wrocław	Wołów	56-100 Prawików 56a	2 000	504 074 585	Budynek administracyjny SW Malczyce w budowie
Wrocław	Wrocław	Wołów	56-100 Prawików 56b	2 000	504 074 585	Budynek administracyjny SW Malczyce w budowie
Wrocław	Wrocław	Wołów	56-100 Prawików 56	4 000	504 074 585	Budynek sterowni SW Malczyce w budowie
Suma				47 000,00		