

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414400-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Zintegrowane usługi inżynieryjne
2022/S 145-414400**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: Anita.Wrona@wody.gov.pl

Tel.: +48 126284363

Faks: +48 124232153

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wody.gov.pl/>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice – II etap

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.128.2022

II.1.2) Główny kod CPV

71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania rzek na terenie NW Proszowice – II etap.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 - Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa wraz z remontem istniejących 2 zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 2 - Roboty utrzymaniowe na potoku Cicha wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 3 - Roboty utrzymaniowe na potoku Kantorówka wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,

Część 4 - Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka km 0+000-12+900.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 1 - Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa wraz z remontem istniejących 2 zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71340000 Zintegrowane usługi inżynierskie

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twarde z wygrabieniem,
- Ręczne ścinanie krzaków ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobieniem gałęzi Fi do 22 cm rębarką oraz wywozem i zagospodarowaniem zrąbków,
- Mechaniczne frezowanie pniaków (pnie drzew, kępy wiklinowe), Fi 50-100 cm,
- Poprawa zdolności retencyjnej koryta rzeki - usunięcie zatorów i przetamowań w dnie (rumosz, namuł, gruz, gałęzie, śmieci), ścięcie nawisów ze skarp przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna 2,0 m, głębokość do 2,0 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp rzeki,
- Poprawa zdolności retencyjnej koryta potoku - oczyszczenie niecki wypadowej i ubezpieczeń na zastawkach, wykop mechaniczny z ręcznym dokopem, plantowaniem skarp i rozplantowaniem urobku, kategoria gruntu III, wzdłuż skarp rzeki,
- Ręczne zasypywanie wyrw w brzegu rzeki, z przerzutem na odległość do 3 m wraz z dowozem ziemi z wykopu, kategoria gruntu I-III,
- Naprawa konstrukcji żelbetowych istniejących zastawek, elementy żelbetowe, grubości ponad 20 cm, z zatarciem betonu na gładko,
- Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-50 mm, powierzchnie pionowe i poziome konstrukcji żelbetowych – uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach zastawki,
- Wykonanie i założenie szandorów drewnianych na istniejących zastawkach, wymiary: 2800x200mm - 4 sztuk, 1400x200mm - 8 sztuk, szandory o grubości po ostruganiu 80 mm,
- Czyszczenie i malowanie istniejących poręczy stalowych kładki eksploatacyjnej na zastawkach oraz prowadnic do szandorów, farba chlorokauczukowa, wymiary poręczy: długość 9,0 m, wysokość słupków 1,2 m (7 sztuk) z kątownika 50x50x5mm, wymiary prowadnic szandorów: ceownik C100mm, długość prowadnic 1,30 m - 2 sztuki,
- Wykonanie schodów eksploatacyjnych przy zastawce piętrzącej na skarpie rzeki z elementów żelbetowych o wymiarach 80x34x20 cm z obrzeżem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm, ułożone na ławie cementowo - piaskowej grubości 20 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Naprawa umocnień skarp i dna przy zastawkach i bystrzu - wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Naprawa umocnień skarp i dna przy zastawkach i bystrzu - wykonanie palisady, kołki Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,50 m, grunt kategorii III,
- Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem i wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rzeki i terenu wzdłuż skarpy, kategoria gruntu I-III,
- Obsianie skarp rzeki w ziemi urodzajnej.
- Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem,
- Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy rzeki i terenu wzdłuż skarpy, kategoria gruntu I-II
- Obsianie skarp rzeki w ziemi urodzajnej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 2 - Roboty utrzymaniowe na potoku Cicha wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71340000 Zintegrowane usługi inżynierskie

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twarde z wygrabieniem,
- Ręczne ścinanie krzaków ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobieniem gałęzi Fi do 22 cm rębarką oraz wywozem i zagospodarowaniem zrąbków,
- Mechaniczne frezowanie pniaków, Fi 50-100 cm,
- Poprawa zdolności retencyjnej koryta potoku - usunięcie zatorów i przetamowań w dnie (rumosz, namuł, gruz, gałęzie, śmieci), ścięcie nawisów ze skarp przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna 2,0 m, głębokość ok.1,5 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku,
- Ręczne zasypywanie wyrw w brzegu potoku, z przerzutem na odległość do 3 m wraz z dowozem ziemi z wykopu, kategoria gruntu I-III,
- Naprawa konstrukcji żelbetowej istniejącej zastawki, elementy żelbetowe, grubości ponad 20 cm, z zatarciem betonu na gładko,
- Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-50 mm, powierzchnie pionowe i poziome konstrukcji żelbetowych – uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach zastawki,
- Wykonanie i założenie szandorów drewnianych na istniejącej zastawce, wymiary 2700x200x80mm - 4 sztuki, szandory o grubości po ostruganiu 80 mm,
- Czyszczenie i malowanie istniejących przewodnic do szandorów, farba chlorokauczukowa, wymiary przewodnic szandorów: ceownik C100mm, długość przewodnic 1,60 m - 2 sztuki,
- Wykonanie schodów eksploatacyjnych przy zastawce piętrzącej na skarpie z elementów żelbetowych o wymiarach 80x34x20 cm z obrzeżem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm, ułożone na ławie cementowo - piaskowej grubości 20 cm,
- Naprawa zniszczonych umocnień skarp - ubezpieczenie płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm ułożone na podsypce z tłuczni kamienno (10 cm) i piasku(5 cm) oraz geowłókniny (gęstość 150g/cm²), wraz z rozbiórką zniszczonych elementów ubezpieczeń i wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Naprawa umocnień skarp - wykonanie palisady, kołki Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m, grunt kategorii III,
- Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem pasem 80 cm i wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy potoku i terenu wzdłuż skarpy, kategoria gruntu I-III,
- Obsianie skarp potoku w ziemi urodzajnej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 3 - Roboty utrzymaniowe na potoku Kantorówka wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej,
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twarde z wygrabieniem,
- Ręczne ścinanie krzaków ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobieniem gałęzi Fi do 22 cm rębarką oraz wywozem i zagospodarowaniem zrąbków,
- Mechaniczne frezowanie pniaków, Fi 50-100 cm,
- Poprawa zdolności retencyjnej koryta potoku - usunięcie zatorów i przetamowań w dnie (rumosz, namuł, gruz, gałęzie, śmieci), ścięcie nawisów ze skarp przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna 1,6 m, głębokość ok.1,5 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku,
- Ręczne zasypywanie wyrw w brzegu potoku, z przerzutem na odległość do 3 m wraz z dowozem ziemi z wykopu, kategoria gruntu I-III,
- Naprawa konstrukcji żelbetowych istniejącej zastawki i stopnia, elementy żelbetowe, grubości ponad 20 cm, z zatarciem betonu na gładko,
- Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-50 mm, powierzchnie pionowe i poziome konstrukcji żelbetowych – uzupełnienie ubytków betonu na przyczółkach zastawki,
- Wykonanie i założenie szandorów drewnianych na istniejącej zastawce, wymiary 2450x200mm - 4 sztuki, szandory o grubości po ostruganiu 50 mm,
- Czyszczenie i malowanie istniejących poręczy stalowych kładki eksploatacyjnej na zastawce oraz prowadnic do szandorów, farba chlorokauczukowa, wymiary poręczy: długość 7,6 m, wysokość słupków 1,2 m (4 sztuki) z rur stalowych Fi 50mm, wymiary prowadnic szandorów: ceownik C60mm, długość prowadnic 1,70 m - 2 sztuki,
- Wykonanie schodów eksploatacyjnych przy zastawce piętrzącej na skarpie potoku z elementów żelbetowych o wymiarach 80x34x20 cm z obrzeżem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm, ułożone na ławie cementowo - piaskowej grubości 20 cm,
- Naprawa umocnień skarp - wykonanie palisady, kołki Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m, grunt kategorii III,
- Naprawa zniszczonych umocnień skarp - ubezpieczenie płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm ułożone na podsypce z tłuczni kamienno (10 cm) i piasku(5 cm) oraz geowłókniny (gęstość 150g/cm²), wraz z rozbiórką zniszczonych elementów ubezpieczeń i wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,
- Naprawa zniszczonych opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20 cm, ułożonych pomiędzy dwoma rzędami pali o średnicy Fi 8 cm grunt kategorii III, wykonanie z brzegu z ułożeniem darniny nad ubezpieczeniem,
- Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy potoku, kategoria gruntu I-III,
- Darniowanie skarp, na płask, bez humusu,
- Obsianie skarp potoku w ziemi urodzajnej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Część 4 - Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka km 0+000-12+900.
Część nr: 4
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twarde z wygrabieniem,
- Ręczne ścinanie, zagajniki średniej gęstości ze skarp potoku z mechanicznym rozdrobieniem rębakiem,
- Mechaniczne frezowanie pniaków, pniaki Fi 30- 100 cm,
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60%,
- Usunięcie zatorów i przetamowań w dnie potoku (namuł, gruz, śmieci, elementy ubezpieczeń, gałęzie) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna do 0,6 - 1,0 m, głębokość ok.1,5 m z rozplantowaniem wzdłuż skarp cieku oraz utylizacją śmieci,
- Usunięcie zatorów i przetamowań w dnie potoku (namuł, gruz, śmieci, elementy ubezpieczeń, trawa, gałęzie), szerokość dna do 0,6 m, głębokość ok.1,5 m z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
- Usunięcie tam wykonanych przez bobry (gałęzie, konary, namuł, trzcina) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie z rozplantowaniem namułu oraz zagospodarowaniem materiału drzewnego,
- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w dnie potoku (gałęzie, konary, śmieci) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna od 1,6 m do 2,0 m, głębokość ok.1,5 m z zagospodarowaniem i utylizacją śmieci,
- Udrożnienie stopni betonowych (10 sztuk), usunięcie zatorów na stopniach (rumosz, namuł, śmieci, elementy ubezpieczeń) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku oraz utylizacją śmieci,
- Oczyszczenie terenu koryta potoku (skarpy i dno) ze śmieci (tworzywa sztuczne, szklane, papierowe itp.), wywiezienie zanieczyszczeń i utylizacją,
- Zabudowa biologiczna wyrw w brzegu potoku - wykonanie palisady, kołki Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,50 m, grunt kategorii III.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej zamawiający określa dla części od 1 do 3 zamówienia dwa warunki udziału, które wykonawca musi spełnić łącznie.

Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych poniżej usług, drugim – dysponowanie osobą, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika budowy. Warunek dotyczący dysponowania osobą, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika budowy jest tożsamy dla Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia. W zakresie Części 4 Zamawiający ustanowił tylko warunek dotyczący doświadczenia w realizacji poniżej określonej usługi.

Warunki udziału zamawiający określa następująco:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) dla Części 1, Części 2 oraz Części 3:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto w zakresie której wykonano: budowę lub remontu lub odbudowę lub przebudowę zastawki lub jazu lub śluzy.

b) dla Części 4:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł. polegającą na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach.

UWAGA dla Części 1, 2, 3

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, nie jest wymagane udokumentowanie spełnienia warunku udziału odrębnie dla każdej części zamówienia.

oraz

2) Część 1, Część 2, Część 3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika budowy osobę lub osoby posiadające kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2019 poz.1186 z póź. zm.), to jest osobę lub osoby posiadającą/ce uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy hydrotechnicznych lub melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 15 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 15 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden

z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- I. Podstawy wykluczenia
- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
 - art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
- z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835):
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:

1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji (...) na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

II. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium do postępowania.

III. Zamawiający informuje o konieczności uczestnictwa Wykonawców składających oferty w zakresie Części 1, Część 2 oraz Części 3 w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego na terenie realizacji prac – wizji lokalnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie NW w Proszowicach, ul. Brodzińskiego 28, 32-100 Proszowice.

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wizja lokalna odbędzie się dnia i miejscu wskazanym powyżej. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonania wizji lokalnej w innym terminie niż wskazanym powyżej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 18 ustawy Pzp.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/07/2022