

| Lp. | Część zamówienia | Jednostka      | Adres odbiorcy                                           | adres dostawy                                        | liczba ton opału | liczba kg | Rodzaj zamawianego opału    | parametry opału<br>wartość kaloryczna<br>zawartość siarki<br>zawartość popiołu<br>wilgotność                                                      | termin dostawy | liczba dostaw            |
|-----|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1   | Część I          | RZGW Bydgoszcz | Nadzór Wodny Drezdenko                                   | ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko                     | 6,6              | 6 600     | węgiel orzech 25-80 mm      | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                                                                                | sukcesywnie    | 1                        |
|     |                  |                | Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew | Wielki Lubień 81, 86—134 Dragacz                     | 1                | 1 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 1                        |
|     |                  |                | Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew | Gdanska Głowa, Drewnica ul. Długa 111, 82-103 Stegna | 3                | 3 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 1                        |
|     |                  |                | Zarząd Zlewni w Elblągu ( ZPH MEW I KN )                 | Biała Góra 62 82-400 Sztum                           | 2                | 2 000     | ekogroszek 5-25 mm          | min. 26 MJ/kg<br>max. 0,6%<br>max. 10%<br>max. 10%                                                                                                | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                |                                                          | Kraśniewo 27 82-200 Malbork                          | 2                | 2 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                |                                                          | Rakowiec 6 82-200 Malbork                            | 2                | 2 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                |                                                          | Wierciny 46 82-100 Nowy Dwór Gdański                 | 2                | 2 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                |                                                          |                                                      |                  |           |                             |                                                                                                                                                   |                |                          |
|     |                  |                | Zarząd Zlewni w Elblągu ( Pochylnie Kanału Elbląskiego)  | 14-400 Pasłek Pochylnia Buczyniec 1                  | 1                | 1 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                |                                                          | 14-400 Pasłek Kąty 1                                 | 1                | 1 000     | węgiel orzech 25-80 mm      | minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg,<br>maksymalna zawartość siarki – 0,6%,<br>maksymalna ilość popiołu – 10%,<br>maksymalna wilgotność – 10% | sukcesywnie    | 2 (1x w 2022, 1x w 2023) |
|     |                  |                | Ostróda ,Mickiewicza 42                                  | Ostróda ,Mickiewicza 42                              | 16               | 16 000    | ekogroszek workowany 5-25mm | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %                                                                                                                        | sukcesywnie    | 2                        |

| Lp. | Część zamówienia | Jednostka    | Adres odbiorcy                     | adres dostawy                        | liczba ton opału | liczba kg | Rodzaj zamawianego opału            | parametry opału<br>wartość kaloryczna<br>zawartość siarki<br>zawartość popiołu<br>wilgotność | termin dostawy | liczba dostaw |
|-----|------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 3   | Część III        | RZGW Gliwice | Zarząd Zlewni w Katowicach         | ul. Piotra Skargi 30;<br>43-241 Łąka | 9                | 9 000     | ekogroszek 5-25mm                   | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
|     |                  |              |                                    |                                      | 5                | 5 000     | ekogroszek 5-25mm                   | min. 26MJ/kg<br>max. 0.8 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
|     |                  |              | Zespół Wsparcia Technicznego Opole | ul. Gawędy 66<br>45-126 Opole        | 10               | 10 000    | koks opałowy gruby<br>powyżej 40 mm | min. 27MJ/kg<br>max. 0,6 %<br>max. 10 %<br>max. 7%                                           | sukcesywnie    | 1             |
| 5   | Część IV         | RZGW Poznań  | Zarząd Zlewni w Poznaniu           | Krasnobrzeg 1<br>64-510 Wronki       | 1,28             | 1 280     | węgiel orzech 25-80 mm              | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
|     |                  |              |                                    | ul. Wodna 2<br>62-022 Radzewice      | 3                | 3 000     | węgiel orzech 25-80 mm              | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
|     |                  |              | Zarząd Zlewni w Kole               | Łąd 102,<br>62-406 Łądek             | 10               | 10 000    | ekogroszek 5-25mm<br>workowany      | min. 26MJ/kg<br>max. 0.8 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 2             |
|     |                  |              |                                    | Łąd 102,<br>62-406 Łądek             | 10               | 10 000    | ekogroszek 5-25mm<br>workowany      | min. 26MJ/kg<br>max. 0.8 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 2             |
|     |                  |              |                                    | ul. Nowy Rynek 7,<br>62-561 Ślesin   | 5                | 5 000     | ekogroszek 5-25mm<br>workowany      | min. 26MJ/kg<br>max. 0.8 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 2             |
|     |                  |              |                                    | Gawrony 33,<br>62-560 Skulsk         | 2,4              | 2 400     | węgiel orzech 25-80 mm              | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 2             |

HARMONOGRAM DOSTAW węgla, koksu i ekogroszku do jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Załącznik nr 1 do OPZ

| Lp. | Część zamówienia | Jednostka     | Adres odbiorcy             | adres dostawy                                                 | liczba ton opału | liczba kg | Rodzaj zamawianego opału | parametry opału<br>wartość kaloryczna<br>zawartość siarki<br>zawartość popiołu<br>wilgotność | termin dostawy | liczba dostaw |
|-----|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 6   | Część V          | RZGW Warszawa | Zarząd Zlewni we Włocławku | ul. Płocka 171<br>87-800 Włocławek                            | 125              | 125 000   | węgiel orzech 25-80 mm   | min. 26 MJ/kg<br>maks. 10 %<br>maks. 0,6 %<br>maks. 10%                                      | sukcesywnie    | 5             |
|     |                  |               | Zarząd Zlewni w Radomiu    | Jakubowiec 5 23-<br>235 Annopol                               | 1                | 1 000     | węgiel orzech 25-80 mm   | min. 26MJ/kg<br>max. 0.6 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
| 7   | Część VI         | RZGW WROCŁAW  | Zbiornik Wodny Dobromierz  | Zbiornik Wodny Dobromierz ul. Krótka<br>4b. 58-170 Dobromierz | 10               | 10 000    | groszek 3-31,5 mm        | min. 26MJ/kg<br>max. 1,0 %<br>max. 10%<br>max. 10%                                           | sukcesywnie    | 1             |
|     |                  |               | ZPH Chobienia              | 59-305 Rudna<br>ul. Nadodrzańska 18                           | 15               | 15 000    | węgiel kęsy              | min. 27MJ/kg<br>max. 1,0%<br>max 10%<br>max. 10%                                             | sukcesywnie    | 1             |





