

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

KZGW/KI/57/2022  
KAZ.2810.28.2022 (1)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania na realizację zamówienia: „**Zakup akcesoriów komputerowych dla PGW WP**”, nr zamówienia KZGW/KI/57/2022

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

### PYTANIE 1:

Pkt 2. Etui ze smyczą na karty UNIQUE 125kHz

Szanowni Państwo, z wiedzy jaką posiadamy, Karty Unique 125kHz mają rozmiar 54 x 86 mm stąd prośba o dopuszczenie etui którego wymiar wewnętrzny to 54 x 86 mm. Etui takie spokojnie zmieści wspomnianą kartę.

### ODPOWIEDŹ:

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

### ZMIANA NR 1:

Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1B do SWZ- OPZ część 2 w następujący sposób:

Przed zmianą:

Etui ze smyczą na karty UNIQUE 125 kHz (Holder do kart zbliżeniowych ze smyczą)	Wymiary wewnętrzne: 54 x 87 mm układ: pionowy/poziomy mocowanie: na taśmie
--	--

**Po zmianie:**

Etui ze smyczą na karty UNIQUE 125 kHz (Holder do kart zbliżeniowych ze smyczą)	Wymiary wewnętrzne: min. 54 x 86 mm, dopasowane do kart UNIQUE układ: pionowy/poziomy mocowanie: na taśmie
--	---

**PYTANIE 2:**

Pkt 16. Uniwersalny zasilacz do notebooka o mocy min 90W.

Typ samochodowy Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 70 W Napięcie wejściowe 12 V Regulowane napięcie wyjściowe od 15 V do 19 V

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o zasilacz o mocy 70W czy 90W?

Poprzez pojęcie typ samochodowy czy Zamawiający miał na myśli zasilacz z wtyczką „samochodową” (do gniazda zapalniczki)?

**ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**ZMIANA NR 2:**

Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o zasilacz o mocy 90W i wprowadza zmianę w Załączniku nr 1B do SWZ- OPZ część 2 w następujący sposób:

Przed zmianą:

Uniwersalny zasilacz do notebooka o mocy min 90W	Typ samochodowy Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 70 W Napięcie wejściowe 12 V Regulowane napięcie wyjściowe od 15 V do 19 V
--	--

**Po zmianie:**

Uniwersalny zasilacz do notebooka o mocy min 90W	Typ samochodowy Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 90W Napięcie wejściowe 12 V Regulowane napięcie wyjściowe od 15 V do 19 V
--	---

**PYTANIE 3:**

Pkt 15. Uniwersalny zasilacz do notebooka o mocy min 65W.

Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 70 W Napięcie wejściowe 15 V Napięcie wyjściowe (min.) 15V Napięcie wyjściowe (maks.) 19V

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o zasilacz o mocy 65W czy 70W?

**ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**ZMIANA NR 3:**

Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o zasilacz o mocy 70W i wprowadza zmianę w Załączniku nr 1B do SWZ- OPZ część 2 w następujący sposób:

Przed zmianą:

Uniwersalny zasilacz do notebooków o mocy min 65W	Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 70 W Napięcie wejściowe 15 V
---	--

	Napięcie wyjściowe (min.) 15V Napięcie wyjściowe (maks.) 19V
--	--

**Po zmianie:**

Uniwersalny zasilacz do notebooków o mocy min 70W	Kompatybilność dołączonych końcówek z laptopami firmy DELL: Vostro, Latitude Moc min. 70 W Napięcie wejściowe 15 V Napięcie wyjściowe (min.) 15V Napięcie wyjściowe (maks.) 19V
---	---

**PYTANIE 4:**

Pytanie dotyczy części 1, Lp 5. Wnosimy o zmianę parametru "wymiary" na max. 61 x 104 x21 mm. Pozwoli nam to zaoferować ekonomiczny HUB wysokiej jakości, o wielkości 61 x 61 x12 mm, który ma sumę wymiarów, mniejszą niż żąda Zamawiający i który spełnia opisane wymogi. Zaproponowana zmiana rozmiaru urządzenia nie będzie zauważalna przez użytkownika i nie będzie miała wpływu na wydajność jego pracy.

**ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**ZMIANA NR 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wprowadza zmianę w Załączniku nr 1A do SWZ- OPZ część 1 w następujący sposób:

Przed zmianą:

HUB USB 3.0 czteroportowy aktywny z zasilaczem	Liczba portów: 4 Standard: USB 3.0 Ładowanie urządzeń: TAK Porty: 4 x USB Type A żeńskie Zasilanie USB 5V Wymiary 35 x 104 x 21 mm Wyposażenie: kabel USB 3.0 i zasilacz
--	--

**Po zmianie:**

HUB USB 3.0 czteroportowy aktywny z zasilaczem	Liczba portów: 4 Standard: USB 3.0 Ładowanie urządzeń: TAK Porty: 4 x USB Type A żeńskie Zasilanie USB 5V Wymiary maximum 61 x 104 x 21 mm Wyposażenie: kabel USB 3.0 i zasilacz
--	--

**PYTANIE 5:**

Pytanie dotyczy części 1, Lp 16, 17, 18, 19, 20. Wnosimy o zmianę parametru średnica zewnętrzna na max. 3 mm. Zmiana o 0,2 mm nie jest znaczna, jednak pozwoli na zaoferowanie ekonomicznych produktów wysokiej jakości, spełniających wymogi opisane poprzez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje zapisy OPZ dla części 1, w pozycjach Lp. 16, 17, 18, 19, 20. Światłowodów o średnicy 2,8 mm posiadają lepsze właściwości fizyczne (m.in. są bardziej elastyczne od 3 mm), dzięki czemu lepiej się układają.

**PYTANIE 6:**

Pytanie dotyczy części 1, Lp 25. Czy zamawiający zaakceptuje podkładkę pod mysz o wymiarach min. 200 x 194 mm?

**ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**ZMIANA NR 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i wprowadza zmianę w Załączniku nr 1A do SWZ- OPZ część 1 w następujący sposób:

Przed zmianą:

Podkładka pod mysz	Długość min. 200 mm Szerokość min. 200 mm Dodatkowe informacje: -
--------------------	---

	Antypoślizgowy spód - Wodoodporna Zastosowanie : do myszek laserowych i optycznych
--	---

**Po zmianie:**

Podkładka pod mysz	Długość min. 190 mm Szerokość min. 190 mm Dodatkowe informacje: - Antypoślizgowy spód - Wodoodporna Zastosowanie : do myszek laserowych i optycznych
--------------------	--

**PYTANIE 7:**

Pytanie dotyczy części 1, Lp 4. Czy zamawiający zaakceptuje kamerę internetowa USB HD z mikrofonem, która posiada kabel długością 1,5 m? Pozwoli to na zaoferowanie ekonomicznych produktów wysokiej jakości renomowanego producenta, spełniających wymogi opisane poprzez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że powyższe pytanie dotyczy części 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 2 zostały podane minimalne wymagania, które muszą spełniać oferowane produkty.

**PYTANIE 8:**

Pytanie dotyczy części 2, Lp 3. Pragniemy zaoferować Państwu głośnik znanego producenta, jednak producent podaje tylko Pasma przenoszenia mikrofonu głośnika w Hz i karta produktu nie zawiera informacji o czułości w dB. Czy Zamawiający zaakceptuje głośnik który posiada pasmo przenoszenia 250Hz to 14KHz i nie na w specyfikacji wyszczególnionej czułości.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 2 zostały podane minimalne wymagania, które muszą spełniać oferowane produkty.

**PYTANIE 9:**

Pytanie dotyczy części 2, Lp 15. Pragniemy zaoferować Państwu Słuchawki z mikrofonem jednouszne renomowanego producenta, który posiada certyfikaty jakości jak CE, FCC,

KCC,EAC, RoHS, REACH. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt, który ma parametry jak poniżej: Rodzaj słuchawki z mikrofonem jednouszne z pałąkiem nagłownym, Łączność przewodowa Interfejs USB Złącze 1 x USB 2.0 Pasma przenoszenia głośników 100 - 10 000 HZ Dynamika głośników 93.6 dB Długość przewodu min 1,2 m Kompatybilność z Windows 10 Pasma przenoszenia mikrofonu 100 - 10 000 Hz Czułość mikrofonu max -44 dB Impedancja mikrofonu 2000 Ohm Urządzenie zgodne z programem MS Teams

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanego produktu. W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 2 zostały podane minimalne wymagania, które muszą spełniać oferowane produkty.

**PYTANIE 10:**

W niektórych przypadkach karty produktów producentów nie zawierają wszystkich informacji, które są podane w opisie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wezwie Wykonawcę o wyjaśnienie brakujących danych i czy zaakceptuje w takim przypadku oświadczenie producenta o spełnieniu wskazanych parametrów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (do obu części), będzie wykorzystywał instrumenty zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Jednocześnie zamawiający informuje, że treść wyjaśnień oraz ewentualnie innych dokumentów składanych przez wykonawcę w toku postępowania będzie oceniana po ich złożeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

**ZMIANA NR 6:**

Pkt 13 SWZ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **22.11.2022 r.**

**ZMIANA NR 7:**

Pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **25.08.2022 r. do godz. 11:00.**

**ZMIANA NR 8:**

Pkt 14.8 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.08.2022 r. o godzinie 11:30.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stają się obowiązujące dla Wykonawców.  
Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą powyższe wyjaśnienia i zmianę.