

FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie pn: „Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem”
nr referencyjny BI.ROZ.2810.62.2022.EP

1. **ZAMAWIAJACY:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Postępowanie prowadzi:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

2. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez ¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP Wykonawcy(ów)

3. **DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY ²:**

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

4. Oferuję(-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia	Cena netto
1.	Koparko-ładowarka kołowa z zamontowaną łyżką ładowarkową dzieloną wielofunkcyjną z widłami do palet oraz zamontowanym szybkozłączem koparkowym wraz z łyżką koparkową o szerokości 600 mm zamontowaną na szybkozłączu.	
2.	łyżka koparkowa montowana na szybkozłączu o szerokości 250 mm -350mm z zębami	
3.	łyżka koparkowa skarpowa/ do odmulania montowana na szybkozłączu o szerokości 1800 mm± 20 mm,	
4.	łyżka kosząca na szybkozłączu o szerokości 2500 mm – 3000 mm	
5.	zrywak montowany na szybkozłączu	
6.	młot hydrauliczny 200-400 kg klasa energii min 900 J	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		_____ zł
WARTOŚĆ PODATKU VAT %		_____ zł
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN		_____ zł

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek od towarów i usług.

5. **Oferuję(-jemy) fabrycznie nową koparko- ładowarkę wraz osprzętem wg poniższej specyfikacji:**

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

² Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

Lp.	Specyfikacja fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem	Deklaracja Wykonawcy*
Dane ogólne		Marka: Model: Rok produkcji.....
1	koparko-ładowarka kołowa fabrycznie nowa	TAK / NIE
2	masa eksploatacyjna maszyny min 7000 kg,	 kg
3	silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej zgodnej z normą ISO minimum 100 KM, spełniający normę emisji spalin minimum euro 3.	TAK / NIE moc KM norma emisji spalin euro
4	napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,	TAK / NIE
5	koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28" opony nadające się do poruszania po drogach publicznych.	TAK / NIE rozmiar kół
6	przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab	TAK / NIE
7	średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 11,0 m,	dom
8	skrzynia biegów maszyny typu AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum trzy biegi w tył,	TAK / NIE biegi w przód biegi w tył
9	2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,	TAK / NIE
10	system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania	TAK / NIE
11	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar,	TAK / NIE wydajność litrów/min ciśnienie robocze bar,
12	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;	TAK / NIE
13	linia do młota na ramieniu koparkowym	TAK / NIE
14	błotniki kół przednich i tylnych,	TAK / NIE
15	kabina operatora ogrzewana, klimatyzowana wyposażona w obrotowym fotelu pneumatyczny, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. drzwi z obu stron; 2 lusterka zewnętrzne;	TAK / NIE
16	sygnał cofania;	TAK / NIE
17	światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny;	TAK / NIE
18	światła robocze;	TAK / NIE
19	oświetlenie drogowe;	TAK / NIE
20	radio z CD z wejściem AUX, immobiliser oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, skrzynka narzędziowa- wyposażona oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych	TAK / NIE
21	zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,	TAK / NIElitrów
osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:		
22	sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków,	TAK / NIE
23	system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,	TAK / NIE
24	układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania	TAK / NIE
25	łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki	TAK / NIE
26	widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,	TAK / NIE

27	pojemność łyżki ładowarki minimum 1,1 m ³ , szerokość łyżki do 2,5 m,	pojemność łyżki ładowarkim ³ , szerokość łyżki m,
28	maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,	m
29	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 500 kg,	kg
osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:		
30	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków,	TAK / NIE
31	możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego	TAK / NIE
32	zamontowane szybkozłęczne koparkowe mechaniczne	TAK / NIE
33	łyżka koparkowa montowana na szybkozłęczne koparkowe o szerokości 250 mm -350mm z zębami	TAK / NIE szerokośćmm
34	łyżka koparkowa montowana na szybkozłęczne koparkowe o szerokości 600 mm z zębami	TAK / NIE
35	łyżka koparkowa skarpowa/ do odmulania montowana na szybkozłęczne koparkowe o szerokości minimum 1800 mm± 20 mm,	TAK / NIE szerokośćmm
36	łyżka kosząca na szybkozłęczne koparkowe o szerokości 2500 mm – 3000 mm	TAK / NIE szerokośćmm
37	zrywak montowany na szybkozłęczne koparkowe	TAK / NIE
38	młot hydrauliczny waga 200-400 kg klasa energii min 900 J	waga kg klasa energii J
39	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),	TAK / NIE
40	kąt obrotu ramienia łyżki min. 180°;	TAK / NIE°
41	głębokość kopania ze standardową łyżką minimum 5,60 m,	TAK / NIE głębokośćm
42	wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m	TAK / NIEm
43	udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg,	TAK / NIEkg
44	siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN,	kN
Wymagania dodatkowe		
45	dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki;	TAK / NIE
46	oferowany sprzęt (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym i mobilnym;	TAK / NIE
47	deklaracja zgodności	TAK / NIE
48	instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych	TAK / NIE
49	zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki	TAK / NIE
50	gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić 12 miesięcy z limitem 1200 m-g	TAK / NIE m-cy m-g
51	czas reakcji serwisu obowiązujący w dni robocze od chwili zgłoszenia – max. 24h, czas przystąpienia serwisu do naprawy obowiązujący w dni robocze po zgłoszeniu – max. 48h, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia	TAK / NIE
52	nieodpłatny zapewniony serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne wraz z nieodpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, itp. w okresie trwania gwarancji w zakresie wymaganym przez producenta dla zachowania gwarancji	TAK / NIE

53	odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 200 km od siedziby Nadzoru Wodnego w Ostrołęce ul. Nadnarwiańska 2, 07- 400 Ostrołęka	TAK / NIE
54	dostawa koparko-ładowarki wraz z całym osprzętem w tym jej rozładunek do siedziby Nadzoru Wodnego w Ostrołęce ul. Nadnarwiańska 2, 07- 400 Ostrołęka	TAK / NIE
55	przeszkolenie w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki	TAK / NIE
56	Oznakowanie koparko-ładowarki w logo PGW WP z dwóch stron pojazdu	TAK / NIE

*** Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację lub podać właściwą wartość**

UWAGA: Wybranie opcji „Nie” lub/i niekompletnie wypełniona kolumna „Deklaracja Wykonawcy” może spowodować wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień lub odrzucenie oferty Wykonawcy.

6. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam(-my) w terminie³:

- ☐ oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 8 dni;
☐ oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 6 dni;
☐ oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 4 dni;
☐ oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 2 dni;
☐ określonym przez Zamawiającego w pkt 6 SWZ.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy ☒ przy żadnej z opcji, zaznaczy ☒ przy dwóch lub więcej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z terminem określonym w SWZ.

7. Oświadczam(-my), że:

- oferuję(-my) **warunki płatności zgodnie z postanowieniami SWZ**,
- zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SWZ, wyjaśnień do SWZ i jej zmian,
- **udzielam(-my) rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy na zasadach określonych we Wzorze umowy**,
- akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- akceptuję(-jemy) wskazany w SWZ okres związania złożoną ofertą,
- na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp złożę(-żymy) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wymagane podmiotowe środki dowodowe,
- usługi objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁴.

8. Wadium w wysokości wniosłem/wnieśliśmy w dniur. w formie

W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy zwrócić je na konto

W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przestać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail: _____@_____

9. Usługi objęte zamówieniem⁵:

- ☐ Wykonam(-my) osobiście

³ Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

⁴ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie)

⁵ Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

☐ Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom	Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom (o ile jest znana)	Nazwa (firma) Podwykonawcy (o ile jest znana)
.....		
.....		

- - niepotrzebne skreślić

10. Informuję(-jemy), że wybór niniejszej oferty⁶:

☐ **NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

☐ prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku	Stawka podatku od towaru i usług
1.	_____	_____ zł	_____ %
...	_____	_____ zł	_____ %

11. Wskazuję, że dokumenty, o których mowa w pkt 12.2.2 SWZ, dotyczące Wykonawcy - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych⁷:

- ☐ <https://ems.ms.gov.pl>, Krajowy Rejestr Sądowy KRS nr
- ☐ <https://prod.ceidg.gov.pl> Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej NIP
- ☐ inny właściwy rejestr, nazwa rejestru, nr wpisu (jeśli dotyczy) adres strony internetowej: _____

12. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję jest⁸:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwem,
- ☐ małym przedsiębiorstwem,
- ☐ średnim przedsiębiorstwem,
- ☐ jednoosobową działalnością gospodarczą,
- ☐ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- ☐ inny rodzaj _____

W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia informacji o złożonych ofertach przekazywanych Prezesowi UZP.

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

..... ; tel.

adres e-mail

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

⁶ Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

⁷ Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

⁸ Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

1).....

2).....

3).....

Miejscowość, data:	
--------------------	--

UWAGA!

Zalecamy wypełnienie dokumentu elektronicznie i zapisanie go w formacie pdf (poprzez funkcję „zapisz jako pdf” lub „drukuj do pdf”) a następnie podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zalecamy podpis wewnętrzny w formacie PAdES) przez osobę/osoby uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy. (wypełniając formularz zaleca się usunąć tę informację)