

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556413-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2022/S 196-556413**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: krzysztof.madej@wody.gov.pl

Tel.: +48 126284254

Faks: +48 126284241

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków - Etap II

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.182.2022

II.1.2) Główny kod CPV

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na rzekach będących w administracji Zarządu Zlewni Kraków, Nadzór Wodny Kraków

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 1 - Konserwacja potoku Sudoł od Modlnicy w km 0+000-5+800 w m. Kraków

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 36800 m²,
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 18400 m²,
- Ręczne usunięcie śmieci z koryta cieką z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 11600 m²
- Ręczne usunięcie przetamowań z koryta cieką z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 5 m³,
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% - 500 m²,
- Oczyszczenie terenu po hakowaniu z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 500m²,
- Ręczne usunięcie nawisów ze skarp, warstwa nanosu do 30 cm z wywiezieniem materiału z udrożnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 200 m²,
- Udrożnienie cieką ubezpieczonego płytami betonowymi m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 50 m,
- Ręczne udrożnienie cieką o szerokości do 1,8 m, gr. do 30 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 300 m,
- Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - 0,01 ha,
- Uporządkowanie terenu ze ściętych gałęzi poprzez wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie – 100 m²,
- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,50m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 10 m,
- Demontaż przewróconego ogrodzenia z siatki – 50 m,
- Udrożnienie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy nanosu 30cm – 120 m,
- Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1,2mm z namułu grubości 30cm – 120 m,
- Wykonanie naprawy opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o średnicy 20cm – 135 m,
- Wykonanie naprawy, uzupełnień bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 40-60cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 3m – 140 m²,
- Wykonanie brzegosłonu krytego w rozstawie kieszek 0,6m i szerokości do 3,0m – 120 m²,
- Roboty ziemne wraz z zakupem ziemi, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami samowyladowczymi – 78 m³,
- Mechaniczne usunięcie nanosu z koryta cieką poza górną krawędź – 144 m³,
- Rozplantowanie urobku wzdłuż cieką z częściowym wbudowaniem w skarpe – 144 m³,
- Mechaniczne usunięcie nanosu z koryta cieką poza górną krawędź z wyrównaniem skarp – 113 m³,
- Załadunek wydobytego nanosu wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 21km z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami – 113 m³,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 2 – Konserwacja potoku Bibiczanka w km 0+000-3+200 w m. Kraków
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 6000 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 6000 m2,
- Ręczne usunięcie śmieci z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 12000 m2,
- Ręczne usunięcie przetamowań (konary, kamienie, cegły, betonowe odpady itp.) z koryta cieku z taczkowaniem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 12 m3,
- Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - 0,1 ha,
- Uporządkowanie terenu ze ściętych gałęzi oraz gałęzi i konarów zalegających na brzegach poprzez wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie – 1000 m2,
- Przycinka drzew metoda alpinistyczną wraz z transportem we wskazane miejsce – 3 szt,
- Ręczne udroźnienie dna cieku o szerokości do 1,2 m, gr. do 30 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 330 m,
- Ręczne usunięcie nawisów o grubości do 30 cm przy szerokości cieku do 1,5m z wywiezieniem materiału z udroźnienia i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 200 m,
- Ręczne usunięcie nanosu grubości 30cm z cieków o głębokości do 1m i szerokości dna do 1,0 m na odkład – 120 m,
- Oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 30 cm z wywozem – 15 m,
- Docinka pni z wywiezieniem materiału i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 2 szt,
- Demontaż oraz montaż ogrodzenia metalowego na czas wykonywania prac – 8 m,
- Wykonanie opasek palowo-kiszkowych o średnicy 2x30cm – 8 m,
- Budowa faszynady na rzekach górskich o wysokości budowli ponad 1,0m – 10 m3,
- Roboty ziemne wraz z zakupem ziemi i taczkowaniem – 5m3,
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego - 2,5 m3,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część 3 - Konserwacja potoku Struga Rusiecka w km 4+125-5+650, 6+885-7+030 w m. Kraków
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren NW Kraków
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 3200 m²,
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków – 275 m²,
 - Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 3475 m²,
 - Udrożnienie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy nanosu 20cm – 610 m,
 - Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym udrożnieniu cieków o szerokości dna do 1,2mm z nanosu grubości 20cm – 610m,
 - Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - 0,022 ha,
 - Uporządkowanie terenu po wycięciu krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 220 m²
 - Ręczne usunięcie nawisów o grubości do 10 cm z koryta ubezpieczonego płytami z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 514,5 m²,
 - Ręczne udrożnienie ubezpieczonego dna cieków o szerokości od 0,5 do 1,0 m, gr. do 10 cm z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 514,5 m,
 - Ręczne usunięcie przetamowań i śmieci z koryta cieków z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 2 m³,
 - Oczyszczenie przepustów, mostków z nanosu o głębokości zamulenia do 20 cm z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 38,5 m,
 - Usunięcie wiatrolomów o obwodzie od 100 do 150 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 2 szt,
 - Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 4 - Konserwacja potoku Kościelnickiego w km 0+400-6+750 w m. Kraków

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 22000 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 6600 m2,
- Ręczne usunięcie przetamowań z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 30 m3,
- Usunięcie wiatrołomów z koryta oraz górnych krawędzi skarp z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 10 szt,
- Ręczne ścinanie krzaków, podszyć średniej gęstości i samosiejek - 0,8 ha
- Uporządkowanie terenu po wycięciu krzaków, podszyć średniej gęstości i samosiejek wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 8000 m2,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 60 cm metodą alpinistyczną z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 5 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 60 cm z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 4 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy ponad 60 cm z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 3 szt,
- Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 75cm z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 4 szt,
- Redukcja wysokości drzewa metodą alpinistyczną z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 8 szt,
- Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 20+20cm – 12,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 5 - Konserwacja rzeki Dłubnia w km 7+100-7+400 w m. Kraków
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 1500 m2,
- Ręczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości - 0,09 ha,
- Uporządkowanie terenu po wycięciu krzaków, podszyć średniej gęstości oraz zalegających na skarpach gałęzi wraz z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 1000m2,
- Usunięcie przetamowań (gałęzie, konary, śmieci) z koryta cieku z wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie - 5,5 m3,
- Usunięcie wiatrołomów o obwodzie od 100 do 300 cm z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 11 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 60 cm metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 8 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 60 - 75 cm metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 2 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 76 - 100 cm metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 1 szt,
- Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 100 cm metodą alpinistyczną lub przy użyciu zwyżki z pocięciem i wywozem drewna we wskazane w opisie miejsce oraz wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie gałęzi i konarów – 5 szt,
- Redukcja wysokości drzew metodą alpinistyczną z pocięciem, wywozem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 2 szt,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część 6 - Utrzymanie potoku Rączna km 2+200-2+700, 4+500-5+000

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:

Celem prac utrzymaniowych na potoku Rączna jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, ścinanie krzaków średniej gęstości wraz z oczyszczeniem terenu, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przeszkód, zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w korycie potoku - przetamowania, gałęzie, konary, śmieci oraz usuwanie nanosu utrudniającego swobodny przepływ, praca na terenach podmokłych wraz z wyskarpowaniem i wyrównaniem.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych powodując podtopienia terenów przyległych do koryta ciek.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 6000 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp – 6000 m²,
- Ręczne ścinanie krzaków gęstych. Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 0,12 ha, punktowo
- Usunięcie wywrotów drzew z uporządkowaniem terenu oraz transportem – 7 szt.,
- Ręczne usuwanie przeszkód, zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w korycie potoku - przetamowania, gałęzie, konary, śmieci z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami – 30m³,
- Mechaniczne usuwanie nanosu utrudniającego swobodny przepływ, praca na terenach podmokłych wraz z wyskarpowaniem i wyrównaniem -300 m³,
- Mechaniczne plantowanie urobku po usuwaniu nanosu mineralnego – 300m³,
- Naprawa opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 20cm – 400m,
- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy -10m.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 7 - Utrzymanie potoku Raclawka km 5+500-7+000

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Celem prac utrzymaniowych na potoku Raclawka jest jego wykoszenie wraz z wygrabieniem, ścinanie krzaków średniej gęstości wraz z oczyszczeniem terenu, przywrócenie jego drożności poprzez usunięcie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na przetamowania i zatory w korycie, które zawężają przekrój koryta potoku i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych powodując podtopienia terenów przyległych do koryta ciek.

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp – 9000 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp – 9000 m²,
- Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości. Oczyszczenie terenu z drobnych gałęzi, z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie – 0,2 ha, punktowo
- Usunięcie przetamowań z koryta ciek (gałęzie, śmieci) z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie 5 m³ punktowo,
- Usuwanie przeszkody utrudniającej swobodny przepływ wody oraz zatorów z koryta -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z brzegu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5,0km – 297 m³
- Naprawa uszkodzeń terenu wzdłuż koryta, drogi dojazdowej, uporządkowanie terenu przy zadaniu jak i na dojeździe

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 15

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 8 - Utrzymanie potoku Młynka km 0+000-1+100
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Celem prac utrzymaniowych na potoku Młynka jest wykoszenie skarp potoku, wycięcie krzaków i zagajników udrożnienie i usunięcie zatorów, uzupełnienie ubytków w skarpach, usunięcie nawisów, oczyszczenie przepustów, lokalne zasypanie wyrw, naprawa opasek z kieszek faszynowych.

Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach potoku oraz zatory w dnie potoku. Mocno zarośnięte koryto wpływa na zawężenie przekroju koryta oraz uniemożliwia swobodny przepływ wody.

Zakres prac:

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp: 3732 m2,
- Wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp: 3732 m2,
- Ręczne ścinanie odrostów krzaków, średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,25 ha,
- Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,3 ha,
- Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, z wywiezieniem z zagospodarowaniem we własnym zakresie: 2500 m2
- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki, wykonanie z brzegu (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły): 1054 m,
- Uzupełnienie ubytków w skarpach ziemią, usunięcie nawisów utrudniających swobodny przepływ wód w korycie, roboty ziemne w gruncie wykonywane na odkład wraz z wbudowaniem w ubytki koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40m3, wykonanie z brzegu: 454,5 m3,
- Oczyszczenie przepustów ramowych 2,0x2,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości: 34 m,
- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy: 12m,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczym - Zakup i dowóz ziemi w miejsce zasypania wyrwy na odległość do 5 km : 175 m3,
- Zasypanie poprzez zabudowę biologiczną wyrwy - faszynada na rzekach nizinnych z dostarczeniem ziemi z lądu : 175 m3,
- Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 20cm: 515 m

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część 9 - Potok Rzepnik km 0+000–9+665 – prace utrzymaniowe
Część nr: 9
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren NW Kraków
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Odcinek potoku Rzepnik przewidziany do prac zlokalizowany jest w miejscowościach: Skawina i Chorowice zawiera się pomiędzy rzeką Skawinką (ujście potoku Rzepnik do rzeki Skawinki), a źródłami w m. Chorowice gm. Mogilany. Całkowita długość potoku wynosi 9655,00 mb , z czego 2700 mb to odcinek uregulowany pozostały zaś jest nieuregulowany.
Na odcinku długości 9665,00 mb do wykonania są następujące prace :
- Wykoszenie z wygrabieniem porostów traw ze skarp potoku na całej długości w km 0+000-9+655
- Wykoszenie z wygrabieniem dna na wyznaczonych odcinkach w km 1+000-2+250
- Odcinkowe hakowanie dna w km 2+700-3+250
- Ręczne ścinanie bez karczowania i oczyszczanie brzegów z zagajników krzaków wraz z wywozem karpiny , gałęzi i dłużycy poza obszar robót z zagospodarowaniem we własnym zakresie – odcinkowo w km 0+000-9+665
- Usuwanie przetamowań z koryta ciekłu , wywóz wydobytych przetamowań i zagospodarowanie we własnym zakresie – odcinkowo w km 0+000-9+655
- Zabudowa wyrw w brzegach ciekłu punktowo w km 3+150 przy ul. Studzińskiego w Skawinie
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 10 - Potok Sidzinka km 0+000–8+300 – prace utrzymaniowe
Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

- Wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp z wywozem we własnym zakresie z odcinków zabudowanych (osiedla mieszkaniowe) w km 0+000-8+300
- Wykoszenie i wygrabienie porostów ze dna z wywozem we własnym zakresie z odcinków zabudowanych (osiedla mieszkaniowe) w km 0+000-8+300
- Hakowanie dna w km 6+400-8+300
- wycinka bez karczowania krzaków ze skarp cieku (miejscowo) na odcinku w km 0+000-8+300
- Usunięcie zatorów i przetamowań z koryta (z krzaków, nanosu, śmieci) w km 0+000-8+300
- Oczyszczenie terenu z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów w km 0+000-8+300
- Zasyp wyrwy w lewym brzegu cieku w rejonie ul. Janasówka
- Zabezpieczenie skarp cieku w rejonie ul. Bogucianka w km 2+000-2+120 za pomocą płotków faszynowych obudowanych narzutem z kamienia łamanego naturalnego na długości 120,0 mb obustronnie wraz z zabudową wyboju w dnie poniżej przepustu drogowego poprzez zasyp kamieniem

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 20

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część 11 - Potok Bolechówka km 0+000–1+250 – prace utrzymaniowe
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren NW Kraków

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Celem prac utrzymaniowych na potoku Bolechówka jest wykoszenie skarp potoku, wycięcie krzaków i zagajników udrożnienie i usunięcie zatorów, uzupełnienie ubytków w skarpach, usunięcie nawisów oczyszczenie przepustów, naprawa opasek z kieszek faszynowych, uzupełnienie bruku z kamienia naturalnego. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach potoku oraz zatory w dnie potoku. Mocno zarośnięte koryto wpływa na zawężenie przekroju koryta oraz uniemożliwia swobodny przepływ wody.

Zakres prac:

- Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp: 7020 m2
- Wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp: 7020 m2
- Ręczne ścinanie odrostów krzaków, średniej gęstości wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami: 0,15 ha,
- Pocięcie piłą mechaniczną wiatrołomów (powalonych drzew) o średnicy 66-110cm ze złożeniem w obrębie koryta, z pocięciem gałęzi, konarów wraz ze zrąbkowaniem: 4 szt,
- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namotu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy: 30 m
- Usunięcie zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki, wykonanie z brzegu (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły) we własnym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami: 186 m3,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5,0km - Uzupełnienie ubytków w skarpach ziemią, usunięcie nawisów utrudniających swobodny przepływ wód w korycie wraz z wbudowaniem w ubytki, wykonanie z brzegu: 194,8 m3,
- Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 15cm: 260 m
- Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 25+25cm: 40m,
- Wbijanie kołków i słupków oporowych o średnicy 12-14cm na głębokość 1,50m: 5,4m
- Naprawa, uzupełnienie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 30cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m: 46,1 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 15

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie prac utrzymaniowych lub konserwacyjnych na rzekach lub potokach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż:

dla części 1 - 50 000,00 zł,

dla części 2 – 20 000,00 zł,

dla części 3 – 15 000,00 zł,

dla części 4 – 40 000,00 zł,

dla części 5 – 20 000,00 zł,

dla części 6 – 20 000,00 zł,

dla części 7 - 20 000,0 zł,

dla części 8 – 50 000,00 zł,

dla części 9 – 40 000,00 zł,

dla części 10 – 50 000,00 zł,

dla części 11 – 30 000,00 zł

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określa załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/11/2022

Czas lokalny: 10:00

- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2023
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
06/10/2022