

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy RZ.ZPI.4.2811.4.2.2022

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto**, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

**„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II”
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli”**

2. Termin realizacji zamówienia:
ETAP I - do 180 dni od dnia zawarcia umowy
ETAP II – do 500 dni od dnia zawarcia umowy
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Magdalena Kotuła-Jabłońska – sprawy formalne zamówienia
Mateusz Krasowski – sprawy formalne i merytoryczne zamówienia
4. Kryteria wyboru ofert:
1) Cena - znaczenie kryterium - 60 %
2) Doświadczenie - znaczenie kryterium - 40 %
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazie w km 6+140 rzeki Żupawka-Dąbrówka wraz z instrukcją gospodarowania wodą
- a) Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019r. poz. 1725), i innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi;
 - b) dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających o rzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.
 - c) Podczas realizacji zamówienia w operacie wodno-prawnym należy ująć wartość ilości retencjonowanych wód oraz obszar oddziaływania na grunty przy zamierzonych działaniach.
- Przedmiot zamówienia powinien być opracowaniami wykonanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację robót, min. zgodnie z:
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.)
 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916);
 - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.);
 - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z dnia 2021.12.21 z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)
 - Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r.

Dostępny na stronie pod linkiem:

<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*):
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
- ~~• Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.~~
 - Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.
- Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- Odbycie wizji lokalnej stanowi warunek zamówienia, odnoszący się do warunków postępowania. Wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania. Wizja terenowa posłuży do pozyskiwania informacji o specyfice przedmiotu zamówienia, podczas której dokonywane są oględziny np. terenu przyszłej budowy lub miejsca wykonywania usługi dla zbadania okoliczności wykonania zamówienia. Wizja w terenie winna być zorganizowana oraz odbyta przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, na własny koszt Oferenta. Z przeprowadzonej wizji w terenie winna zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna terenu przedsięwzięcia oraz spisany protokół z oględzin podpisany przez reprezentantów Zamawiającego oraz Wykonawcy.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie wymagane
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Forma wynagrodzenia za przedmiot umowy:
- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu plus podatek od towarów i usług VAT
 - Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy
 - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.:
 - odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
 - zapewnienie warunków bhp i p.poż,
 - pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
- 1) Cena - znaczenie kryterium - 60 %
 - 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację - 40%
- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania danego kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów.

Pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie danego kryterium.

Ocena ofert w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

1) Ocena oferty w zakresie kryterium: „**Cena**” („**C**”):

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 60 pkt

Wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)} \times 60}{\text{cena (brutto) badanej oferty}}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Ocena oferty w zakresie kryterium: „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację” („**D**”)

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Ocenie podlegać będzie liczba wykazanych, zrealizowanych dokumentacji remontowych dla budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom spełnienia przez wykonawcę wymogów kryterium	Liczba punktów
Wskazana w pkt 6 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako Autor mniej niż 3 dokumentacji budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących	0
Wskazana w pkt 6 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako Autor 3 dokumentacji budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących	10
Wskazana w pkt 6 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako Autor 4 dokumentacji budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących	20
Wskazana w pkt 6 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako Autor 5 dokumentacji budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących	30
Wskazana w pkt 6 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako Autor 6 dokumentacji budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących	40

Oferta Wykonawcy, który nie wskaże osoby, która posiada doświadczenie jako autor dokumentacji remontowych dla budowli piętrzących lub nowo budowanych budowli piętrzących wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zostanie odrzucona.

Wskazana Osoba musi zostać skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy
Warunki Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią integralną całość Zapytania Ofertowego.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

3) Ogólna ocena wynikać będzie z sumy ocen częściowych, dokonanych w sposób określony w pkt 11 ppkt 1) i 2) i równać się będzie (C + D).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, oraz kryteriów „Termin wykonania zamówienia” i „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację”, uzyska więc najwyższą ilość punktów.

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie przewidziano
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Termin złożenia ofert: ~~do 17.10.2022r. do godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy~~
~~za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę~~
Miejsce i termin otwarcia ofert: ~~17.10.2022 o godz. 11:30~~ otwarcie ofert dokonywane jest
~~poprzez otwarcie za pomocą Platformy w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zlewni~~
~~w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola (pokój nr 15 – 1 piętro)~~
- Termin złożenia ofert: **do 21.10.2022r. do godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy**
za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę
Miejsce i termin otwarcia ofert: **21.10.2022 o godz. 11:30** otwarcie ofert dokonywane jest
poprzez otwarcie za pomocą Platformy w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zlewni
w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola (pokój nr 15 – 1 piętro)
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na:
- „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli” nr postępowania RZ.ZPI.4.2811.4.2.2022**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania*

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Zakres rzeczowo-finansowy
4. Dokumentacja – Ekspertyza, Projekt remontu
5. Oświadczenia
6. Wzór umowy

.....
Data i podpis osoby upoważnionej