

Warszawa, 7 grudnia 2022 r.

KZGW/KI/36/2022

KAZ.2810.55.2022 (1)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „**Usługa Centralnego Wydruku wraz z najmem urządzeń wielofunkcyjnych na 48 miesięcy dla KZGW**”, nr zamówienia KZGW/36/2022.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający na potrzeby instalacji systemu wydruku udostępni swoje środowisko serwerowe lub wirtualne z Windows Server 2012R2 lub wyższe z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni swoje środowisko serwerowe na potrzeby instalacji oprogramowania centralnego systemu wydruku.

ZMIANA NR 1

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

w pkt 4 dodaje się następujące zdania:

(...) Zamawiający udostępni swoje środowisko serwerowe do instalacji systemu CW. Instalacja systemu CW będzie na jednym serwerze. Zamawiający wymaga instalacji systemu CW na jednym serwerze.

Pytanie 2:

OPZ /pkt. 5, 5) - "autoryzacja do CW za pomocą kart zbliżeniowych UNIQUE 125 kHz"

Czy zaoferowane urządzenia mają być wyposażone w czytniki ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że urządzenia mają być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych UNIQUE 125 kHz.

ZMIANA NR 2

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 3 *Wymagania dotyczące urządzeń*, w wierszu wyposażenie dodatkowe, otrzymuje brzmienie: „Urządzenie musi być wyposażone w podstawę na kółkach o wysokości umożliwiającej korzystanie z urządzenia w pozycji stojącej dorosłej osobie o wzroście 160 - 180 cm, **urządzenie musi być wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych UNIQUE 125kHz**”.

ZMIANA NR 3

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5 *Szczegółowe wymagania dotyczące Centralnego Wydruku*, w ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „Autoryzacja do CW **z poziomu urządzenia** za pomocą kart zbliżeniowych UNIQUE 125 kHz”.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający udostępni zdalny dostęp do monitorowania urządzeń i świadczenia wsparcia technicznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania dodatkowego do monitorowania stanu urządzeń, a w przypadku świadczenia wsparcia technicznego udostępni każdorazowo, jak będzie taka potrzeba, zdalny dostęp, jednak pod nadzorem Administratora Zamawiającego.

ZMIANA NR 4

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

W pkt 4 dodaje się następujące zdanie:

(...) Zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania dodatkowego do monitorowania stanu urządzeń, a w przypadku świadczenia wsparcia technicznego udostępni każdorazowo, jak będzie taka potrzeba, zdalny dostęp, jednak pod nadzorem Administratora Zamawiającego.

Pytanie 4:

Czy dopuszczają Państwo do postępowania urządzenia z prędkością drukowania i kopiowania 45 stron na minutę? Zmiana tego parametru nie wpływa w istotny sposób na komfort pracy z urządzeniem (dla wydruku lub skopiowania dokumentu o ilości 50 stron będzie to zaledwie około 6 sekund różnicy więc użytkownik tego nie zauważy), a pozwoli ona na zwiększenie konkurencyjności postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza urządzeń o prędkości drukowania i kopiowania poniżej 50 stron na minutę. W związku z powyższym zapisy Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wniosku wykonawcy pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Czy wskazane, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, opcje wykończenia wydruku - zszywacz (możliwe zszywanie dokumentu w narożnikach i podwójnie po lewej lub prawej stronie, mają być dostarczone razem z urządzeniem czy też mają być do dodatkowe funkcjonalności, o które istnieje możliwość rozbudowy urządzenia w późniejszym czasie?

Odpowiedź:

Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w zszywacz w momencie ich dostawy do Zamawiającego.

ZMIANA NR 5

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 3, wiersz *opcje wykończenia wydruku*, otrzymuje brzmienie: „Zszywacz (możliwe zszywanie dokumentu w narożnikach i podwójnie po lewej lub prawej stronie **do 50 kartek o gramaturze 80 g/m2)**”.

Pytanie 6:

W OPZ pkt. 5.1. Zamawiający określa szereg wymagań, które musi spełniać System Centralnego Wydruku. W pkt od 21 do 24 są wyszczególnione funkcjonalności, które pomimo tego, że systemy do zarządzania drukiem to potężne narzędzia, to w większości z nich nie posiadają tak rozbudowanego modułu do monitorowania statusu urządzeń w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

Główną domeną systemu wydruków jest śledzenie i zabezpieczenie samego procesu druku, kopiowania i skanowania oraz do zarządzanie nimi, a monitoring statusu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych jest wykonywany tylko w podstawowym wymiarze.

W realizowanych przez nasz projektach obszar monitorowania i raportowania statusu urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych odbywa się przez niezależną aplikację, często udostępnianą bezpośrednio przez producenta urządzeń.

Należy pamiętać, że materiały eksploatacyjne to nie tylko tonery. W urządzeniach laserowych mamy do czynienia z szeregiem innych elementów, które są traktowane jako

materiał eksploatacyjny: bęben, deweloper, moduł grzewczy, transfer, rolki w podajnika papieru i ADFu, których monitorowanie jest możliwe tylko poprzez oprogramowania producenta lub aplikacje firm trzecich stworzone właśnie na potrzeby monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych np. PrinCity, SiteAudit, PrintFleet, JetAdmin, itp. Takie narzędzie są często wykorzystywane również przez samych wykonawców do automatyzacji zamawiania materiałów eksploatacyjny, czy zdalnego odczytu liczników lub generowania rozmaitych raportów związanych z wykorzystaniem urządzeń.

Czy zamawiający dopuści możliwość zastosowanie niezależnego systemu do monitorowania i raportowania statusu posiadanych urządzeń oraz stanu znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie i instalację niezależnego systemu do monitorowania i raportowania statusu posiadanych urządzeń oraz stanu znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych.

ZMIANA NR 6

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5.4, ppkt 4 otrzymuje brzmienie: „Raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW i z **wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania do monitorowania urządzeń**, generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany oraz możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie;”

Pytanie 7:

W OPZ pkt. 5.4. RAPORTY; pkt 4 Zamawiający wymaga raportu wykorzystania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW, generowanego dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierającego podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany z możliwością sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak i ręcznie. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość sortowania maszyn po łącznej ilości w wygenerowanym raporcie CSV lub z wykorzystaniem aplikacji do monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający tworzy grupy użytkowników do nadzoru i kontroli ilości wydruków, w związku z czym potrzebuje narzędzia, które umożliwi pokazanie, jaka ilość wydruków została

wykonana przez grupę użytkowników na wszystkich urządzeniach, które będą w systemie. Każdy użytkownik ma możliwość wydrukowania dokumentu na każdym urządzeniu, więc narzędzie takie powinno umożliwić wykonanie zestawienia ilości wydruków konkretnej grupy użytkowników w zadanym okresie na wszystkich urządzeniach z których korzystali użytkownicy tej grupy.

Pytanie 8:

W OPZ pkt. 5.4. RAPORTY; pkt 5 Zamawiający wymaga raportu informującego o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnych grupy;

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość generowania takiego raportu w formacie CSV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza generowanie takiego raportu w formacie CSV.

Pytanie 9:

W OPZ pkt. 5.4. RAPORTY; pkt 7 Zamawiający wymaga możliwości ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość nadawania praw dostępu do modułu raportowego, a nie do poszczególnych raportów?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje rozwiązanie posiadające możliwość nadawania praw dostępu do modułu raportowego.

ZMIANA NR 7

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5.4, ppkt 7 otrzymuje brzmienie: „Możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW **realizowane poprzez nadawanie praw dostępu do modułu raportowego**”.

Pytanie 10:

W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o odpowiedź na pytanie: dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia 3. Urządzenia wielofunkcyjne – 20 sztuk Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego minimalna szybkość druku mono i szybkość kopiarki w czerni wynosi 45 stron A4/minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 11:

Proszę o odpowiedź na następujące pytania dot. przedmiotowego postępowania: Ile obecnie zamawiający skanuje stron używając OCR bądź ile planuje skanować? 13. zapis plików skanowanych do formatów PDF, JPG, TIFF, DOC, DOCX; Wnioskujemy o usunięcie skanowania do DOC ze względu na to, że ten typ plików jest przestarzały a jego aktualnym odpowiednikiem jest.docx.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości skanów z wykorzystaniem OCR. Zamawiający usuwa format „doc” z wymagania dotyczącego zapisu skanowanych plików.

ZMIANA NR 8

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5.2, ppkt 13, otrzymuje brzmienie: „**zapis plików skanowanych do formatów PDF, JPG, TIFF, DOCX;**”

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia w technologii LED? Technologia LED jest równoważna do technologii laserowej, co zostało poparte licznym orzecznictwem KIO.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia w technologii LED.

ZMIANA NR 9

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 3, wiersz *technologia druku* otrzymuje brzmienie: „laserowa lub atramentowa **lub LED**”

Pytanie 13:

Pkt. 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje system, w którym jest możliwość ustawienia parametrów kasowania historii prac, ale bez możliwości jej wyłączenia. Ideą systemów centralnego wydruku jest gromadzenie statystyk, dlatego większość systemów dostępnych na rynku i pochodzących od renomowanych producentów nie posiada takiej funkcji. Zachowanie tej funkcjonalności spowoduje znaczące ograniczenie możliwości złożenia oferty przez dostawców/ producentów systemów centralnego wydruku, co spowoduje, że Zamawiający otrzyma jedną lub dwie oferty. Domyślamy się, że nie jest to celem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym jest możliwość ustawienia parametrów kasowania historii prac, ale bez możliwości jej wyłączenia.

ZMIANA NR 10

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5.1, ppkt 19, otrzymuje brzmienie: „gromadzenie historii drukowanych, kopiowanych i skanowanych prac. Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW **lub ustawienia parametrów kasowania historii prac bez możliwości wyłączenia historii**”

Pytanie 14:

5.2 Skanowanie – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu OCR (serwerowy), który będzie obsługiwany poprzez terminal systemu centralnego wydruku, który jest dostępny na panelu urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkownika.

Ogólne – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni niezbędne zasoby serwerowe/systemy operacyjne/licencje CAL na potrzeby instalacji środowiska systemu centralnego wydruku.

Ogólne – Prosimy o informację na ilu serwerach ma zostać zainstalowany system centralnego wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu OCR (serwerowy), który będzie obsługiwany poprzez terminal systemu centralnego wydruku, który jest dostępny na panelu urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkownika.

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na temat udostępnienia środowiska serwerowego i liczby serwerów odpowiadając na pytanie 1.

Pytanie 15:

5.4 Raporty:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę/usunięcie zapisów dotyczących raportów, gdyż opisują one specyfikacje konkretnego systemu centralnego wydruku. Dotyczy to wymogów:

Pkt. 2 „z możliwością zestawiania top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnego wydziału”

Pkt. 4 „możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie”

Pkt. 5 „z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnych grupy”

Każdy system centralnego wydruku pozwala na wygenerowanie raportów np. do XLSX, gdzie istnieje możliwość przetwarzania różnych danych pochodzących z różnych raportów.

Odpowiedź:

Wymagania funkcjonalności opisane w pkt 5.4., ppkt 3, 4 i 5 są wymaganiami niezbędnymi dla Zamawiającego, w związku z powyższym podtrzymuje wskazane zapisy, dokonując jedynie zmiany w zakresie nazewnictwa.

ZMIANA NR 11:

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 5.4, ppkt 3, otrzymuje brzmienie: raport kosztowy wydruków/kopii dla poszczególnych osób z organizacji generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) z podziałem na wydruki i kopie dla mono/kolor, z możliwością zestawiania **najwięcej** drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnego wydziału;

pkt 5.4, ppkt 5, otrzymuje brzmienie: raport informujący o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia **najwięcej** drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnych grupy;

Pytanie 16:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 11.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozumiem, że data 11.03.2022 jest datą błędną ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka i zamiast roku 2022 powinien być 2023.

Pytanie 17:

Szanowni Państwo,

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące Formularza oferty punkt 10. Proszę o doprecyzowanie zapisu:

Czy Zamawiający wymaga, żeby cena za najem 1 sztuki urządzenia dostarczonego w pierwszym terminie dostawy (8 sztuk) była taka sama dla 1 sztuki urządzenia dostarczonego do 30 marca 2023 r. (12 sztuk).

Odpowiedź:

Ze względu na późniejsze rozliczanie i oszacowanie maksymalnej wartości całej umowy Zamawiający wymaga ustalenia jednej ceny najmu. W powyższym zakresie zapisy formularza ofertowego pozostają bez zmian.

Pytanie 18:

Działając na podstawie ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń drukujących w technologii LED uznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą za technologię równoważną do technologii laserowej

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie 19:

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń drukujących w technologii LED uznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą jako technologia równoważna do technologii laserowej?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 12.

ZMIANA NR 12

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

W pkt 3, w tabeli dotyczącej wymagań dotyczących urządzeń dodaje się zapisy:

Czas wydruku pierwszej strony lub wykonania pierwszej kopii ze stanu uśpienia	Czas wydruku pierwszej strony ze stanu uśpienia nie dłuższy niż 25 sekund. Czas wydruku pierwszej kopii ze stanu uśpienia nie dłuższy niż 25 sekund
---	--

Czas wydruku pierwszej strony lub wykonania pierwszej kopii ze stanu gotowości	Czas wydruku pierwszej kopii nie dłuższy niż 15 sekund. Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 15 sekund.
Ochrona oprogramowania urządzenia – oprogramowanie układowe / system operacyjny	Ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami oprogramowania układowego urządzenia - systemu operacyjnego
Ochrona przed skutkami działania szkodliwego oprogramowania	Wykrywanie anomalii w trakcie pracy urządzenia powiązanych z działaniem szkodliwego oprogramowania; Wykrywanie i blokowanie komunikacji charakterystycznej dla złośliwego oprogramowania typu malware;
Monitoring środowiska sieciowego	Możliwość integracji z narzędziami typu Security Information and Event Management (SIEM). Funkcja definiowania ról dostępowych dla administratorów oraz użytkowników. Zarządzanie portami, usługami i protokołami sieciowymi obsługiwanymi przez urządzenie oraz zarządzanie dostępem poprzez blokowanie lub dopuszczanie komunikacji ze zdefiniowanych adresów IP.
Ochrona danych transmitowanych oraz przechowywanych	Szyfrowanie transmisji danych do i z urządzenia oraz szyfrowanie przechowywanych na dyskach danych.
Ochrona danych drukowanych	W przypadku urządzeń objętych autoryzacją użytkownika, wymagane jest automatyczne kasowanie zadań, w przypadku przerwania procesu wydruku - np. w przypadku braku papieru, braku tonera, zacięcia papieru itp. Urządzenie anuluje rozpoczęte i przerwane zadanie wydruku, w przypadku gdy użytkownik zaniechał czynności zmierzających do usunięcia problemu i upłynął czas braku aktywności.
Zgodność z normami / certyfikaty	Deklaracja zgodności UE dla oferowanego urządzenia. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania energią ustanowione w

	obowiązującej wersji specyfikacji Energy Star. Produkty ujęte w bazie danych Energy Star dostępnej na stronie https://www.energystar.gov/products lub posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I (zgodnie z ISO 14024) potwierdzające spełnianie wymogów w zakresie efektywności energetycznej, zostaną uznane za zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ. jest również dokumentacja techniczna producenta, w której wykazane jest, że określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej mogą również zostać przedstawione w dokumentacji technicznej producenta.
--	--

ZMIANA NR 13

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

w pkt 4 dotyczącym ogólnym wymagań dotyczących systemu CW wprowadza się zapis:

W okresie przejściowym od momentu uruchomienia pierwszych 8 urządzeń do końca obecnej umowy (28 marca 2023r.) będą musiały działać dwa równoległe systemy wydruku. Zamawiający udostępni swoje środowisko serwerowe do zainstalowania drugiego systemu centralnego wydruku.

ZMIANA NR 14

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

pkt 1, ppkt d otrzymuje brzmienie: (...) skonfigurowania i uruchomienia **systemu CW i urządzeń** w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem wykorzystania przy autoryzacji kart zbliżeniowych użytkowanych przez pracowników Zamawiającego. **Uwaga: Termin na skonfigurowanie i uruchomienie urządzeń i systemu CW stanowi kryterium oceny ofert i jego skrócenie jest dodatkowo punktowane.**

ZMIANA NR 15

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ w następujący sposób:

dodaje się pkt 7.1. o treści: Prawem opcji objęte są wydruki.

Pkt 7.7. otrzymuje brzmienie: **Zamawiający może skorzystać z prawa opcji częściowo jak i w całości.**

Pkt 7.8. otrzymuje brzmienie **Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nieskorzystania przez**

Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z niego w częściowym zakresie, niewyczerpującym wynagrodzenia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

ZMIANA NR 16

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 4.7. otrzymuje brzmienie:

- 4.7. Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji **w zakresie wydruków.**
- 4.7.1.1. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości wydruków w czasie trwania umowy w ten sposób, że po wyczerpaniu środków z zamówienia podstawowego Zamawiający może uruchomić dodatkowe środki z opcji.
 - 4.7.1.2. Podjęcie przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym zwiększeniu środków może nastąpić po całkowitym wyczerpaniu środków z zamówienia podstawowego **w zakresie wydruków.**
 - 4.7.1.3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
 - 4.7.1.4. Cena jednostkowa w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena jednostkowa dla zamówienia podstawowego
 - 4.7.1.5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał.
 - 4.7.1.6. **Zamawiający może skorzystać z prawa opcji częściowo jak i w całości.**
 - 4.7.1.7. **Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z niego w częściowym zakresie, niewyczerpującym wynagrodzenia.**

ZMIANA NR 17

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 6 – otrzymuje brzmienie:

- 6.1. W Tabeli cenowej nr 1 - Cena za najem urządzeń, w kol. 1 należy podać rodzaj urządzenia (producenta oraz model). W kol. 2 należy podać cenę netto najmu za 1 urządzenie miesięcznie, następnie pomnożyć ją przez liczbę urządzeń (kol. 3) oraz czas trwania umowy (kol. 4). Otrzymałą wartość netto należy określić w kol. nr 5. W kol. 6 należy określić stawkę % podatku VAT. Następnie w kol. 7**

należy określić wartość podatku VAT, która jest iloczynem wartości netto (kol. 5) oraz stawki % podatku VAT (kol. 6). Wartość brutto najmu 20 urządzeń przez 48 miesięcy (kol. 8) stanowi suma kol. 5 (wartość netto) i 7 (wartość podatku VAT).

UWAGA: Cena brutto najmu 20 urządzeń wielofunkcyjnych za 48 miesięcy jest wartością maksymalną i służy porównaniu ofert.

- 6.2. W Tabeli cenowej nr 2 – Cena za wydruki, w kol. c, wiersz 1 należy określić cenę netto za wydruk 1 strony czarnobiałej. **UWAGA:** wartość wydruku dla 1 strony czarnobiałej netto (kol. c) musi być wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Pozostałe wartości wykonawca wyraża z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Następnie wartość z kol. c, wiersz 1 należy pomnożyć przez przewidywaną ilość wydrukowanych stron w miesiącu (kol. d, wiersz 1) oraz przez czas trwania umowy (kol. e, wiersz 1). Otrzymałą wartość netto należy wprowadzić do kol. f, wiersz 1. W kol. g, wiersz 1 należy określić stawkę % podatku VAT. W kol. h, wiersz 1 należy wprowadzić wartość podatku VAT stanowiącą iloczyn wartości netto (kol. f, wiersz 1) oraz stawki % podatku VAT (kol. g, wiersz 1). Następnie w kol. i, wiersz 1 należy określić wartość brutto za wydruki czarnobiałe, stanowiącą sumę wartości netto (kol. f, wiersz 1) i wartości podatku VAT (kol. h wiersz 1).
- 6.3. W Tabeli cenowej nr 2 – Cena za wydruki, w kol. c, wiersz 2 należy określić cenę netto za wydruk 1 strony kolorowej. **UWAGA:** wartość wydruku dla 1 strony kolorowej netto (kol. c) musi być wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Pozostałe wartości wykonawca wyraża z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Następnie wartość z kol. c, wiersz 2 należy pomnożyć przez przewidywaną ilość wydrukowanych stron w miesiącu (kol. d, wiersz 2) oraz przez czas trwania umowy (kol. e, wiersz 2). Otrzymałą wartość netto należy wprowadzić do kol. f, wiersz 2. W kol. g, wiersz 2 należy określić stawkę % podatku VAT. W kol. h, wiersz 2 należy wprowadzić wartość podatku VAT stanowiącą iloczyn wartości netto (kol. f, wiersz 2) oraz stawki % podatku VAT (kol. g, wiersz 2). Następnie w kol. i, wiersz 2 należy określić wartość brutto za wydruki czarnobiałe, stanowiącą sumę wartości netto (kol. f, wiersz 2) i wartości podatku VAT (kol. h wiersz 2)
- 6.4. W wierszu 3 należy podać wartość netto razem (suma wierszy 1 i 2 dla kol. f). W wierszu 4 należy podać wartość podatku VAT (suma wierszy 1 – 2, kolumna h). Następnie w wierszu 5 należy podać wartość razem brutto: (suma wierszy 1 – 2, kolumna i).
- 6.5. W pkt 1 formularza ofertowego należy wskazać wartość całkowitą za wykonanie zamówienia podstawowego, tj. podać sumę wartości netto określonych w Tabeli nr 1 - kolumna nr 5 oraz w Tabeli nr 2 - wiersz nr 3, a następnie podać sumę wartości brutto określonych w Tabeli nr 1 - kolumna nr 8 oraz w Tabeli nr 2 - wiersz nr 5).

6.6. W pkt 3 formularza ofertowego należy wprowadzić dane producenta i nazwę oprogramowania CW oraz oprogramowania potrzebnego do pobierania informacji o stanie urządzeń.

6.7. W pkt 4 formularza ofertowego należy wprowadzić dane producenta i nazwę oprogramowania OCR – typ instalacji na serwerze lub na urządzeniu drukującym.

(...) **6.12.** Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia i na zasadach określonych w **§ 14** Wzoru umowy.

ZMIANA NR 18

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 13 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **21.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZMIANA NR 19

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **22.12.2022 r. do godz. 11:00.**

ZMIANA NR 20

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 14.8 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.12.2022 r. o godz. 11:30.**

ZMIANA NR 21

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 15.2.3. SWZ otrzymuje brzmienie:

termin konfiguracji i uruchomienia **systemu CW i urządzeń** – waga 10,00 pkt

ZMIANA NR 22

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 15.3 otrzymuje brzmienie:

(...) Pw – liczba punktów w kryterium „*termin konfiguracji i uruchomienia systemu CW i urządzeń*”

ZMIANA NR 23

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt 15.4.3 otrzymuje brzmienie:

Każda z ofert niepodlegających odrzuceniu będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.3 SWZ zgodnie z poniższymi zasadami:

Wykonawcy w ramach tego kryterium mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Za zobowiązanie się wykonawcy do konfiguracji i uruchomienia **systemu CW i urządzeń** w terminie krótszym niż bezwzględnie wymagany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ** tj. 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń, oferta uzyska 2 punkty za każdy dzień skrócenia terminu bezwzględnie wymaganego, ale nie więcej niż 10 punktów w sumie.

Uwaga!

- a) *W przypadku niewskazania w Formularzu ofertowym terminu konfiguracji i uruchomienia **systemu CW i urządzeń**, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymagany przez zamawiającego termin konfiguracji i uruchomienia **systemu i urządzeń CW** określony w SWZ tj. wynoszący 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń i przyzna ofercie w tym kryterium 0 punktów.*
- b) *W przypadku zaoferowania terminu konfiguracji i uruchomienia **systemu CW i urządzeń** wynoszącego 9 dni lub mniej, Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów w tego ramach kryterium tj. 10 punktów.*
- c) *W przypadku wskazania terminu konfiguracji i uruchomienia **systemu CW i urządzeń** dłuższego niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5, jako niezgodna z warunkami zamówienia.*

ZMIANA NR 24

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ w następujący sposób:

§ 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Minimalną wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wynagrodzenie za wynajem rzeczywiście dostarczonych Urządzeń wg stawek o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 6.

ZMIANA NR 25

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ w następujący sposób:

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dostarczy Urządzenia do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 59a w ilości 8 sztuk w terminie do (zgodnie z deklarowanym w formularzu ofertowym terminie) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a kolejne 12 Urządzeń w terminie do 30 marca 2023 roku, **lecz nie wcześniej niż 29 marca 2023 roku.**

§ 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca uruchomi i skonfiguruje Urządzenia oraz uruchomi i skonfiguruje system CW najpóźniej w ciągu dni kalendarzowych, **zgodnie ze złożoną ofertą**, licząc od dnia dostawy Urządzeń, potwierdzonej podpisanym przez Strony protokołem, o którym mowa w ust. 3. W przypadku konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad lub braków o których mowa w ust. 4 skonfigurowanie urządzeń oraz uruchomienie i skonfigurowanie systemu CW względem Urządzeń których braki/wady były usuwane nastąpi w terminie **7** dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub braków.

ZMIANA NR 26

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ w następujący sposób:

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie w odniesieniu do **wydruków** prawa opcji w ten sposób, że po wyczerpaniu środków z zamówienia podstawowego Zamawiający może uruchomić dodatkowe środki z opcji zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy.

§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Cena jednostkowa **wydruków** w ramach prawa opcji będzie identyczna z ceną jednostkową dla zamówienia podstawowego.

§ 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Podjęcie przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym zwiększeniu środków może nastąpić po całkowitym wyczerpaniu środków z zamówienia podstawowego w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt **2** Umowy.

§ 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji częściowo w stosunku do zakresu określonego w **§ 2 ust. 2 pkt 3**, jak i w całości. Wykonawcy nie przysługuje jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z niego w częściowym zakresie, niewyczerpującym wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.

§ 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Do zamówienia objętego prawem opcji stosuje się wszystkie postanowienia Umowy z zastrzeżeniami i modyfikacjami wynikającymi z **niniejszego paragrafu**.

ZMIANA NR 27

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ w następujący sposób:

Zamawiający wprowadza do formularza zmiany wynikające ze zmiany nr 17.

Jednocześnie zostaje załączony zmodyfikowany wzór formularza.

Niniejsze zmiany wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami: Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem Przedmiotu Zamówienia, Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularzem ofertowym oraz Załącznikiem nr 7 do SWZ – Wzorem Umowy, stanowią integralną część SWZ. Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.