

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego/zapytania ofertowego pn.:

„Wycięcie dwunastu drzew z brzegów kanału Trynka w Grudziądzu”

I. Lokalizacja:

Drzewa do wycinki znajdują się w trzech lokalizacjach tj: przy ul. Padarewskiego 24a (5 drzew), przy ulicy Padarewskiego 32 (1 drzewo) oraz przy ulicy Jaśminowej (6 szt), 86-300 Grudziądz. Drzewa znajdują się w następujących działkach geodezyjnych:

1. Działka nr 64, obręb 0015 m. Grudziądz. Skarpa lewa kanału Trynka w km 3+160 – 3+190 - 4 topole oraz skarpa prawa kanału w km 3+205 - 1 wierzba.
2. Działka j/w. Skarpa prawa Kanału Trynka w km 3+260 - 1 wierzba.
3. Działka nr 2, obręb 160 m. Grudziądz. Skarpa prawa Kanału Trynka w km 7+370 – 7+440 - 6 lip.

II. Stan istniejący:

1. Skarpa lewa kanału Trynka w km 3+160 – 3+190, oraz prawa kanału w km 3+205. Ulica Padarewskiego 24a.

- topola, obwód pnia 350 cm – skarpa lewa;
- topola, obwód pnia 320 cm – skarpa lewa;
- topola, obwód pnia 140 cm – skarpa lewa;
- topola, obwód pnia 100 cm – skarpa lewa;
- wierzba, obwód pnia 70 cm - skarpa prawa;

Drzewa są częściowo, lub całkowicie uschnięte, w koronach występuje duża ilość jemioty i suche gałęzie. Drzewa zagrażają sąsiednim posesjom zarówno w przypadku przewrócenia się, jak i urwania pojedynczych gałęzi. Na sąsiednich posesjach znajdują się budynki mieszkalne, zakład kamieniarski, ogrodzenia, droga gruntowa oraz użytkowany parking (parkujące samochody)

Dostęp do drzew jest dość dobry, większość drzew rośnie przy drodze gruntowej, tylko do wierzby dostęp jest utrudniony z uwagi na usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na stromej skarpie.

Szczególność należy zachować przy wycinie dwóch największych topoli, z uwagi na ich możliwość przewrócenia się na teren posesji przyległych, parking, oraz na fakt, że większe gałęzie mogą uszkodzić budynki, ogrodzenie, parkujące samochody, nagrobki (na sąsiedniej posesji znajduje się zakład kamieniarski).

Decyzją nr ŚRO-II.6131.243.2022.MK z dnia 14.07.2022r. Prezydent Grudziądza zezwolił PGW Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Tczewie na usunięcie w/w drzewa.

2. Skarpa prawa Kanału Trynka w km 3+260, ulica Padarewskiego 32

- wierzba, obwód pnia 300 cm - skarpa prawa;

Wierzba o rozłożystej koronie, której uschnięte gałęzie mogą spaść zarówno na teren posesji wzdłuż skarpy prawej kanału, jak i na drogę gruntową wzdłuż skarpy lewej. Drzewo jest w znacznej części uschnięte, w koronie występuje bardzo duży posusz i jemioła. Drzewo jest pochylone zarówno w kierunku Kanału jak i w kierunku posesji na działce o numerze 59/2 obręb 0015 (adres: ulica Padarewskiego 32). Dolna część drzewa, zlokalizowana tuż przy nurcie kanału, w środkowej części skarpy, jest przegnita w ok. 1/3 objętości. Drzewo najprawdopodobniej przewróci się na drogę oraz ogrodzenie, jednak nie można wykluczyć, że jeden z pni może przewrócić się na garaż blaszany oraz budynek mieszkalny.

Dostęp do drzewa jest utrudniony z uwagi na usytuowanie w bezpośredniej odległości od budynku, co wymusza konieczność użycia podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej.

Decyzją nr ŚRO-II.6131.187.2022.AS z dnia 27.05.2022r. Prezydent Grudziądza zezwolił PGW Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Tczewie na usunięcie w/w drzewa.

3. Skarpa prawa Kanału Trynka w km 7+370 – 7+440 . Ulica Jaśminowa.

- Lipa, obwód pnia 220 cm
- Lipa, obwód pnia 250 cm
- Lipa, obwód pnia 190 cm
- Lipa, obwód pnia 280 m
- Lipa, obwód pnia 160 m
- Lipa, obwód pnia 250 m

6 lip o średnicy od 0,5 – 0,9 m rośnie na brzegu Kanału Trynka, tuż przy płocie Niepublicznego Przedszkola Leśnego w Grudziądzu. Lipy są częściowo lub nawet całkowicie uschnięte, suche gałęzie znajdują się ponad przedszkolnym placem zabaw – 3 drzewa. Pozostałe 3 lipy porastają wzdłuż płotu budowanego żłobka, na terenie na którym planowane jest umiejscowienie kolejnego placu zabaw. Lipy, które nie są uschnięte całkowicie posiadają niewielką ilość żywych gałęzi i spore skupiska jemioły.

Z uwagi na lokalizację drzew w pobliżu istniejącego na działce nr 3/8 budynku żłobka (w budowie) oraz placu zabaw, na którym znajdują się instalacje przeznaczone dla dzieci, prace wycinkowe należy przeprowadzić metodą alpinistyczną. Dojazd podnośnika koszowego może być niemożliwy.

4. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew opisanych w poprzednich punktach – łącznie 12 drzew.

Parametry zamówienia:

- Wycięcie drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną
- Pocięcie pni i grubszych gałęzi na dogodne do transportu odcinki o długości do 1 m.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Tczewie

ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew

T. +48 58 530 4120 • F. +48 58 530 4121 • E. zz-tczew@wody.gov.pl

www.wodypolskie.gov.pl

- Transport materiału drzewnego na teren bazy w Wielkim Lubieniu (odległość około 10 km)
- Ułożenie materiału drzewnego w stosy o wysokości 1 m, osobno dla każdego gatunku drzewa.
- Uporządkowanie terenu po wycince.

5. Kod CPV:

77211400-6 Usługi wycinania drzew

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zadania: grudzień 2022 r., data rozpoczęcia: od dnia przekazania terenu oraz data zakończenia: 7 dni po podpisaniu umowy, nie później niż do 30 grudnia 2022

7. Przekazanie terenu

Teren zostanie przekazany Wykonawcy w ramach spisanego protokołu w terminie wskazanym w umowie.

8. Usunięcie drzewa

Z uwagi na to, że nie ma możliwości ścinki drzewa przez obalenie, należy zastosować technikę cięcia sekcyjnego. Opuszczanie materiału drzewnego zawiesłego jest czynnością niebezpieczną i musi odbywać się w obecności osoby nadzorującej. Podczas wykonania prac przy wycince drzewa należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz budynków i ogrodzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na wycinkę drzew w pobliżu przedszkolnego placu zabaw, podczas prac należy uzgodnić z obsługą przedszkola zakaz przebywania dzieci na placu i w pobliżu robót.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonanie wycinki drzew związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia pracowników. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z późn. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez wykonawcę.

10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia znajdującego się w pobliżu drzew przeznaczonych do wycinki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

11. Ochrona środowiska w czasie wykonania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie lęgowym ptaków, tj. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 15 października 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych w

obrębie drzew przeznaczonych do wycinki, a w szczególności dokonania oględzin na obecność występowania gniazd ptasich oraz dokonania sprawdzenia istniejących dziupli na obecność siedlisk ptaków lub zwierząt.

12. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Ww. prace wykonawca zobowiązany jest wykonać z uwzględnieniem warunków:

- kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego,
- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac, który zostanie przekazany przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu przekazania terenu, pracownicy wykonujący czynności uwzględnione w zamówieniu, będą zatrudnieni przez wykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 t.j.).

13. Odbiór robót

Odbioru prac związanych z usunięciem drzew dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu prac do odbioru przez Wykonawcę.

Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu i ocenie:

- wycięcia drzewa,
- uporządkowania terenu w obrębie wykonanych robót,
- złożenia drewna we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
- sprawdzenie czy nie nastąpiły uszkodzenia majątku w przyległym terenie.

Odbiór terenu powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek.

Prace poprawkowe Wykonawca ponosi na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Osoba sporządzająca zamówienie:



Podpis

W załączeniu:

1. Dokumentacja fotograficzna, dla każdego zadania osobno
2. Mapki lokalizacyjne
3. Mapa dojazdu do miejsca składowania materiału drzewnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Tczewie

ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew

T. +48 58 530 4120 • F. +48 58 530 4121 • E. zz-tczew@wody.gov.pl

www.wodypolskie.gov.pl