

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podatek VAT 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 0+000-0+700, 3+500-4+818, 5+147-13+199 tj. 10,070 km 46835.17	m ²		
			m ²	46835.17	
				RAZEM	46835.17
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 0+000-0+700, 3+000-13+139 tj. przyjęto na długości 2500 m w miejscach występowania pasem 0.8.m 2500*0.8/10000	ha		
			ha	0.20	
				RAZEM	0.20
3 d.1	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006 0.20*143	mp		
			mp	28.60	
				RAZEM	28.60
4 d.1	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000-0+700; 3+500-5+147, przyjęto 50 % pow.dno 1.6m; 2347 mb (2347-32)*1.6*0.5	m ²		
			m ²	1852.00	
				RAZEM	1852.00
5 d.1	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 1852	m ²		
			m ²	1852.00	
				RAZEM	1852.00
6 d.1	KNNR-W 10 2508-08 +tab- lica 2508, wsp. 1,3.	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu od 30 do 60% w km km. 0+000 -0+700, 2+000 -5+147, 5+147 -13+199; na dł. 11889 do nakładów zastosowano wsp. 1,3, (11899-112)*1.4	m ²		
			m ²	16501.80	
				RAZEM	16501.80
7 d.1	KNR 2-01 0103-03	Usuwanie zatorów , wiatrołomów z koryta cieku, pocięcie piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 2 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.1	KNR 2-01 0103-02	Usuwanie zatorów wiatrołomów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9 d.1	KNR 2-01 0103-04	Usuwanie zatorów, wiatrołomów z koryta cieku,pocięcie piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
10 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie zatorów, wiatrołomów oraz innych nieczystości z rzeki na odległość do 2 km 0.11*286	mp		
			mp	31.46	
				RAZEM	31.46
11 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu w km 0+000-0+700; 2+000-13+139 33	m ³		
			m ³	33.00	
				RAZEM	33.00
12 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (dwukrotne) ze skarp, korony i czaszy zbiornika nr1 wraz z ciągiem komunikacyjnym na grobli; 1709,0 *2 1709*2	m ²		
			m ²	3418.00	
				RAZEM	3418.00
13 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (dwukrotne) ze skarp,i poboczy korony zbiornika nr 2 i nr 3 wraz ciągiem komunikacyjnym na groblach; (1623,60 + 1240,52)*2 (1623.60 +1240.52)*2	m ²		
			m ²	5728.24	
				RAZEM	5728.24
14 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, korony zbiorników, ciągów komunikacyjnych oraz czaszy zbiornika nr 1,2 i3 (dwukrotne). 3418+5728.24	m ²		
			m ²	9146.24	
				RAZEM	9146.24
2		Podatek VAT 23%			
15 d.2	KNR 15-01 0214-01	Usunięcie przetamowań bobrowych (dwukrotne), w km 0+000-0+700; 2+000-13+139; tj. szt 5*(2,5*1,2*1)*2; 6*(2.5*1.1*1)*2	m ³		
			m ³	33.00	
				RAZEM	33.00
16 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt.2 16	m		
			m	16.00	
				RAZEM	16.00
17 d.2	KNR 15-01 0108-05	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 4 28	m		
			m	28.00	
				RAZEM	28.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku	m		
d.2	0108-04	głębok.zamulenia do średnicy 1/3			
		szt. 1			
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
19	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku	m		
d.2	0108-03	głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt.3			
		21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
20	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku	m		
d.2	0108-02	głębok.zamulenia do średnicy 1/2 - szt. 1			
		6.2	m	6.20	
				RAZEM	6.20