

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12303,Dostawa-i-montaz-oznakowania-szlaku-zeglownego-na-terenie-m-st-Warszawy.html>
24.04.2024, 11:26

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie
Elektronowa 2
03-219 Warszawa

tel.22 112 3877

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
13.05.2022 14:00

Termin składania ofert
10.06.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
10.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”.

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- dostawa pław czerwonych i zielonych ze znakiem szczytowym oraz z aktywnym oświetleniem nocnym, z wypełnieniem styropianowym i ekranem radarowym,
- dostawa pław dziennych czerwonych i zielonych z wypełnieniem styropianowym i ekranem radarowym,
- dostawa znaków brzegowych,
- montaż znaków brzegowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. Rysunki poglądowe pław oraz znaków żeglugowych znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ „Rysunki”.

Pławy oraz znaki brzegowe muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 2 do SWZ), z rysunkami (Załącznik nr 8 do SWZ) i wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: SWZ i załącznikach do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, formularza wyceny ofertowej, oświadczeń, dokumentów.

Załączane pliki (każdy osobno) muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem pkt 9.22 SWZ.

4. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „Oferta”, „Formularz wyceny ofertowej” „JEDZ”, itd.
5. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym pliku i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
6. Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”.
7. Szczegółowy sposób złożenia i podpisania oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie:
<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wy>

konawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html (aktualizacja 09.03.2022 r.) oraz SWZ.

8. Sposób komunikacji między uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia zawiera pkt 3 SWZ „SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON”, sposób składania ofert zawiera pkt 9 SWZ „PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW - WYMOGI FORMALNE” i pkt 14 SWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”.

Branże CPV

- > 34515100-1 - Boje sygnalizacyjne
- > 34928430-1 - Znaki nawigacyjne

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

24.05.2022 13:08:37

Zofia Żbikowska

Dzień dobry,

prosimy o udzielenie wyjaśnień do OPZ:

1. pławy z oświetleniem -podano, że wszystkie elementy metalowe mają być ze stali nierdzewnej. Rozumiemy, że chodzi o zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją. Czy Zamawiający zaakceptuje elementy metalowe zabezpieczone cynkowaniem przed korozją? Chodzi o płaskownik metalowy na płetwie pławy.
2. w skład osprzętu cumowniczego wchodzi linka ze stali nierdzewnej Ø 8 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje łańcuch ocynkowany Ø 5 mm?
3. grubość słupka do znaków brzegowych została określona na 3,2 mm, co przy średnicy rury 60,3 mm jest trudno dostępne. Czy Zamawiający zaakceptuje grubość ścianki słupka 3,0 mm?
4. część znaków brzegowych ma być mocowana na barierkach. Czy Zamawiający może udostępnić rysunek z wymiarami takich barierek, żeby można było odpowiednio dobrać do nich obejmę mocującą?

Dzień dobry,

informuję, iż odpowiedź na zadane pytanie - plik: "Wyjaśnienia SWZ-1_Dostawy dla szlaku żeglownego" wraz z załącznikami: lokalizacja 3 znaków, poprawiony wzór umowy, poprawiony formularz wyceny ofertowej - są opublikowane na platformie zakupowej. .

Z poważaniem,
Zofia Żbikowska

26.05.2022 11:35:46

Zofia Żbikowska

Dzień dobry,

prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Pytanie dot. pławy dziennej.

Czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie folii odblaskowej na pławie dziennej w formie dwóch pasów o łącznej szerokości 15cm?
Jeden pas 12 cm umieszczony u góry pławy i jeden pas 3 cm umieszczony pod napisem WODY POLSKIE ZZ WA.

2. Pytanie dot. pławy z oświetleniem.

Ze względu na umieszczenie oświetlenia, na pławie pozostaje niewiele miejsca do oklejenia jej folią i umieszczenia napisu WODY POLSKIE ZZ WA.

Czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie napisu WODY POLSKIE ZZ WA na folii odblaskowej (folia odblaskowa zostałaby umieszczona zaraz pod oświetleniem)?

Dzień dobry, informuję, iż odpowiedź na zadane pytanie - plik: "Wyjaśnienia SWZ-2_Dostawy dla szlaku żeglownego" - jest opublikowany na platformie zakupowej.

Z poważaniem,
Zofia Zbikowska

30.05.2022 11:57:21

Zofia Zbikowska

Dzień dobry,

1. w świetle udzielonych wyjaśnień do SWZ, prosimy o doprecyzowanie ile znaków będzie montowanych

na słupkach w gruncie. W formularzu wyceny ofertowej poprawiono montaż znaków na słupkach w gruncie na 1 szt., natomiast ilość słupków i uchwytów do nich pozostała 2 szt.

2. gniazdo na folię odblaskową w pławach dziennych ma wysokość 14cm. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na 2 paski o łącznej wysokości 15 cm, to czy zaakceptują Państwo oklejenie tych pław folią odblaskową o wysokości 14 cm?

Dzień dobry, informuję, iż odpowiedź na zadane pytanie - plik: "Wyjaśnienia SWZ-3_Dostawy dla szlaku żeglownego" - jest opublikowany na platformie zakupowej.

Z poważaniem,
Zofia Zbikowska

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS093-253336-pl pdf, 113.61 KB](#)

[SWZ_dostawa dla szlaku żeglownego_2022 pdf, 9.98 MB](#)

[Zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy_szlak żeglugowy docx, 28.7 KB](#)

[Zał. nr 2 do SWZ_OPZ - Żegluga docx, 62.35 KB](#)

[Zał. nr 3 do SWZ - JEDZ doc, 233.5 KB](#)

[Zał. nr 4 do SWZ_Oświadczenie aktualność informacji zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 docx, 22.76 KB](#)

[Zał. nr 5 do SWZ_Oświadczenie grupa kapitałowa docx, 20.34 KB](#)

[Zał. nr 6 do SWZ_Wzór umowy - Bakeny i inne znaki docx, 56.16 KB](#)

[Zał. nr 7 do SWZ_Formularz wyceny ofertowej xlsx, 11.32 KB](#)

[Zał. nr 8 do SWZ_rysunki zip, 629.5 KB](#)

[Zał. nr 9 do SWZ_Oświadczenie sankcyjne docx, 22.52 KB](#)

[Wyjaśnienia SWZ-1_Dostawy dla szlaku żeglownego pdf, 626.17 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2022 15:51:58

[Lokalizacja montowanych 3 znaków zip, 8.22 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2022 15:52:28

[Zał. nr 6 do SWZ_Wzór umowy - Bakeny i inne znaki_poprawiony pdf, 259.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2022 15:52:28

[Zał. nr 7 do SWZ Formularz wyceny ofertowej poprawiony.xlsx, 11.85 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2022 15:52:28

[Wyjaśnienia SWZ-2 Dostawy dla szlaku żeglownego.pdf, 383.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.05.2022 15:52:44

[Wyjaśnienia SWZ-3 Dostawy dla szlaku żeglownego.pdf, 403.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.06.2022 12:02:59

[Informacja z otwarcia ofert Dostawy dla szlaku żeglownego.pdf, 49.54 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.06.2022 11:55:20

[Wybór oferty Platforma zakupowa.pdf, 374.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.07.2022 15:31:03

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

10.06.2022 11:53:46

Zofia Żbikowska

Zamieszczono informację z otwarcia ofert

12.07.2022 15:33:29

Zofia Żbikowska

Postępowanie zakończone (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ROTO-TECH Sp. z o.o.

Okulickiego 7/9

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.