

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18974,Sluza-Lipki-usuniecie-uszkodzen-komory-sluzy.html>
02.11.2024, 15:23

Strona znajduje się w archiwum.

Śluza Lipki- usunięcie uszkodzeń komory śluzy

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.71 33 78 842

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
V.ROZ.2710.9.2024

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.03.2024 14:30

Termin składania ofert
11.04.2024 10:00

Termin otwarcia ofert
11.04.2024 10:05

Opis przedmiotu zamówienia

- > > **wymiana uszczelnień na wrotach śluzy pociągowej SW Lipki wraz z fragmentarycznym remontem peronu i głów śluzy poprzez:**
 - > montaż zamknięć remontowych śluzy na głowie dolnej i górnej (trawers, iglice) wraz z pracą nurka i doszczelnieniem;
 - > odpompowanie komory śluzy i odłowienie ryb;
 - > utrzymywanie komory śluzy w stanie suchym przez okres realizacji robót;
 - > demontaż środkowych, bocznych i dolnych uszczelnień drewnianych i gumowych wrót;
 - > oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne miejsc montażu uszczelnień;
 - > wykonanie, dostawa, montaż i regulacja nowych elementów uszczelnień z drewna dębowego oraz gumowych typu "P" oraz profili mocujących uszczelnienia;
 - > demontaż zamknięcia remontowego, ustawienie krańcowych wyłączników wrót;
 - > skucie luźnych fragmentów krawędzi prawego peronu oraz krawędzi głowy górnej śluzy;
 - > naprawa głów i krawędzi peronu (wklejenie prętów zbrojeniowych w istn. Konstrukcję, wykonanie siatki zbrojeniowej z prętów fi 12 oczko 25x25 cm,

deskowanie, betonowanie betonem C30/37)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać w odniesieniu do doświadczenia, że w okresie ostatnich 10- ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 zamówienia obejmujące roboty polegające na budowie, remoncie, naprawie budowli (lub elementów jej wyposażenia) piętrzących wodę, takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody wyposażonych w ruchome elementy piętrzące (klapy, zasuw, wrota śluz, zamknięcia segmentowe itp.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru projektowanych postanowień umowy, stanowiącego **Załącznik Nr 11** do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący **Załącznik Nr 11** do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru projektowanych postanowień umowy.

FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY:

Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1. umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
 1. o udzielenie zamówienia, podpisaną przez wszystkich partnerów (jeżeli dotyczy);
 2. umowę, polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość zawieranej umowy;
 3. wykaz podwykonawców w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy);
 4. oświadczenie o spełnieniu obowiązku zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia osób, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy wraz z wykazem imiennym osób
 5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu **kosztorys ofertowy** realizacji przedmiotu umowy, sporządzony przez Wykonawcę w formie uproszczonej, z podziałem robót określonych w załączonym do SWZ przedmiarze robót. Kosztorys będzie pełnił dla zamawiającego funkcje pomocniczą przy rozliczaniu robót w przypadku ewentualnego ich przerwania wskutek odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy. Łączna wartość robót wg kosztorysu musi odpowiadać wynagrodzeniu ryczałtowemu określone w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga udzielenia **co najmniej 24 miesięcy gwarancji** na przedmiot umowy.
2. Zamawiający, na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, **wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej**. Termin wizji lokalnej każdy z Wykonawców powinien ustalić indywidualnie w uzgodnieniu z **Kierownikiem Stopnia Panem Stefanem Kowalczykiem, tel. 510 143 847**. Obiekt dostępny jest dla Wykonawców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.4.14.1
Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert. Dowodem na odbycie wizji lokalnej będzie dokument potwierdzony przez Zamawiającego i dołączony do oferty, zgodny w treści z **Załącznikiem Nr 7 do SWZ**.
Oferty Wykonawców, którzy nie wzięli udziału w wizji lokalnej zostaną

odrzucone, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach

- > pieniądzu;
- > poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- > gwarancjach bankowych;
- > gwarancjach ubezpieczeniowych;
- > poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt 16.1.2-16.1.5 SWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr: 16 1130 1017 0020 1510 6790 0008.

Branże CPV

- > 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 60.21 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 351.12 KB](#)

[Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy doc, 196.5 KB](#)

[Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 2.51 MB](#)

[Załącznik Nr 3 a- STWiORB pdf, 353.03 KB](#)

[Załącznik Nr 3 b - Dokumentacja projektowa zip, 2.58 MB](#)

[Załącznik Nr 4 - Wzór zobowiązania innego podmiotu udostępniającego zasoby \(jeśli dotyczy\) docx, 37.47 KB](#)

[Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się \(jeśli dotyczy\) docx, 30.07 KB](#)

[Załącznik Nr 6- Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ustawy Pzp docx, 37.84 KB](#)

[Załącznik Nr 7 - Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej docx, 46.61 KB](#)

[Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 39.48 KB](#)

[Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej docx, 30.55 KB](#)

[Załącznik Nr 10 - Wykaz wykonanych robót budowlanych docx, 30.21 KB](#)

[Załącznik Nr 11- Wzór projektowanych postanowień umowy pdf, 736.19 KB](#)

[Załącznik Nr 12- Kosztorys ofertowy xlsx, 19.47 KB](#)

[Odpowiedź Zamawiającego Nr 1 pdf, 793.39 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.04.2024 09:10:20

[Odpowiedź Zamawiającego Nr 2 pdf, 805.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.04.2024 13:25:44

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 732.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.04.2024 12:34:48

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 1.18 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.05.2024 14:39:29

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

04.04.2024 09:10:57

Justyna Rochecka

Dzień dobry, niniejszym Zamawiający informuje, że zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Z poważaniem Justyna Rochecka

09.04.2024 13:26:47

Justyna Rochecka

Dzień dobry, niniejszym Zamawiający informuje, że zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Z poważaniem Justyna Rochecka

11.04.2024 12:35:06

Justyna Rochecka

Informacja z otwarcia ofert

14.05.2024 14:37:56

Justyna Rochecka

Wybór oferty najkorzystniejszej

14.05.2024 14:39:29

Justyna Rochecka

Wybór najkorzystniejszej oferty

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYD-ROL ZAKŁAD NAPĘDÓW I STEROWAŃ
JOANNA HYRCZAK, EMIL HYRCZAK, PAWEŁ
HYRCZAK SPÓŁKA JAWNA

Sienna 5B
51-349 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.