

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19984,Utrzymanie-zbiornikow-na-terenie-ZZ-Krakow-etap-II-Utrzymanie-zbiornika-Zeslawic.html>
08.11.2024, 21:47

Utrzymanie zbiorników na terenie ZZ Kraków etap II - Utrzymanie zbiornika Zesławice

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.+48 12 62-84-303

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
15.07.2024 21:00

Termin składania ofert
16.08.2024 10:00

Termin otwarcia ofert
16.08.2024 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie zbiornika Ześlawice. W ramach obsługi i eksploatacji zbiornika „Ześlawice” Wykonawca zobowiązany prowadzić obsługę i eksploatację zbiornika zgodnie załącznikiem do umowy nr 1a pn.: „ZAKRES CZYNNOŚCI obsługa i eksploatacja zbiornika „Ześlawice” wraz z budowlami towarzyszącymi (dotyczy każdego roku tj. 2024,2025, 2026).

Skrócony opis obowiązków Wykonawcy:

1. Prowadzenie obsługi i eksploatacji zbiornika oraz dokumentacji z wykonywanych czynności w tym ściśle przestrzeganie okresów i wymaganych poziomów piętrzenia wody zgodnie z:
 - a. pozwoleniami wodno prawnymi;
 - b. instrukcją gospodarowania wodą dla zbiornika;
 - c. instrukcją eksploatacji zbiornika;
 - d. instrukcja obsługi automatycznego posterunku wodowskazowego
2. Zarządzanie i sterowanie zbiornikiem w warunkach normalnej eksploatacji, zagrożenia powodziowego i powodzi.
3. Utrzymanie w stałej gotowości i sprawności technicznej urządzeń

hydrotechnicznych zbiornika wodnego bez względu na pory roku i warunki atmosferyczne.

4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji zbiornika zgodnie z instrukcją eksploatacji i pozwoleniem wodno prawnym.
5. Zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, którzy zapewnią właściwą obsługę urządzeń na zbiorniku w warunkach normalnej eksploatacji, zagrożenia powodziowego i powodzi.
6. Zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad obsługą i eksploatacją zbiornika przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwacyjnymi na urządzeniach wodnych oraz wiedzę i doświadczenie
7. Zapewnienie 24-godzinnej całodobowej obsługi zbiornika 7 dni w tygodniu również w dni wolne od pracy (warunki normalne).
8. Zapewnienie całodobowej, co najmniej **dwuosobowej** obsługi zbiornika w czasie ogłoszenia stanu ostrzegawczego i alarmowego oraz w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (warunki nadzwyczajne).
9. Wykonywanie bieżących, okresowych i awaryjnych (doraźnych) przeglądów stanu technicznego zbiornika, zgodnie z ustawą Prawo budowlane w szczególności wymagane zgodnie z zapisem art. 62 Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, co najmniej raz w roku.
10. Wykonanie w roku 2024 zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlanej - 5 letniej Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zbiornika wodnego Zesławice.
11. Przekazywanie protokołów z przeglądów stanu technicznego zbiornika do Zarząd Zlewni w Krakowie celem dołączenia do książki obiektu budowlanego.
12. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Zlewni w Krakowie, który należy informować o występujących zakłóceniach w pracy urządzeń oraz zauważonych zmianach i uszkodzeniach.
13. Współpraca z Dyspozytorem ArcelorMittal S.A. Oddział w Krakowie w zakresie regulacji poziomów wody na rzece Dłubni poniżej zapory zbiornika na Zesławicach.
14. Informowanie Dyspozytora ArcelorMittal S.A. Oddział w Krakowie o występujących zakłóceniach w pracy urządzeń oraz zauważonych zmianach i uszkodzeniach.
15. Zabezpieczenie materiałów, narzędzi, sprzętu i transportu potrzebnego do bieżącej obsługi urządzeń hydrotechnicznych oraz robót konserwacyjnych i remontowych.
16. Ponoszenie kosztów wywozu odpadów.
17. Ponoszenie kosztów mediów (ogrzewanie, woda, ścieki).
18. Ponoszenie kosztów abonamentu i rozmów z telefonu stacjonarnego w stróżówce przy zbiorniku.

19. Zapewnienie i ponoszenie kosztów dodatkowej łączności poprzez sieć telefonii bezprzewodowej (jeden telefon komórkowy przypisany do obiektu)
20. Zapewnienie i ponoszenie kosztów dostępu do Internetu z limitem transferu danych na poziomie min. **50 GB** miesięcznie do obsługi automatycznych punktów pomiarowych oraz podglądu monitoringu wizyjnego.
21. Ponoszenie kosztów utrzymania łączności z automatycznymi punktami pomiarowymi poprzez karty SIM (dla trzech punktów pomiarowych w rejonie zbiornika Zesławice) oraz usługę utrzymania serwera wraz z gromadzeniem danych i wizualizacją działania systemu **do dnia 31.12.2026 r.**
22. Przestrzeganie przepisów BHP.
23. Wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwej obsługi urządzeń ponosi Eksploatator.

Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach normalnych:

24. Dyżur 24-godziny całodobowy obsługi zbiornika 7 dni w tygodniu również w dni wolne od pracy (warunki normalne).
25. Stała, całodobowa ochrona obiektu lub dyżur osoby lub osób dozorujących obiekt przed wejściem na teren osób nieupoważnionych. **Osoba pełniąca dozór lub ochrona musi być również przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń i sterowania zbiornikiem.**
26. Codzienna kontrola wizualna zapory i urządzeń, w tym drożności urządzeń przelewowo-spustowych oraz obchód całego obiektu w celu stwierdzenia zmian i uszkodzeń.
27. Raz w tygodniu kontrola wizualna automatycznych posterunków wodowskazowych na rzece Dłubni i potoku Baranówka.
28. Codzienne odczyty wskazań urządzeń pomiarowych stanu wód w korycie rzeki Dłubni oraz poziomu wody na łatach wodowskazowych zainstalowanych na elementach budowli z odnotowaniem wskazań stanu wód w dzienniku gospodarowania wodą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą oraz przekazywanie codziennych informacji zbiornikowych do IMGW, PGW Wody Polskie RZGW Kraków i innych instytucji.
29. Odczyty 1 raz w miesiącu wskazań zainstalowanych piezometrów, wraz z prowadzeniem dokumentacji odczytów i przekazywaniem ich do Zarząd Zlewni w Krakowie.
30. Bieżące usuwanie napływających zanieczyszczeń (gałęzi, dłużyc, drzew, śmieci itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w szczególności oczyszczanie przelewu z pływających zanieczyszczeń blokujących przepływ lub mogących uszkodzić urządzenia;

31. Usuwanie na bieżąco zatorów i przetamowań z koryta rzeki Dłubnia powyżej zbiornika na odcinku od nasypu kolejowego do wlotu do zbiornika.
32. Usuwanie z fragmentów czaszy zbiornika odrostu trzciny wodnych oraz wodorostów;
33. Bieżąca konserwacja betonowych elementów budowli, urządzeń i ubezpieczeń przy budowlach, w tym schodów;
34. Przeprowadzenie bieżących konserwacji urządzeń i mechanizmów;
35. Wymiana baterii w automatycznych posterunkach wodowskazowych na rzece Dłubni oraz potoku Baranówka - według wskazań urządzenia.
36. Raz w miesiącu oczyszczenie z namułu osłony sondy hydrostatycznej w automatycznych posterunkach wodowskazowych
37. Odśnieżanie pomostu roboczego jazu w zimie;
38. Odśnieżanie drogi dojazdowej i parkingu;
39. W czasie występowania zjawisk lodowych utrzymywanie przerębli o szerokości około 1 m wokół łat wodowskazowych oraz wzdłuż zasuw od strony górnej wody oraz usuwanie lodu z prowadnic zasuw;
40. Wymiana żarówek w lampach na terenie obiektu;
41. Utrzymywanie oznakowań (tablic) informacyjnych i ostrzegawczych;
42. Utrzymanie ładu i porządku na obiekcie, w tym zbiórka i wywóz wszystkich śmieci i odpadów;

Zakres czynności związanych z obsługą i eksploatacją w warunkach nadzwyczajnych:

43. Stały, całodobowy dyżur dwóch osób przeszkolonych w zakresie obsługi zamknięć budowli upustowej zbiornika;
44. W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego utrzymywanie przez osobę pełniącą funkcje kierownicze i nadzorcze stałego kontaktu z Zarządem Zlewni w Krakowie lub w jego zastępstwie przez inną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, przewidzianą do nadzoru nad obsługą i eksploatacją zbiornika.
45. Usuwanie z przelewu napływających zanieczyszczeń;
46. Przekazywanie do Zarząd Zlewni w Krakowie na bieżąco (na żądanie) informacji o aktualnej sytuacji na zbiorniku w tym o napełnieniu zbiornika (dostępnej pojemności przeciwpowodziowej);
47. Niezwłoczna kontrola automatycznych posterunków wodowskazowych na rzece Dłubni w sytuacji wskazania przez urządzenie alarmu włamaniowego.

Zakres robót konserwacyjnych:

48. Oczyszczenie z rdzy i malowanie konserwacyjne konstrukcji stalowych raz w roku.
49. W okresie porostu traw (od maja do października) **raz w miesiącu (przed miesięcznym odbiorem robót)** wykoszenie wraz z rozdrobieniem i wycięcie roślinności (dotyczy traw, trzcin, samosiejek drzew i krzewów) z terenu w rejonie jazu ograniczonego ogrodzeniem.
50. W okresie porostu traw (od maja do października) bieżące - **wysokość porostu traw nie może przekraczać 10 cm** - wykaszanie wraz z rozdrobieniem i wycinanie roślinności (dotyczy traw, trzcin, samosiejek drzew i krzewów), jednak nie rzadziej niż **czterokrotne koszenie w ciągu roku** (w terminach do 30 maja, do 15 lipca, do 30 sierpnia oraz do 15 października) z terenu zbiornika „Zesławice” wg orientacyjnej mapy terenu zbiornika „Zesławice” .
51. Dwukrotnie w ciągu roku oczyszczenie, udroźnienie i usuwanie namułu z dna rowów opaskowych zbiornika, przepustów pod drogami oraz studzienek drenarskich;
52. Dwukrotnie w ciągu roku wykoszenie skarp koryta rzeki Dłubnia na odcinku na odcinku pomiędzy nasypem kolejowym a wlotem do zbiornika nr 1 w terminach do 31 czerwca oraz do 31 października;
53. Usuwanie dwa razy w roku roślinności z dylatacji oraz betonowych elementów konstrukcji urządzeń wodnych (jazu, przepławki, ubezpieczeń niecki wypadowej zastawek i innych);
54. Oczyszczanie urządzeń upustowych i przelewowych zbiornika oraz syfonu pod rzeką Dłubnia w rejonie nasypu kolejowego w razie potrzeby
55. Usuwanie wraz z wywozem wiatrołomów i drzew powalonych przez bobry oraz wszystkich uszkodzonych konarów i gałęzi znajdujących się na drzewie jak i pod drzewem z terenu zbiornika oraz koryta rzeki Dłubnia powyżej zbiornika na odcinku od nasypu kolejowego do wlotu do zbiornika.
56. Wykonywanie innych prac utrzymaniowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i utrzymania zbiornika wraz z infrastrukturą;

Zakres remontów bieżących:

57. Naprawa uszkodzeń spowodowanych wodami wezbraniowymi, krą lodową lub szkód spowodowanych przez ludzi.
58. Drobne prace przy betonowych częściach budowli np.: zaprawienie ubytków betonu;
59. Uzupełnienie brakujących na skutek kradzieży elementów poręczy;
60. Usunięcie drobnych uszkodzeń skarp nasypów ziemnych;

Branże CPV

> 90913100-1 - Usługi czyszczenia zbiorników

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 140.89 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 346.06 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy pdf, 8.85 MB](#)

[Załącznik nr1 do Umowy Zakres czynności pdf, 201.85 KB](#)

[Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa RODO pdf, 462.51 KB](#)

[Załącznik nr 4 do umowy - Instrukcja BHP pdf, 301.66 KB](#)

[Opis przedmiotu zamówienia zb. Ześlawice pdf, 118.58 KB](#)

[Instrukcja Gospodarowania Wodą zb. Ześlawice pdf, 9.13 MB](#)

[Mapa poglądowa 1;5000 ZW Ześlawice pdf, 1.28 MB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - wzór formularza oferty doc, 104 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego xlsx, 23.49 KB](#)

[Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu osób doc, 66 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu usług doc, 78.5 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia doc, 184 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy - art. 5k i 7 docx, 23.01 KB](#)

[Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx, 18.74 KB](#)

[Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej docx, 17.82 KB](#)

[Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w doumencie JEDZ docx, 25.26 KB](#)

[Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji docx, 25.43 KB](#)

[Załącznik nr 13 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie doc, 73 KB](#)

[Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pdf, 141.6 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.07.2024 09:04:12

[Zmiana treści SWZ z dnia 05.08.2024 pdf, 151.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2024 09:00:48

[Ogłoszenie z dnia 06.08.2024 o zmianie treści ogłoszenia pdf, 141.41 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2024 09:00:48

[Informacja z otwarcia ofert K.ROZ.2710.65.2024 pdf, 132.83 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.08.2024 12:05:37

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - K.ROZ.2710.65.2024 pdf, 128.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.09.2024 15:02:32

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

06.08.2024 09:01:10

Marzena Pomorska

W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.