

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5105,Wykonanie-Programu-Funkcjonalno-Uzytkowego-oraz-koncepcji-zwiekszenia-zdolnosci-.html>  
06.05.2024, 09:26

Strona znajduje się w archiwum.

## Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz koncepcji zwiększenia zdolności retencyjnych rzeki Tążyny w powiecie aleksandrowskim województwo kujawsko - pomorskie

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Toruniu  
Popieluszki 3  
87-100 Toruń

---

tel.(56) 657 78 40

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
GD.ROZ.2811.42.2021.ZZ.5

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
30.03.2021 18:00

---

**Termin złożenia oferty**  
15.04.2021 15:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

**Wykonanie Programu Funkcjonalno– Użytkowego oraz koncepcji zwiększenia zdolności retencyjnych rzeki Tążyny w powiecie aleksandrowskim województwo kujawsko –pomorskie**

L Rozpoznanie hydrologiczne w zlewni rzeki Tążyny dla potrzeb opracowania koncepcji sposobów zwiększenia zdolności retencyjnych

2.Określenie zasobów dyspozycyjnych w ramach zlewni dla potrzeb:

- rolniczych

- rekreacyjnych

- gospodarczych

1. Określenie możliwości retencyjnych koryta rzeki Tażyny
2. Wskazanie sposobów uzupełnienia ewentualnych niedoborów w bilansie wodnym.

## **II. Określenie technicznych sposobów realizacji potrzeb retencyjnych**

1. Weryfikacja istniejących budowli ( jazy i zastawki) pod kątem możliwości ich dalszego wykorzystania.
2. Wskazanie nowych miejsc lokalizacyjnych dla budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń.
3. Określenie przydatności istniejącej sieci rowów melioracyjnych dla potrzeb retencyjnych

## **III. Określenie możliwości zlewni w zakresie rekreacji i wypoczynku**

1. Wykorzystanie możliwości rekreacyjnych na istniejących zbiornikach wodnych :

- kąpieliska

- kajakarstwo - wędkarstwo

1. Budowa ścieżek krajobrazowo-edukacyjnych wzdłuż rzeki

## **IV. Określenie możliwości gospodarczego wykorzystania rzeki dla potrzeb energetycznych:**

- wznowienie pracy istniejącego w m. Otłoczyn młyna

- budowa Małych elektrowni wodnych

V. W oparciu o ustalenia i wnioski wynikające z rozpoznania przeprowadzonego w pkt. od I do

IV rekomendacja Zamawiającemu kierunków i działań w zakresie rewitalizacji rzeki.

VI. Opracowanie koncepcji dla przyjętych w pkt. V kierunków zwiększenia zdolności retencyjnych.

1. Wytypowanie istniejących budowli do remontu i dalszego wykorzystania

2. Wskazanie nowych lokalizacji (typy budowli i lokalizacje)
3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe w zakresie niezbędnym dla koncepcji
4. Szacunkowy koszt robót
5. Przekazanie koncepcji w wersji papierowej 6 egz. i na nośniku CD 4 egz.

VII. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przyjętej koncepcji zgodnie z zakresem programu określonym w :

1. ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126),

1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót.

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

### Warunek w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy w ostatnich 7 latach przed upływem składania oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na:

- wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowli piętrzącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86 poz. 579)

lub

- opracowaniu koncepcji zwiększenia zdolności retencyjnej

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub dokumentu równoważnego

Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca złoży wraz z ofertą dowód określający czy usługa została wykonana należycie i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

#### Warunek w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 t.j.) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia

Na potwierdzenie zdolności zawodowej Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 t.j..) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji przedmiotu zamówienia.

#### Branże CPV

- > 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
- > 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### Pytania i odpowiedzi

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

12.04.2021 07:05:28

1. Kierując się długością rzeki Tążyna ca 50 km zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż program funkcjonalno użytkowy dotyczy całej jej długości
2. Kierując się zapisami Praca Zamówień publicznych a zarazem kierując się długością rzeki Tążyna ca 50 km zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie ile istniejących obiektów hydrotechnicznych ( jazy zastawki ) podlegało będzie weryfikacji ich stanu.
3. Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż kontrola istniejących obiektów ma być tylko kontrolą wzrokową a nie badaniami materiałów z których wykonane są obiekty
4. Kierując się powierzchnią zlewni a zarazem ciekami, rowami prowadzącymi wodę do rzeki Tążyna zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż kontroli należało będzie poddać tylko obiekty ( jazy zastawki ) na rzece Tążyna a nie na jej dopływach.
5. Kierując się powierzchnią zlewni rzeki Tążyny zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie na jakiej długości należy dokonać kontroli rowów stanowiących sieć doprowadzającą wodę do rzeki Tążyna. Zwracamy uwagę że powierzchnia zlewni rzeki Tążyny wynosi około 450 km<sup>2</sup> co za tym idzie nawet wizualna kontrola całej długości rowów pozwalająca rzetelnie określić ich stan stanowi znaczącą pozycję cenową prowadzącą do przekroczenia aproksymowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia.
6. Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie o jakich zbiornikach w zlewni mowa. Prosimy o podanie ich nazw ilości oraz wskazanie ich lokalizacji.
7. Kierując się zapisami Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności paragrafu 19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje wykonania badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji zielenie w zakresie nieokreślonej ilości miejsc nowych hydrotechnicznych obiektów budowlanych które mają być zwiększyć retencję wody w omawianym rejonie. Wykonanie badań geotechnicznych jest znaczącą pozycją cenową powodującą przekroczenie aproksymowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia.
8. Kierując się zapisami Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności paragrafu 19 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje wykonania dedykowanych badań geotechnicznych a informację o warunkach gruntowych mają być wykonane na podstawie danych archiwalnych w posiadaniu których jest Zamawiający.
9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnych danych pozwalających wypełnić zapisy paragrafu 19 Rozporządzenia z dnia 2 września 2004 a w szczególności archiwalne wyniki badań geotechnicznych dla istniejących obiektów hydrotechnicznych.
10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie co ma zawierać koncepcja zwiększenia zdolności retencyjnych rzeki Teżyna. Opis przedmiotu zamówienia oraz przywołane w nim akty wykonawcze nie określa części składowych opracowanie koncepcyjnego.
11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne zgodnie z zapisem OPZ ma tylko wskazać na mapie zasadniczej lokalizację nowych obiektów zwiększających retencję
12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne dotyczące zwiększenie zlewni nie będzie obejmowało wykonania rysunków przekrojowych proponowanych obiektów hydrotechnicznych ( jazów / potencjalnie elektrowni / przystani i przenoski dla kajaków / pomostów wędkarskich ).
13. Ze względu na brak jednoznanego opisu zakresu koncepcji zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę zapisów OPZ co zagwarantuje transparentność zakresu usługi a zarazem zapewni zgodność postępowania z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na dzień sporządzania oferty z zapisów OPZ wynika zapotrzebowanie tylko na część opisową oraz graficzną tylko w planie co nie pozwala na dokonanie wycen, których to również Zamawiający oczekuje.
14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż opracowanie koncepcyjne dotyczące zwiększenie zlewni nie będzie obejmowało wykonania rysunków dotyczących ścieżek krajobrazowo-edukacyjnych.
15. Kierując się zapisami przywołanych przez Zamawiającego w OPZ aktów wykonawczych a w szczególności rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż należało będzie wykonać szacowanie kosztów robót, a nie wykonania kosztorysów do których ze względu na zakres koncepcji nie będzie podstaw merytorycznych.
16. Kierując się dbałością o zdrowie zespołu Zamawiającego a zarazem Oferenta zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację prowadzenia spotkań roboczych przy użyciu komunikatorów internetowych typu Team s.

---

Szanowni Państwo, opublikowaliśmy odpowiedzi na powyższe pytania w wersji word dostępnej na stronie.

---

## Pliki do pobrania

[Druk oferty Tążyna - edytowalny doc, 48.5 KB](#)

[OPZ pdf, 648.18 KB](#)

[Tążyna - wzór umowy pdf, 172.79 KB](#)

[ZAPYTANIE TAZYNA pdf, 2.14 MB](#)

[Odpowiedzi na pytania Tążyna doc, 80.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.04.2021 15:07:50

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 1022.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.04.2021 09:13:22

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

22.04.2021 09:13:22

Anna Szymańska

Wybór najkorzystniejszej oferty

---

Postępowanie zakończone

## Wybór oferty

USŁUGI INŻYNIERSKIE Łukasz Cieszyński

Warszawska 26C /20  
14-260 Lubawa

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

**Posiadam już konto**

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych.