

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5762,Przebudowa-i-umocnienie-Kanal-Piekna-Gora-gmina-Gizycko-pow-gizycki-woj-warmins.html>
08.08.2024, 21:28

Strona znajduje się w archiwum.

„Przebudowa i umocnienie Kanalu Piękna Góra” gmina Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie.

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WA.ROZ.2810.2.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.04.2021 15:00

Termin składania ofert
21.06.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
21.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana umocnień Kanału Piękna Góra, położonego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w gminie Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko - mazurskie, na całej jego długości (z wyłączeniem odcinków ubezpieczenia wykonanego w ramach inwestycji drogowej) wraz z nową główką zachodnią na wejściu do kanału od strony jeziora Kisajno.

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III - remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroźnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia (SWZ i załączniki do SWZ).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Warunek I: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie dotyczącego jednego z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich:

- **ubezpieczenie brzegu (nie obwałowań) rzeki,**
- **ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego),**
- **ubezpieczenie kanału podejściowego,**
- **ubezpieczenie zbiornika wodnego,**
- **ubezpieczenie potoku górskiego,**
- **stopnia wodnego,**
- **progę podpiętrżającą lub stabilizującą,**
- **nabrzeża,**

którego element konstrukcyjny stanowią ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową.

A. Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach zamówień, określonych w „warunku I” - min. 50 m³.

Uwaga: W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się na zasoby innych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był w całości spełniony przez Wykonawcę.

B. Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych w planie wykonanych w ramach zamówień, określonych w „warunku I” - min. 100 mb przy głębokości ścianki min 6 m.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Warunek II: Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował, osobą do kierowania robotami budowlanymi. Osoba ta musi posiadać uprawnienia w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym obiekcie wskazanym w „Warunku I”. Obiekty te nie muszą spełniać wymagań z punktów A i B z “Warunku I”.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w kryterium *Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy*, powinien do oferty załączyć tabelę zgodnie ze wzorem umieszczonym w pkt 10.4.3, tytułując ją: **„Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy”**.

Dodatkowe informacje, dotyczące warunków udziału w postępowaniu, zostały zawarte w dokumentach zamówienia (SWZ i załączniki do SWZ).

Warunki realizacji umowy

Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób, zwanych dalej pracownikami, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania w zakresie branży hydrotechnicznej, w ilości osób zapewniającej sprawne prowadzenie robót, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zamówienia zawierają dokumenty zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy).

Powiązane postępowania



Branże CPV

> 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

20.05.2021 14:53:49

Marta Laskowska

Sz.P.

W załączeniu przesyłam pytania do niniejszego postępowania.
Z poważaniem.

Dzień Dobry,
RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

Z poważaniem,
Marta Laskowska,
Wydział Zamówień Publicznych,
RZGW w Warszawie.

24.05.2021 08:20:51

Marta Laskowska

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra” gmina Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko -
mazurskie.

Nr sprawy: WA.ROZ.2810.2.2021

w związku z chęcią przystąpienia do przedmiotowego postępowania prosi o wyjaśnienie następujących niejasności”

1. WG PW „W ramach prac przewidziano rozbiórkę istniejących umocnień, istniejących znaków żeglugowych oraz masztu , które zostaną zastąpione przez nowe oznaczenia” W której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić demontaż starego oznakowania oraz zakup i montaż nowego oznakowania?
2. Wg przedmiaru należy wbić 256,8mb ścianki szczelnej H=7m. Wg założeń PW ścinaki H=7m należy wbić 269,5mb. Którą ilość należy przyjąć do wyceny?
3. W której pozycji należy uwzględnić otwory drenażowe- filtracyjne co 2,4m pokazane na rys.5?

Z poważaniem

Dzień Dobry,
RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

Z poważaniem,
Marta Laskowska,
Wydział Zamówień Publicznych,
RZGW w Warszawie.

24.05.2021 14:42:50

Marta Laskowska

Sz.P.
pismo do niniejszego postępowania.
Z poważaniem

Dzień Dobry,
RZGW w Warszawie informuje, iż na Platformie Zakupowej zostały zamieszczone odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania.

Z poważaniem,
Marta Laskowska,
Wydział Zamówień Publicznych,
RZGW w Warszawie.

Pliki do pobrania

[OGŁOSZENIE 2021-OJS084-213228-pl pdf, 62.43 KB](#)

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 857.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.09.2021 11:06:57

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

30.04.2021 15:08:22

Marta Laskowska

edycja opisu

28.05.2021 16:13:53

Marta Laskowska

Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami do niniejszego postępowania, TERMIN SKŁADANIA OFERT zostanie PRZEDŁUŻONY.
Zamawiający niezwłocznie opublikuje informację określającą nowy termin składania ofert.

02.06.2021 13:23:32

Marta Laskowska

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku z modyfikacją dokumentów zamówienia

02.06.2021 14:36:28

Marta Laskowska

Zamawiający informuje, iż zamieścił aktualne wersje dokumentów zamówienia po modyfikacji:

1. aktualna SWZ,
2. aktualny przedmiar robót (format .pdf i .ath),
3. aktualną SST - 05 roboty kafarowe,
4. aktualny zał. nr 3 do SWZ - WZOR UMOWY,
5. Umowę użyczenia terenu - gmina Giżycko.

Pismo wprowadzające zmiany znajduje się w Plikach do pobrania pod nazwą "Modyfikacja SWZ 02.06.2021".

07.06.2021 09:40:46

Marta Laskowska

Zamawiający zamieścił ogłoszenie zmian do ogłoszenia o nr 2021/S 084-213228.

17.06.2021 08:52:00

Marta Laskowska

Zamawiający informuje, iż przedłuż termin związania ofertą wykonawców do dnia 17 września 2021 roku.
Prosimy o zapoznanie się z pismem o nr WA.ROZ.2810.2.2021/3, zamieszczonym w części "Pliki do pobrania".

21.06.2021 11:25:50

Marta Laskowska

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 4 559 977,37 zł.

21.06.2021 14:56:11

Marta Laskowska

Zmiana terminu związania ofertą w zw. z pismem nr WA.ROZ.2810.2.2021/3

22.06.2021 13:37:57

Marta Laskowska

Informacja z otwarcia ofert - dodano do sekcji Pliki do pobrania

13.08.2021 10:57:28

Marta Laskowska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (zamieszczona w dniu 13.08.2021 r.)

01.09.2021 11:06:57

Marta Laskowska

Wybór Oferty Najkorzystniejszej

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

PALMOWA 22A
15-795 BIAŁYSTOK

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.