

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy PO.ZPU.5.2711.7.2023.PM-S

- Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 zł, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
„**Wykonanie ekspertyz stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Pichny w gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie, i gm. Warta, pow. sieradzki, woj. łódzkie wraz z zakresem robót naprawczych**”

Część 1: Lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+750
Część 2: Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+466 i Pichny Szadkowskiej od km 0+000 do km 0+480
- Termin realizacji zamówienia: **do 25 maja 2023 r.**
- Osoba wskazana do kontaktu: **Arkadiusz Wardęga**, tel.: **573 901 684** e-mail: nw-zdunskawola@wody.gov.pl
- Kryteria wyboru ofert: **cena**.
- Zakres zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: **szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 2 – OPZ.**
 - Określenie stanu technicznego wałów wraz ze wskazaniem zakresu robót naprawczych.
 - przedstawienie proponowanych rozwiązań na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu, wraz z oznaczeniem nieruchomości (pod wałami i działek sąsiednich) oraz załączyć w opracowaniu aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
 - wykonać pomiary długości wałów z dokładnością do 1 m oraz ujawnić współrzędne geodezyjne charakterystycznych elementów poszczególnych odcinków wałów takich jak punkt początkowy i końcowy, punkty załamań itp.,
 - sporządzić przedmiar robót oraz określić szacunkowych kosztów realizacji proponowanych robót (opracować kosztorys inwestorski robót naprawczych),
 - opracować specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania proponowanych robót budowlanych, obejmującą w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: **zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 2.**
- Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia **nie dotyczy**.
- Warunki gwarancji: **brak**.
- Opis sposobu obliczenia ceny:
 - **Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego „Zapytania ofertowego”**
 - **Cena wskazana w Formularzu oferty musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu „Razem” Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do niniejszego „Zapytania ofertowego”**

- **Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).**

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, która winna wynikać z formularza cenowego, który stanowi załącznik do oferty. Formularz cenowy powinien uwzględniać wymagania określone w OPZ oraz załącznikach do niego. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym który stanowić będzie załącznik do oferty, według następujących zasad:

- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami oraz wartość pozycji z narzutami netto),
- cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty realizacji poszczególnych prac zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji netto powiększona o podatek od towarów i usług – VAT, wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy PO.ZPU.5.2711.7.2023.PM-S dot. zadania pn.: „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Pichny w gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie, i gm. Warta, pow. sieradzki, woj. łódzkie wraz z zakresem robót naprawczych”

Część 1: Lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+750

Część 2: Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+466 i Pichny Szadkowskiej od km 0+000 do km 0+480

Kompletna oferta musi zawierać: **formularz oferty, formularz cenowy.**

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: **nie dotyczy.**

13. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **20 kwietnia 2023 roku**, do godziny **12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną w ślad za tym, ofertę należy dosłać również pocztą tradycyjną. Przesyłając ofertę drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Zapytanie ofertowe: nr sprawy PO.ZPU.5.2711.7.2023.PM-S”

14. Termin związania ofertą: **30 dni**

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

- a) Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokolarnie teren robót utrzymaniowych zgodnie z terminem umowy;
- b) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekami podstawowym i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają Wykonawcę;
- c) Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu bhp i ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczenia wód płynących i gruntów oraz gleb rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac;
- d) W przypadku powstania zniszczeń wynikających z prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: riod.poznan@wody.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Pichny w gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie, i gm. Warta, pow. sieradzki, woj. łódzkie wraz z zakresem robót naprawczych”
Część 1: Lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+750
Część 2: Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+466 i Pichny Szadkowskiej od km 0+000 do km 0+480; nr sprawy PO.ZPU.5.2711.7.2023.PM-S
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Wzór Umowy
4. Formularz cenowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00, e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk