



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

**Zakup dwóch samochodów specjalistycznych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”**

*ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk*

*tel.: (58) 3261888
fax: (58) 3261889
e-mail: gdansk@wody.gov.pl*

Gdańsk, dnia 16-06-2020r.

SPIS TREŚCI

I.	CEL ZAMÓWIENIA.....	3
II.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3
III.	OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA.....	4
IV.	POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA	12
V.	TERMIN WYKONANIA	13
VI.	PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	13
VII.	ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	13

I. CEL ZAMÓWIENIA

Celem realizacji zadania pn.: „Zakup dwóch samochodów specjalistycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t” w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” jest zakup samochodów i sprzętu niezbędnego do utrzymania sprawnej eksploatacji nowo wybudowanych lodołamaczy w ramach projektu. Zakupione samochody (wraz z wyposażeniem warsztatowym) będą wykorzystywane przez pracowników jednostek terenowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do prac mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego i sprawnej eksploatacji lodołamaczy oraz w trakcie prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej (dot. m.in. przewozu sprzętu, urządzeń, materiałów, drobnych napraw i innych nieprzewidzianych podczas różnych akcji). Samochody będą eksploatowane we wszystkich porach roku, na drogach twardych, gruntowych, w terenie i w miejscach trudno dostępnych. Samochody będą przechowywane na wolnym powietrzu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” (zwanego dalej „Projektem”), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 Część 1 - przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę **samochodu specjalistycznego - warsztat** do 3,5t. (dalej samochód specjalistyczny - warsztat)
kod CPV: 34.10.00.00 – 8 Pojazdy silnikowe,
34.11.30.00 – 2 Pojazdy z napędem na 4 koła,
34.13.00.00 – 7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.
2. Przekazanie niezbędnych dokumentów i wyposażenia dopuszczających samochód specjalistyczny – warsztat do zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu drogowego.
3. Przekazanie niezbędnych dokumentów dotyczących samochodu specjalistycznego - warsztat w zakresie gwarancji i serwisu pogwarancyjnego oraz instrukcji. Wszystkie przekazane dokumenty muszą być w języku polskim.
4. Przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym z obsługi i eksploatacji dostarczanego samochodu specjalistycznego - warsztat.
5. Jazda próbna.

II.2 Część 2 - przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę **samochodu specjalistycznego – przewóz załóg** do 3,5t. (dalej samochód specjalistyczny - załogowy)
kod CPV: 34.10.00.00 – 8 Pojazdy silnikowe,
34.13.00.00 – 7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.
2. Przekazanie niezbędnych dokumentów i wyposażenia dopuszczających samochód specjalistyczny – załogowy do zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu drogowego.
3. Przekazanie niezbędnych dokumentów dotyczących samochodu specjalistycznego - załogowy w zakresie gwarancji i serwisu pogwarancyjnego oraz instrukcji. Wszystkie przekazane dokumenty muszą być w języku polskim.
4. Przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym z obsługi i eksploatacji dostarczanego samochodu specjalistycznego - załogowy.

5. Jazda próbna.

III. OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA

III.1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

1.1. Część 1 - Samochód specjalistyczny - warsztat do 3,5t

Samochód specjalistyczny - warsztat do 3,5t winien być:

- fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020), nieużywany (przebieg nie więcej niż 150km), w pełni sprawny,
- wolny od wad fizycznych i prawnych,
- nie obciążony prawami osób trzecich,

W stosunku do przedmiotowego samochodu specjalistycznego - warsztat nie może toczyć się żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne lub administracyjne.

Samochód specjalistyczny - warsztat musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dostarczenia.

Lp.	Samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. - nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła
	Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach:
	Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy
1	Rok produkcji nie starszy niż 2020
2	Homologacja, karta pojazdu
3	Nadwozie 3-drzwiowe
4	Nadwozie z pojedynczą kabiną 3 osobową (w tym kierowca) i przedziałem pogotowia technicznego z drzwiami otwieranymi z tyłu samochodu
5	Wymiary nadwozia: długość od 5000 max. 6300 mm, szerokość (bez lusterek) od 1800 max. 2200 mm, wysokość max. 3200 mm
6	Rozstaw osi min. 2400 mm
7	Prześwit min. 200 mm
8	Skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa oraz bieg wsteczny
9	Regulacja fotela kierowcy w pionie i poziomie
10	Zagłówki z regulacją wysokości (siedzenia przód)
11	Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażerów
12	Silnik wysokoprężny
13	Poziom emisji CO ² – nie więcej niż 215 g/km
14	Poziom emisji zanieczyszczeń, tj. emisja tlenku węgla CO, tlenków azotu NO _x , cząstek stałych PM, węglowodorów THC oraz węglowodorów niemetalowych (NMHC) spełniający min. normę EURO 6 lub EURO VI.
15	Rodzaj paliwa: olej napędowy

Opis przedmiotu zamówienia

16	Średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niż 8,5l/100km zużycie energii przy średnim zużyciu paliwa nie więcej niż 3,0 MJ/km
17	Pojemność skokowa min. 1950 cm ³
18	Moc silnika min. 110 kW
19	Napęd stały na tylną oś i dołączany 4x4
20	System zasilania paliwem – wtrysk bezpośredni
21	ABS, asystent hamowania
22	Centralny zamek sterowany pilotem lub z kluczyka składanego (min. 2 kpl. kluczy)
23	Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika
24	Immobiliser fabryczny
25	Klimatyzacja wraz z kompletem filtrów
26	Komplet gumowych dywaników podłogowych przód
27	4x felgi stalowe – koła min. 16" z oponami zimowymi o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2020)
28	Koło zapasowe, pełne (min. 16") z oponą letnią o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2020), fabrycznie montowane w samochodzie, z fabrycznym zestawem narzędziowym i podnośnikiem samochodowym dostosowany do DMC pojazdu.
29	Komplet opon letnich o terenowym bieżniku (rok produkcji nie starszy niż 2020) + 4x felgi stalowe min. 16"
30	Kierownica ze wspomaganiem
31	Kolumna kierownicy z regulacją w pionie
32	Tapicerka: ciemna
33	Systemowa zabudowa warsztatowa, oświetlenie ledowe w przedziale warsztatowym – wycena w oparciu o zestawienie i specyfikację umieszczoną na str. 7.
34	Max długość podłogi 3750 mm
35	Szerokość podłogi min. 1700 mm
36	Wysokość min. 1790 mm
37	Radioodtwarzacz CD/MP3 wyświetlacz, gniazdo USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, sterowanie z kierownicy ,
38	Min. 1 gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej; dodatkowo - jedno gniazdo 12V w obrębie blatu warsztatowego
39	Hak holowniczy stały, wyciąg na haku min. 2,5 t.
40	Wyciągarka zamontowana z przodu o sile wyciągu min. 5,0 t. linka stalowa atestowana min. 25m
41	Ośłona komory silnika zabezpieczająca dolną część: silnika, skrzyni biegów, częściowo układ kierowniczy
42	Wyposażenie standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi
43	Wyposażenie dodatkowe: 1 kpl. żarówek, 1 kpl. bezpieczników, 1 linka holownicza dopasowana do DMC pojazdu, 3 szt. kamizelek odblaskowych, 1 apteczka (wyposażona zgodnie z przepisami), kable rozruchowe dostosowane do mocy rozruchowej akumulatora, gaśnica samochodowa (rok produkcji nie starszy niż 2020)

Uwaga:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zużycie energii – winno być obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa na 100km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego zużycia paliwa [l/km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa [MJ/l]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. *w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych* (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) wartość energetyczna **oleju napędowego** wynosi **36 MJ**.
2. Emisja dwutlenku węgla – wielkość emisji winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
3. Emisja spalin – wielkość emisji zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz węglowodorów niemetalowych, winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

Zabudowa i wyposażenie samochodu specjalistycznego – warsztat

Lp.	Nazwa	Opis
Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy		
1.	Zabudowa warsztatowa	Zabudowa systemowa przystosowana do zabudowy samochodowych warsztatów wraz z oświetleniem ledowym w przedziale warsztatowym oraz stanowiskowym; Zabudowa wraz z proponowanym wyposażeniem (tabela poz.2 – poz.11) powinna być ergonomicznie rozplanowana, całe wyposażenie ruchome zabezpieczone (narzędzia w piankach, uchwyty i inny skuteczny sposób zabezpieczenia) w sposób uniemożliwiający przemieszczania się podczas jazdy (również w terenie);
2	Akumulatorowa młotowiertarka udarowa SDS+walizka+ladowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> - min. 54V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> - min. 1000 obr/min; <u>częstość uderzeń na biegu jałowym</u> – powyżej 4000/minutę; <u>energia uderu</u> - min. 3,5J; <u>zdolność wiercenia</u> - beton 3-28mm. stal do 13mm. drewno 26-32mm.; <u>uchwyt narzędziowy</u> - SDS-Plus; <u>ciężar</u> - max. 5,5 kg.; <u>akumulatory</u> – min. 2x54V 9 Ah Li-ion; <u>silnik</u> – bez szczotkowy;
3	Szlifierka kątowa akumulatorowa+ladowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> – min. 54V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> – powyżej 8000 obr/min; <u>max średnica tarczy</u> – 125mm; <u>ciężar</u> – max. 4 kg. <u>akumulatory</u> – min. 2x54V 6 Ah Li-ion; <u>silnik</u> – bez szczotkowy; <u>moc użyteczna</u> – min. 400W.
4	Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa+ladowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> – min. 18V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> - min. 2500 obr/min; <u>częstość uderzeń na biegu jałowym</u> – min. 3000/minutę; <u>ciężar</u> – max. 3,5 kg. <u>akumulatory</u> – min. 2x18V 2 Ah Li-ion; <u>silnik</u> – bez szczotkowy;
5	Pilarka tarczowa akumulatorowa+ladowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> – min. 18V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> – min. 3000 obr/min; <u>max. średnica tarczy</u> – 165 mm; <u>głębokość cięcia</u> – min 55 mm; <u>ciężar</u> – max. 4,5 kg. <u>akumulatory</u> – min. 2x18V a Ah Li-ion;
6	Zestaw narzędzi profesjonalnych dla mechaników (min. 300 narzędzi)	Kpl. 1; <u>materiał szafki</u> – stal nierdzewna; <u>szuflady</u> – min. 7-8; <u>rozmiary szafki (szer.xgł.xwys.)</u> – max. 850x950x1250 mm; <u>ilość elementów wyposażenia</u> – min. 300 ; <u>materiał narzędzi</u> – CR-V; <u>ciężar</u> – max. 130kg.; <u>podstawowe narzędzia</u> – zestaw kluczy płasko-oczkowych, oczkowych dwustronnych, sześciokątnych, klucz nasadowy, zestaw wbijaków, wkrętek w tym kątowych, szczypce, młotek ślusarski, zestaw wiertel 1-13 mm., zestaw pilników ślusarskich w tym iglaków, przecinak, szczelinomierz, punktak, przymiar kreskowy stalowy, ramka piłki ręcznej, kombinerki;
7	Zestaw narzędzi dla elektryków	Kpl. 1; <u>grzechotka</u> – tak; <u>ilość elementów</u> – min. 65; <u>materiał</u> – stal chromowo – wanadowa (CrV); <u>wyposażenie</u> – lutownica, klucze imbusowe, nasadki z grzechotką, próbnik, wkrętaki izolowane, klucz nastawny, nóż monterski, szczypce, ściągacz izolacji, latarka;
8	Zestaw wiertel do drewna, metalu, betonu	Kpl. 1; <u>ilość elementów</u> – min. 300; <u>wyposażenie</u> – wiertła do metalu, drewna, betonu, bity, klucze nasadowe, frezarki, przebijak, pogłębiacz;

9	Imadło ślusarskie równoległe, stalowe, obrotowe	Szt. 1; <u>szerokość szczęk</u> – 150 mm.; <u>rozstaw szczęk</u> -150 mm.; <u>masa</u> – max. 23 kg.; <u>materiał</u> – stal kuta C43;
10	Przedłużacz trójfazowy bębnowy	Szt. 1; <u>przekrój przewodu</u> – min. 25 mm ² ; <u>gniazda wtykowe</u> – 1x380V, 2x230V; <u>materiał</u> – guma, neopren; <u>długość</u> – min. 40 m.; <u>typ</u> – przemysłowy, budowlany;
11	Przenośna wyciągarka spalinowa udź. 1T + lina 50m.	Szt. 1; <u>ciężar</u> – max. 12,50 kg.; wymiary – max. 35 x 40 x 35 cm.; <u>silnik</u> – jednocylindrowy, 2-suwowy, chłodzony pow. poj. min. 35 cm ³ ;

Zamawiający dopuszcza tolerancję w poz. ciężar o 15% (+ lub -); na wyposażenie warsztatu Wykonawca udziela osobnej gwarancji na okres 24 m-c.

Wraz z dostawą samochodu specjalistycznego – warsztat, Wykonawca przedłoży (w dwóch egzemplarzach) szczegółowe zestawienie wyposażenia warsztatu, potwierdzające zgodność z powyższą specyfikacją (wraz z nr fabrycznymi , jeżeli posiadają).

1.2. Część 2 - Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t.

Samochód specjalistyczny - załogowy winien być:

- fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020), nieużywany (przebieg nie więcej niż 150km), w pełni sprawny,
- wolny od wad fizycznych i prawnych,
- nie obciążony prawami osób trzecich,

W stosunku do przedmiotowego samochodu terenowego nie może toczyć się żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne lub administracyjne.

Samochód terenowy musi posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dostarczenia.

Lp.	Samochód specjalistyczny – załogowy – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. - nadwozie typu furgon
	Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach:
	Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy
1	Rok produkcji nie starszy niż 2020
2	Homologacja, karta pojazdu
3	Nadwozie 5-drzwiowe, 2 szt. po lewej stronie, 2 szt. po prawej stronie, 1 szt. z tyłu dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni
4	Nadwozie z kabiną 6 osobową (w tym kierowca) i przedziałem ładunkowym
5	Wymiary nadwozia: długość od 5000 max. 5400 mm szerokość (bez lusterek) od 1800 max. 2210 mm, wysokość max. 2000 mm długość przestrzeni ładunkowej max 2400 mm
6	Rozstaw osi min. 3200 mm
7	Podwójne siedzenie pasażera z przodu
8	Skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa oraz bieg wsteczny
9	Regulowany fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją lędźwiową
10	Przednia poduszka kierowcy i pasażera
11	Układ ABS z systemem EBA i EBD
12	Układ ESP z systemem ruszania po pochyłościach
13	Silnik wysokoprężny
14	Poziom emisji CO ² – nie więcej niż 215 g/km w cyklu łączonym
15	Poziom emisji zanieczyszczeń, tj. emisja tlenku węgla CO, tlenków azotu NO _x , cząstek stałych PM, węglowodorów THC oraz węglowodorów niemetalowych (NMHC) spełniający min. normę EURO 6 lub EURO VI.
16	Rodzaj paliwa: olej napędowy
17	Średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niż 8,0l/100km
18	Pojemność skokowa min. 1950 cm ³

19	Moc silnika min. 90 kW
20	Centralny zamek sterowany pilotem lub z kluczyka składanego (min. 2 kpl. kluczy)
21	Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika
22	Elektrycznie sterowane szyby przednie
23	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
24	Immobiliser fabryczny
25	Klimatyzacja wraz z kompletem filtrów
26	Komplet gumowych dywaników podłogowych
27	4x felgi stalowe – koła min. 16" z oponami zimowymi (rok produkcji nie starszy niż 2020)
28	Koło zapasowe, pełne (min. 16") z oponą letnią (rok produkcji nie starszy niż 2020), fabrycznie montowane w samochodzie, z fabrycznym zestawem narzędziowym i podnośnikiem samochodowym dostosowany do DMC pojazdu. klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętaków zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, kombinerki.
29	Komplet opon letnich (rok produkcji nie starszy niż 2020) + 4x felgi stalowe min. 16"
30	Czujniki ciśnienia w oponach
31	Kierownica ze wspomaganiem
32	Kolumna kierownicy z regulacją w pionie
33	Tapicerka materiałowa (ciemna)
34	Tempomat oraz ogranicznik prędkości
35	Czujniki deszczu, automatyczne wycieraczki
36	Automatyczny wyłącznik świateł
37	Punkty mocowania ładunku min 8 szt.
38	Radio, 2x USB, Aux, Bluetooth, min 4 głośniki
39	Wyposażenie standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi
40	Wyposażenie dodatkowe: 1 kpl. żarówek, 1 kpl. bezpieczników, 1 linka holownicza dopasowana do DMC pojazdu, 6 szt. kamizelek odbłaskowych, 1 apteczka (wyposażona zgodnie z przepisami), kable rozruchowe dostosowane do mocy rozruchowej akumulatora, gaśnica samochodowa (rok produkcji nie starszy niż 2020)
41	Czujniki cofania i parkowania min. tył
42	System Multimedialny z wyświetlaczem min. 7"

Uwaga:

1. Zużycie energii – winno być obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa na 100km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego zużycia paliwa [l/km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa [MJ/l]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie *innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559)* wartość energetyczna **oleju napędowego** wynosi **36 MJ**.

2. Emisja dwutlenku węgla – wielkość emisji winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
3. Emisja spalin – wielkość emisji zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz węglowodorów niemetalowych, winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

III.2 Gwarancja i serwis – wspólne dla obu części

1. Wykonawca udziela gwarancji:
 - na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy na okres min. 24 miesiące bez limitu kilometrów (długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru samochodu/ów przez Zamawiającego.
3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne rozumie się elementy wymienne podczas okresowych przeglądów technicznych, jak filtry, oleje i inne płyny eksploatacyjne.
4. Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej samochodu/ów.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego, niezbędnego do realizacji zadań jednostek terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - a. Innego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań jednostek terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia:
 - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia - max. 24h,
 - Czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h,
 - Zgłoszenie awarii: w dni robocze w godz. 7:15 – 14:45,
 - Czas dokonania naprawy: max. 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia,
 - Usunięcie usterki lub awarii na koszt serwisu, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny,
 - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu dokonania naprawy określonego powyżej (np. ze względu na termin dostarczenia części).
9. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą przez autoryzowane stacje obsługi przy wykorzystaniu oryginalnych części.

III.3 Oznakowanie

Przedmiot dostawy musi być trwale oznakowany zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określonymi m.in. w dokumencie „Zasady Promocji Projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

- 1) Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. dokumencie, przedmiot zamówienia powinien być oznakowany za pomocą tabliczek lub naklejek o charakterze trwałym, które zawierają:
 - a) znak graficzny i logotyp Unii Europejskiej z podpisem: „Unia Europejska. Fundusz Spójności”,
 - b) znak graficzny i logotyp Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”,
 - c) znak graficzny i logotyp Beneficjenta – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 - d) zapis: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
- 2) Dokładny sposób oznakowania (naklejka, tabliczka bądź grawer) zostanie w każdym z przypadków uzgodniony z Zamawiającym.
- 3) Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne materiały potrzebne do sporządzenia oznakowania (w tym logotyp Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”).

IV. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA

- 1) Przedmiot zamówienia musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą *Prawo o ruchu drogowym* lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., *ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów* (Dz.U.UE.L.2007.263.1 z późn. zm.).
- 2) Dostarczone samochody muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co winno być odnotowane w dokumentacji pojazdu.
- 3) W cenie wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia na miejsce przekazania (określone w rozdz. VI niniejszego OPZ).
- 4) W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi samochodu (specjalistycznego - warsztat i/lub specjalistycznego - załogowy)
- 5) Wykonawca, przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie jazdy próbnej.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania samochodu (specjalistycznego - warsztat i/lub specjalistycznego - załogowy) z pełnym bakiem paliwa oraz kompletem wszystkich płynów eksploatacyjnych i olejów.
- 7) Do przekazanego przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim): książkę gwarancyjną, wykaz wyposażenia, instrukcję obsługi pojazdu, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, świadectwo WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności a niezbędne do zarejestrowania pojazdu (jeżeli takie są wymagane).

V. TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zadania: **do dnia 10.06.2021r.** dla samochodu specjalistycznego – warsztat;

Termin wykonania zadania: **do dnia 21.04.2021r.** dla samochodu specjalistycznego – załogowy;

VI. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Samochód specjalistyczny - załogowy do 3,5t

1.1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu samochód specjalistyczny - załogowy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 07:30 a 14:45. Przystąpienie do odbioru odbędzie się w dniu dostawy o ile nastąpi ona do godz. 11:00.

1.2 **Miejscem przekazania samochodu specjalistycznego - załogowy** będzie jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”:

Zarząd Zlewni w Tczewie

ul. Wodna14, 83-110 Tczew.

2. Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5t

2.1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu samochód specjalistyczny - warsztat w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 07:30 a 14:45. Przystąpienie do odbioru odbędzie się w dniu dostawy o ile nastąpi ona do godz. 11:00.

2.2 **Miejscem przekazania samochodu specjalistycznego – warsztat** będzie jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”:

Zarząd Zlewni w Tczewie

ul. Wodna 14, 83-110 Tczew.

VII. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Za zakończenie terminowej realizacji zadania uznaje się przeprowadzenie odbioru ze sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy. W odbiorze uczestniczyć będą wskazani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem kolejny odbiór i ponowną dostawę przedmiotu zamówienia w razie uzasadnionego nie dokonania pierwszego odbioru.
3. Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.