

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2710.14.2023.ZP.LW

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE NR 1, ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2023r. pod numerem 2023/S 084-258297

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej Zamawiającym informuje, że w dniach 04.05.2023-12.05.2023 roku Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zamawiający w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w specyfikacji podaje wymaganie: 7. Technologia wydruku/kopiowania elektrostatyczna laserowa Czy Zamawiający dopuści sprzęt biurowy w technologii atramentowej? Obecnie dostępne na rynku są bardzo wydajne, ekologiczne i energooszczędne urządzenia wielofunkcyjne drukujące w technologii atramentowej w formacie A3 o prędkościach nawet do 100 str./min., nie odbiegające jakością od urządzeń drukujących w technologii laserowej. Urządzenia atramentowe zużywają około 10 krotnie mniej prądu od urządzeń laserowych, generują o wiele mniej odpadów oraz nie powodują wytwarzania ozonu jak podczas druku laserowego. Prośba o dopuszczenie również technologii atramentowej przy wymaganiach OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydruk w technologii atramentowej.

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia - Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, Zamawiający wymaga:

11. Automatyczny podajnik dokumentów - Dwuprzebiegowy, dwustronny o pojemności min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g/m²)

19. Funkcje skanowania - skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

Proszę o doprecyzowanie rodzaju podajnika dokumentów jaki jest wymagany - czy ma to być podajnik dwuprzebiegowy czy jednoprzebiegowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednoprzebiegowego podajnika. Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 11.

Pytanie nr 3

W OPZ Zamawiający określa szereg wymagań, które musi spełniać System Centralnego Wydruku. Wyszczególnione funkcjonalności, które pomimo tego, że systemy do zarządzania drukiem to potężne narzędzia, to w większości z nich nie posiadają tak rozbudowanego modułu do monitorowania statusu urządzeń w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. Główną domeną

systemu wydruków jest śledzenie i zabezpieczenie samego procesu druku, kopiowania i skanowania oraz do zarządzanie nimi, a monitoring statusu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych jest wykonywany tylko w podstawowym wymiarze. W realizowanych przez nasz projektach obszar monitorowania i raportowania statusu urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych obywat się przez niezależną aplikację, często udostępnianą bezpośrednio przez producenta urządzeń. Należy pamiętać, że materiały eksploatacyjne to nie tylko tonery. W urządzeniach laserowych mamy doczynienia z szeregiem innych elementów, które są traktowane jako materiał eksploatacyjny: bęben, deweloper, moduł grzewczy, transfer, rolki w podajnika papieru i ADFu, których monitorowanie jest możliwe tylko poprzez oprogramowania producenta lub aplikacje firm trzecich stworzone właśnie na potrzeby monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych np. PrinCity, SiteAudit, PrintFleet, JetAdmin, itp. Takie narzędzie są często wykorzystywane również przez samych wykonawców do automatyzacji zamawiania materiałów eksploatacyjny, czy zdalnego odczytu liczników lub generowania rozmaitych raportów związanych z wykorzystaniem urządzeń.

Czy zamawiający dopuści możliwość zastosowanie niezależnego systemu do monitorowania i raportowania statusu posiadanych urządzeń oraz stanu znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania niezależnego systemu do monitorowania i raportowania statusu posiadanych urządzeń oraz stanu znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych z zastrzeżeniem, że system musi być wkomponowany w istniejącą infrastrukturę sieci WAN z dostępem do RZGW Gdańsk i Zarządów Zlewni. Raporty powinny generować wydruki do konkretnego adresu publicznego IP.

Pytanie nr 4

W OPZ Zamawiający wymaga 150 licencji CAL do siedziby (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), 50 licencji CAL (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk) oraz po 50 licencji CAL w pozostałych lokalizacjach (Zarządy Zlewni). Razem 450 licencji CAL. Co w przypadku kiedy usługa Systemu Centralnego Wydruku zostanie zainstalowana i uruchomiana na innym systemie operacyjnym niż Windows Server?

Czy wówczas Zamawiający nadal będzie wymagał dostarczenia 450 licencji CAL?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ wymóg licencji opisany w pkt 9. Pozostałe wymagania ppkt 4)

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 5

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. fizycznego serwera, na którym zostanie zainstalowana i uruchomiana usługa Systemu Centralnego Wydruku. „Komunikację pomiędzy jednostkami zapewni sieć WAN.” Jednocześnie w OPZ pojawia się informacja, że lokalizacjach których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia, „obecnie brak jest połączeń sieciowych pomiędzy nimi” Jak naprawdę wygląda sytuacja?

Czy lokalizacje, w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia, są w jednej sieci logicznej?

Odpowiedź:

Lokalizacje, w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia są w jednej sieci logicznej WAN. Serwer ma być zainstalowany w Gdańsku na ulicy Rogaczewskiego 9/19.

Pytanie nr 6

Odradzam wykorzystanie do zastosowań profesjonalnych urządzeń MFP z wewnętrznym OCR, szczególnie kiedy chcemy je wykorzystywać skanując do formatów edytowalnych tj. Word, czy Excel. Niezależnie od producenta sprzętu, klasa sprzętowego OCR w urządzeniach MFP znacznie odbiega od jakości softwarowych silników OCR dostępnych na rynku. Problemem jest zazwyczaj dokładne odzwierciedlanie formatowanie tekstu, akapity, tabelki, itp.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym funkcjonalności dotyczące skanowania wymienione w OPZ będą realizowane z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na serwerze i zintegrowanego bezpośrednio z Centralnym Systemem Wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym funkcjonalności dotyczące skanowania będą realizowane z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na serwerze i zintegrowanego bezpośrednio z Centralnym Systemem Wydruku.

Pytanie nr 7

W OPZ pkt. 5.4. RAPORTY; pkt 4 Zamawiający wymaga raportu wykorzystania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW, generowanego dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierającego podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany z możliwością sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak i ręcznie.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość sortowania maszyn po łącznej ilości w wygenerowanym raporcie CSV lub z wykorzystaniem aplikacji do monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na możliwości sortowania maszyn po łącznej ilości w wygenerowanym raporcie CSV lub z wykorzystaniem aplikacji do monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie nr 8

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności w punkcie 3 – RAPORTY Zamawiający wymaga raportu informującego o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnego wydziału.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość generowania takiego raportu w formacie CSV?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. f). Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 9

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności w punkcie 3 – RAPORTY Zamawiający wymaga możliwości ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie posiadające możliwość nadawania praw dostępu do modułu raportowego, a nie do poszczególnych raportów?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. h). Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 10

W pkt 18 OPZ określając minimalne wymagania platformy sprzętowej Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wydruk plików z pamięci USB w formatach PDF, JPEG, XPS, PNG, DOCX, ODF. Do dosyć specyficznie wymaganie, którego spełnienie w znacznym stopniu ograniczyło konkurencję.

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń, które będzie drukowało z pamięci USB pliki w formatach PDF, PRN, PCL, PS, CHT, JPG, PNG?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 18 Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wydruku plików z pamięci USB w formatach minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Pytanie nr 11

W OPZ zostały umieszczone minimalne parametry jakie mają spełniać urządzenia wielofunkcyjne. Pytanie Dotyczy: Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych: Zamawiający wymaga:

18. Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty: PDF, JPEG, XPS, PNG, DOCX, ODF

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie drukujące z USB formaty plików: PDF, JPEG, XPS. - format DOCX, ODF jest mocno zależny od konfiguracji sterownika wydruku na komputerze na którym plik został utworzony, - zależy również od czcionek zainstalowanych na komputerze (np.: czcionka charakterystyczna dla firmy), doinstalowana dodatkowo może nie być drukowana na urządzeniu, - plik po wydrukowaniu z Pendrive będzie wyglądał inaczej niż na ekranie, np: szerokość kolumny, miejsce przełamania poszczególnych wierszy, pozycja. Dlatego drukowanie plików w formatach otwartych – bez korzystania z natywnych aplikacji klasy MS Word, Excel, Powerpoint lub OpenOffice LibreOffice wiąże się z utratą czasu, papieru, kosztów druku i koniecznością wydrukowania go po raz kolejny z komputera. Format PNG to rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych stosowany m.in. w grafice komputerowej. Pliki PNG mają co najmniej kilkukrotnie większą pojemności niż pliki JPEG co może powodować bardzo długie przetwarzanie pliku drukowanego z USB oraz długi czas oczekiwania na wydruk. Pliki w formacie PNG nie są popularne w środowisku biurowym tak jak JPEG Dlatego przychylenie się do prośby wykonawcy pozwoli na zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb Zamawiającego nie ograniczając w znacznym stopniu konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 18 Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wydruku plików z pamięci USB w formatach minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela L.p. 6. i 20. Czy Zamawiający może doprecyzować czy podajnik uniwersalny – boczny może być jedną z trzech programowalnych tac na papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, żeby podajnik uniwersalny – boczny był jedną z trzech programowalnych tac na papier.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela L.p. 11. i 19. Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga dwuprzebiegowego czy jednoprzebiegowego automatycznego podajnika dokumentów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednoprzebiegowego podajnika. Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 11.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela L.p. 18. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które będą obsługiwały formaty PDF, JPEG, PNG, DOCX przy wydruku plików z pamięci USB?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 18 Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wydruku plików z pamięci USB w formatach minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 8. Minimalne możliwości urzędzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, których funkcjonalności opisane w tabeli Lp. 1 SKANOWANIE litera h), Lp. 2 DRUKOWANIE litery c), e), f), Lp. 3 RAPORTY litery od a) do i) były realizowane z wykorzystaniem oprogramowania / systemu centralnego wydruku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia, których funkcjonalności opisane w OPZ w pkt 8. Minimalne możliwości urzędzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „SKANOWANIE” litera h), funkcja „DRUKOWANIE” litery c), e), f), funkcja „RAPORTY” litery od a) do i) były realizowane z wykorzystaniem oprogramowania / systemu centralnego wydruku.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 9. Pozostałe wymagania, podpunkt 2)

Czy Zamawiający zapewni w momencie wdrożenia we wszystkich lokalizacjach sieć WAN, połączenie sieciowe pomiędzy serwerem systemu, a urządzeniami w danej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni połączenie IPV4 .

Pytanie nr 17

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 9. Pozostałe wymagania, podpunkt 4)

Czy wymagane licencje CAL mogą być udostępnione z poziomu systemu operacyjnego na dostarczonym serwerze?

Czy wymagane będą dodatkowe licencje CAL, które Zamawiający wymienia w punkcie 4.?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ wymóg licencji opisany w pkt 9. Pozostałe wymagania ppkt 4)

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania: 16) gromadzenie statystyki historii drukowanych, kopiowanych i skanowanych prac. Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW; Czy Zamawiający mógłby rozwinąć funkcję „Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW”?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa funkcję „Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW”.

Zamawiający zmienia treść funkcjonalności opisanej w OPZ pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 16)

Pytanie nr 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Co Zmawiający rozumie przez zwrot „historii prac”? Czy jest to zapis statystyki w bazie danych, czy zarchiwizowany dokument umożliwiający jego podgląd?

Ideą stosowania systemów zarządzania drukiem jest monitorowanie środowiska druku i odkładanie danych w bazie od momentu instalacji rozwiązania. Każdy wydruk który przechodzi przez system jest odnotowywany i może zasilić statystyki raportów. Jeśli wolą Zamawiającego jest usunięcie danych z raportów takie statystyki można usunąć z bazy. Jeśli wolą Zamawiającego jest aby dane nie były zapisywane nawet przez moment w bazie należy ominąć system druku przy drukowaniu. Możliwość włączenia i wyłączenia zapisu statystyk dla użytkowników nie powinna być dostępna w żadnym systemie druku gdyż przeczy to idei tych systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany zapisu pkt 6 ust 16 OPZ. Po pojęciem "historii" zadań Zamawiający rozumie zapis w bazie gromadzącej statystyki.

Pytanie nr 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności:

3) RAPORTY

e) raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW, generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany oraz możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie;

Czy Zamawiając zgodzi się na rozwiązanie które poprzez swój interfejs ma możliwości sortowania maszyn po nazwach za to umożliwi export raportu do pliku (np. csv) który to z kolei daje bardzo duże możliwości sortowania jak i innej obróbki danych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na możliwości sortowania maszyn po łącznej ilości w wygenerowanym raporcie CSV lub z wykorzystaniem aplikacji do monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie nr 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności:

3) RAPORTY

f) raport informujący o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnej grupy;

Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie dające możliwość zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnej grupy ale bez możliwości określania dolnej granicy ilości stron?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. f).

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności:

3) RAPORTY

h) możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW; Prosimy o doprecyzowanie wymagań. Podpunkt h) stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w innej części Opisu Przedmiotu Zamówienia. W punkcie 12 Założeń do systemu CW....

Zamawiający pisze: „...W przypadku raportów możliwe jest przyznawania praw dostępu do całego modułu raportowego, a nie do określonych statystyk z określonym poziomem uprawnień;...”. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie punktu h) („możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW”) utrzymując punkt 12 Założeń do systemu CW?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. h).

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9. Pozostałe wymagania:

2) Zamawiający nie dopuszcza instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach klienckich w celu monitorowania wydruków. (...) Możliwa jest instalacje usługi (agenta) na komputerach

klienckich w celu umożliwienia autoryzacji użytkownika oraz monitorowania wydruków.... Prosimy o doprecyzowanie gdyż opis wymagań w tym punkcie wyklucza się wzajemnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza jakiegokolwiek oprogramowania w rozumieniu monitorowania wydruków wspomagających raportowanie w CW. Przez monitorowanie wydruków rozumie się interfejs klienta o jego bieżących zadaniach wydruku.

Pytanie nr 24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9. Pozostałe wymagania:

4) Zamawiający wymaga 150 licencji CAL do siedziby (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), 50 licencji CAL (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk) oraz po 50 licencji CAL w pozostałych lokalizacjach (Zarządy Zlewni). Razem 450 licencji CAL; Rozumiemy że dostarczenie licencji CAL jest wymagane tylko w przypadku jeśli dostarczony system druku będzie działał na platformie MS Windows. W przypadku dostarczenia rozwiązania działającego np. na systemie Linux licencje CAL nie są wymagane, czy mimo wszystko należy je traktować jako osobną część zamówienia niezależną od dostarczonej platformy systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ wymóg licencji opisany w pkt 9. Pozostałe wymagania ppkt 4) Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9. Pozostałe wymagania:

2) Komunikację pomiędzy jednostkami zapewni sieć WAN. W lokalizacjach w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia, obecnie brak jest połączeń sieciowych pomiędzy nimi;....

Prosimy o doprecyzowanie gdyż opis wymagań ad. połączenia sieciowego w tym punkcie wyklucza się wzajemnie. Dlatego przychylenie się do prośby wykonawcy pozwoli na zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb Zamawiającego nie ograniczając w znacznym stopniu konkurencji przez pozwalając na zaoferowanie wysokiej jakości urządzeń wraz z systemem Centralnego Wydruku.

Odpowiedź:

Lokalizacje, w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia są w jednej sieci logicznej WAN. Serwer ma być zainstalowany w Gdańsku na ulicy Rogaczewskiego 9/19.

Pytanie nr 26

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.1 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie jest wielowendorowe? Systemy dedykowane do jednego producenta dają o wiele większe możliwości i zezwalają na zarządzanie z jednej konsoli nie tylko systemem wydruku, ale również całym parkiem maszyn w tym zdalne konfigurowanie, monitorowanie itd.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.2 – zgodnie z informacjami od MS systemy Windows 7 oraz 8/8.1 nie są już wspierane w związku z tym prosimy o wykreślenie tych systemów z wymagań bo nie będziemy mogli dostarczyć do tych systemów sterowników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.13 – Jaki cel ma mieć ta funkcjonalność? Jeśli użytkownik spróbuje odebrać wydruk kolorowy na urządzeniu monochromatycznym to zostanie on wydrukowany jako obraz czarnobiały i tak też

zostanie rozliczony. Przed wydrukowaniem użytkownik może jeszcze otrzymać informację, że próbuje odebrać wydruk na niekompatybilnym urządzeniu.

Czy taka funkcjonalność jest akceptowalna?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ pkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 4, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia wielofunkcyjne drukujące monochromatycznie i kolorowo.

Zamawiający oczekuje jednego rodzaju urządzeń zgodnie z pkt 5.1 OPZ

Pytanie nr 29

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.16 – System nie umożliwia wyłączenia gromadzenia historii, istnieje natomiast możliwość animizacji danych. Po włączeniu tej funkcji dane są nadal gromadzona, ale bez możliwości zidentyfikowania użytkownika (brak loginu). Czy taka funkcjonalność jest akceptowalna?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa funkcję „Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW”.

Zamawiający zmienia treść funkcjonalności opisanej w OPZ pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 16)

Pytanie nr 30

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

8.17 – Czy w tym punkcie o treści „interfejs urządzenia CW w języku polskim;” Zamawiający wymaga języka polskiego w aplikacji CW zainstalowanej na urządzeniu drukującym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga języka polskiego w aplikacji CW zainstalowanej na urządzeniu drukującym.

Pytanie nr 31

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.29 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym stosowany jest limit wartościowy tylko na użytkownika, bez obsługi grup?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.30 – Co Zamawiający rozumie przez „...możliwości konfigurowania centrów kosztowych (quoty) np. z podziałem użytkownicy, projekty, komórki organizacyjne”?

Czy chodzi o zwykłe raporty z podziałem na użytkowników, projekty i departamenty?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje raportów z podziałem na użytkowników, projekty i departamenty.

Pytanie nr 33

Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania

6.33 – Czy Zamawiający udostępni dostęp VPN do serwerów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni VPN do serwerów.

Pytanie nr 34

Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych:
wymaganie:

5.	Prędkość drukowania i kopiowania A4 mono/kolor	50 stron na minutę
----	--	--------------------

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z prędkością druku 45 str./min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z prędkością druku 45 str./min

Pytanie nr 35

Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych:
wymagania:

18.	Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty	PDF, JPEG, XPS,PNG, DOCX,ODF
-----	---	------------------------------

Biorąc pod uwagę fakt, że Microsoft wycofuje się ze wspierania XPS – w 2018 w aktualizacji Windows 10 zniknął xps viewer, <https://pdfblog.com/2022/01/31/a-better-xps-viewer-for-windows-10-windows-11/>, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania z możliwością wydruku plików z pamięci USB – obsługiwane formaty; PDF, JPEG, DOCX, ODF?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 7. Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 18 Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość wydruku plików z pamięci USB w formatach minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Pytanie nr 36

Platforma sprzętowa - minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych:
wymagania:

Automatyczny podajnik dokumentów	Dwuprzebiegowy, dwustronny o pojemności min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g/m2)
----------------------------------	---

Oraz jednocześnie

Funkcje skanowania	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
--------------------	--

Prosimy o potwierdzenie czy dwuprzebiegowy skaner o prędkości 80 str./min w trybie dwustronnym oraz jednostronnym spełni wymagania Zamawiającego w tym zakresie

Odpowiedź:

Skaner o prędkości 80 str./min w trybie dwustronnym oraz jednostronnym spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 37

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.1 j) – Czy wystarczające będzie, gdy system zapewni wybór wielu języków OCR, ale w danym momencie będzie mógł być wybrany tylko 1?

Odpowiedź:

Tak będzie wystarczający jeden język polski.

Pytanie nr 38

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.1 o) – Czy separacja skanowanych dokumentów za pomocą kodów kreskowych będzie akceptowalna? Rozwiązanie oparte o kody kreskowe jest dużo bardziej funkcjonalne, bo zezwala na skanowanie dokumentów, które zawierają również puste strony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.1 p) – Czy dopuszczony zostanie system, który nie ma obsługi formatu DOC w przypadku skanowania? Dostępny jest nowszy standard DOCX

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w zakresie funkcjonalności opisanej w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „SKANOWANIE” lit. p) Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość zapisów plików skanowanych do formatów minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Pytanie nr 40

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.1 – Czy wymienione funkcjonalności dot. skanowania odnoszą się do urządzeń czy do systemu CW? Większość tych funkcji jest realizowana przez system CW a nie przez same urządzenie, które takich funkcjonalności nie posiadają.

Odpowiedź:

Funkcjonalności skanowania dotyczą minimalnych możliwości urządzeń wielofunkcyjnych.

Pytanie nr 41

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.2 – Czy wymienione funkcjonalności dot. drukowania odnoszą się do urządzeń czy do systemu CW? Większość tych funkcji jest realizowana przez system CW a nie przez same urządzenia, które takich funkcjonalności nie posiadają.

Odpowiedź:

Funkcjonalności drukowania dotyczą minimalnych możliwości urządzeń wielofunkcyjnych.

Pytanie nr 42

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.3 f) – Czy dopuszczony zostanie system, który nie posiada raportu informującego o ilości stron wydrukowanych/skopiowanych powyżej określonego limitu z podziałem na użytkowników jak i zestawiania top drukujących/ kopiujących użytkowników?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. f). Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 43

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.3 h) – Punkt ten jest sprzeczny z punktem 6.12 gdzie dopuszczone jest nadawanie uprawnień do całego modułu raportowego a nie poszczególnych statystyk. Prosimy o zmianę lub wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z OPZ funkcjonalność opisaną w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności, tabela funkcja „RAPORTY” lit. h). Zamawiający dokonuje zmiany OPZ.

Pytanie nr 44

Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

8.3 – Czy wymienione funkcjonalności dot. Raportów odnoszą się do urządzeń czy do systemu CW? Urządzenia nie mają takich możliwości i jest to realizowane przez system CW.

Odpowiedź:

Funkcjonalności raportów dotyczą minimalnych możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub systemu centralnego wydruku.

Pytanie nr 45

Pozostałe wymagania

9.2 – Czy lokalizacje są ze sobą połączone? Z opisu wynika, że system ma objąć wszystkie lokalizacje i ma zapewniać scentralizowany wydruk z możliwością odbioru prac na dowolnym urządzeniu (punkt 6.13) natomiast w pkt 9.2 jest informacja, że takich połączeń nie ma i każda lokalizacja wymaga własnego serwera i instancji systemu CW.

Odpowiedź:

Lokalizacje, w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia są w jednej sieci logicznej WAN. Serwer ma być zainstalowany w Gdańsku na ulicy Rogaczewskiego 9/19.

Pytanie nr 46

Pozostałe wymagania

9.3 – W związku z tym, że Zamawiający posiada środowisko Windows to czy będzie możliwość wykorzystania licencji CAL? Jeśli tak to do jakich wersji systemów Windows Zamawiający posiada licencje CAL?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z pkt 9 OPZ funkcjonalność opisaną w ppkt 3.

Pytanie nr 47

Pozostałe wymagania

9.3 – O jakich rozwiązaniach systemowych wdrożonych w RZGW jest mowa. Poprosimy o wyszczególnieni.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z pkt 9 OPZ funkcjonalność opisaną w ppkt 3.

Pytanie nr 48

Pozostałe wymagania

9.5 – Czy szkolenie z obsługi CW ma być przeprowadzone tylko dla pracowników centrali?

Odpowiedź:

Szkolenie z obsługi CW ma być przeprowadzone w Gdańsku w siedzibie Zamawiającego tj. Rogaczewskiego 9/19.

Pytanie nr 49

Terminy usuwania awarii i usterek

10.2 – Czy czas 48 godzin liczony jest w godzinach roboczych czy zegarowych?

Odpowiedź:

Czas liczony jest w godzinach zegarowych.

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane dalej Zamawiającym informuje, że na podstawie **art. 137 ust. 1** ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ.

W pkt 14.1 SWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**był zapis o treści:**

*Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **30.05.2023r.** do godz. 10:00*

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

*Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **02.06.2023r.** do godz. 10:00*

W pkt 14.8 SWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**był zapis o treści:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023r.** o godz. 10:30.*

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.06.2023r.** o godz. 10:30.*

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 7.

był zapis o treści:

7.	Technologia wydruku/kopiowania	elektrostatyczna laserowa
----	--------------------------------	---------------------------

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

7.	Technologia wydruku/kopiowania	elektrostatyczna laserowa DOPUSZCZONO: wydruk w technologii atramentowej
----	--------------------------------	---

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 6 i 20

był zapis o treści:

6.	Podajnik na papier	trzy programowalne tace na papier, które będą miały możliwość (w zależności od bieżącej potrzeby) wykorzystywania papieru w formacie A3, A4 lub A5
----	--------------------	--

20.	Podajnik na papier	trzy programowalne tace na papier, które
-----	--------------------	--

		będą miały możliwość (w zależności od bieżącej potrzeby) wykorzystywania papieru w formacie A3, A4 lub A5
--	--	---

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

6.	Podajnik na papier	trzy programowalne tace na papier, które będą miały możliwość (w zależności od bieżącej potrzeby) wykorzystywania papieru w formacie A3, A4 lub A5 DOPUSZCZONO: żeby podajnik uniwersalny – boczny był jedną z trzech programowalnych tac na papier
----	--------------------	---

20.	Podajnik na papier	trzy programowalne tace na papier, które będą miały możliwość (w zależności od bieżącej potrzeby) wykorzystywania papieru w formacie A3, A4 lub A5 DOPUSZCZONO: żeby podajnik uniwersalny – boczny był jedną z trzech programowalnych tac na papier
-----	--------------------	---

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 11.

był zapis o treści:

11.	Automatyczny podajnik dokumentów	Dwuprzebiegowy, dwustronny o pojemności min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g ²)
-----	----------------------------------	--

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

11.	Automatyczny podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy , dwustronny o pojemności min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g ²)
-----	----------------------------------	--

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 18.

był zapis o treści:

18) możliwość monitorowania CW i generowania powiadomień o nieprawidłowościach poprzez wysyłanie informacji na adres/adresy e-mail. Wysyłane powiadomienia powinny dotyczyć m.in. braku papieru, braku tonera, wystąpienia zacięć papieru, kończących się materiałów eksploatacyjnych, awarii czy błędów występujących na urządzeniach CW;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

18) możliwość monitorowania CW i generowania powiadomień o nieprawidłowościach poprzez wysyłanie informacji na adres/adresy e-mail. Wysyłane powiadomienia powinny dotyczyć m.in. braku papieru, braku tonera, wystąpienia zacięć papieru, kończących się materiałów eksploatacyjnych, awarii czy błędów występujących na urządzeniach CW;

DOPUSZCZONO: możliwość zastosowania niezależnego systemu do monitorowania i raportowania statusu posiadanych urządzeń oraz stanu znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych z zastrzeżeniem, że system musi być wkomponowany w istniejącą infrastrukturę sieci WAN z dostępem do RZGW Gdańsk i Zarządów Zlewni. Raporty powinny generować wydruki do konkretnego adresu publicznego IP.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 9. Pozostałe wymagania, ppkt 4.

był zapis o treści:

4) Zamawiający wymaga 150 licencji CAL do siedziby (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), 50 licencji CAL (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk) oraz po 50 licencji CAL w pozostałych lokalizacjach (Zarządy Zlewni). Razem 450 licencji CAL;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia licencji (zostaje usunięty)

4) ~~Zamawiający wymaga 150 licencji CAL do siedziby (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), 50 licencji CAL (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk) oraz po 50 licencji CAL w pozostałych lokalizacjach (Zarządy Zlewni). Razem 450 licencji CAL;~~ **USUNIĘTO**

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, zapis pkt 8 **był o treści:**

8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych wg funkcjonalności

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych **lub CW** wg funkcjonalności

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub CV wg funkcjonalności, funkcja „SKANOWANIE” lit. j)

był zapis o treści:

j) możliwość włączenia funkcji OCR skanowanych dokumentów. Możliwość zmiany języka OCR'a przez administratora z wykorzystaniem panelu operatora systemu (domyślnie musi być ustawiony język polski). Zamawiający wymaga, aby OCR obsługiwał kilka języków jednocześnie, przy czym dopuszcza się, aby w/w funkcjonalność była realizowana z wykorzystaniem oprogramowania / systemu centralnego wydruku;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

j) możliwość włączenia funkcji OCR skanowanych dokumentów. Możliwość zmiany języka OCR'a przez administratora z wykorzystaniem panelu operatora systemu (domyślnie musi być ustawiony język polski). Zamawiający wymaga, aby OCR obsługiwał kilka języków jednocześnie, przy czym dopuszcza się, aby w/w funkcjonalność była realizowana z wykorzystaniem oprogramowania / systemu centralnego wydruku;

DOPUSZCZONO: rozwiązanie, w którym funkcjonalności dotyczące skanowania będą realizowane z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na serwerze i zintegrowanego bezpośrednio z Centralnym Systemem Wydruku.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub CV wg funkcjonalności, funkcja „RAPORTY” lit. e)

był zapis o treści:

e) raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW, generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany oraz możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

e) raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW, generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany oraz możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie;

DOPUSZCZONO: rozwiązanie polegające na możliwości sortowania maszyn po łącznej ilości w wygenerowanym raporcie CSV lub z wykorzystaniem aplikacji do monitorowania i raportowania statusu posiadanych drukarek oraz znajdujących się w nich materiałów eksploatacyjnych.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub CV wg funkcjonalności, funkcja „RAPORTY” lit. f)

był zapis o treści:

f) raport informujący o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnej grupy;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności (zostaje usunięta)

~~f) raport informujący o ilości drukowania/kopiowania prac powyżej określonej ilości stron (możliwość zmiany tej wartości), generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok), z podziałem na poszczególnych użytkowników z możliwością zestawienia top drukujących/kopiujących osób w odniesieniu do poszczególnej grupy;~~ **USUNIĘTO**

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub CV wg funkcjonalności, funkcja „RAPORTY” lit. h)

był zapis o treści:

h) możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności (zostaje usunięta)

~~h) możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW;~~

USUNIĘTO

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 18.

był zapis o treści:

18.	Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty	PDF, JPEG, XPS,PNG, DOCX,ODF
-----	---	------------------------------

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

18.	Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty	minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny)
-----	---	--

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 9. Pozostałe wymagania, ppkt 2.

był zapis o treści:

2) Zamawiający nie dopuszcza instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach klienckich w celu monitorowania wydruków. System musi działać na serwerze wydruku wdrożonych u Zamawiającego.

Możliwa jest instalacje usługi (agenta) na komputerach klienckich w celu umożliwienia autoryzacji użytkownika oraz monitorowania wydruków. Wykonawca odpowiedzialny jest za kompleksową dostawę Systemu, w skład którego wchodzi wymagana platforma sprzętowa serwera wydruku oraz licencja systemu operacyjnego. Wykonawca dostarczy 1 szt. fizycznego serwera, na którym zostanie zainstalowana i uruchomiana usługa Systemu Centralnego Wydruku. Komunikację pomiędzy jednostkami zapewni sieć WAN. Aby zapewnić stabilność usługi Zamawiający wymaga się, aby serwer posiadał przynajmniej 2 dyski z możliwością replikacji informacji z jednego dysku twardego na drugi dysk twardy (RAID 1) oraz redundantne zasilacze. Zamawiający wymaga dostarczenia w obudowach TOWER. W lokalizacjach w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia, obecnie brak jest połączeń sieciowych pomiędzy nimi;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

2) Zamawiający nie dopuszcza instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach klienckich w celu monitorowania wydruków. System musi działać na serwerze wydruku wdrożonych u Zamawiającego.

Możliwa jest instalacje usługi (agenta) na komputerach klienckich w celu umożliwienia autoryzacji użytkownika oraz monitorowania wydruków. Wykonawca odpowiedzialny jest za kompleksową dostawę Systemu, w skład którego wchodzi wymagana platforma sprzętowa serwera wydruku oraz licencja systemu operacyjnego. Wykonawca dostarczy 1 szt. fizycznego serwera, na którym zostanie zainstalowana i uruchomiana usługa Systemu Centralnego Wydruku. Komunikację pomiędzy jednostkami zapewni sieć WAN. Aby zapewnić stabilność usługi Zamawiający wymaga się , aby serwer posiadał przynajmniej 2 dyski z możliwością replikacji informacji z jednego dysku twardego na drugi dysk twardy (RAID 1) oraz redundantne zasilacze. Zamawiający wymaga dostarczenia w **obudowie** TOWER. ~~W lokalizacjach w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia, obecnie brak jest połączeń sieciowych pomiędzy nimi;~~ **USUNIĘTO**

[Lokalizacje, w których mają być zainstalowane dzierżawione urządzenia są w jednej sieci logicznej WAN. Serwer ma być zainstalowany w Gdańsku na ulicy Rogaczewskiego 9/19.](#)

[Zamawiający zapewni połączenie IPV4 .](#)

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 16.

był zapis o treści:

16) gromadzenie statystyki historii drukowanych, kopiowanych i skanowanych prac. Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający w pierwszym zdaniu zastępuje słowo „prac” na „zadań”. Zostaje usunięta funkcjonalność opisana w drugim zdaniu.

16) gromadzenie statystyki historii drukowanych, kopiowanych i skanowanych **zadań**. ~~Możliwość włączenia i wyłączenia historii dla wszystkich użytkowników systemu CW;~~ **USUNIĘTO**
Po pojęciem „historii” zadań Zamawiający rozumie zapis w bazie gromadzącej statystyki

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 17.

był zapis o treści:

17) interfejs urządzenia CW w języku polskim;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

17) interfejs urządzenia CW w języku polskim;

Zamawiający wymaga języka polskiego w aplikacji CW zainstalowanej na urządzeniu drukującym.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 29.

był zapis o treści:

29) możliwość włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu ilości stron dla użytkowników i grup z możliwością przypisania określonych wartości dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników (komórki organizacyjne). Parametr/wartości te mogą być różne dla różnych grup/użytkowników;

Możliwe jest stosowanie limitów wartościowych i zastosowanie systemu kontroli w którym limity będą nakładane na wartość możliwych do wykonania wydruków, a nie ich ilość

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający usuwa słowa „i grup”, „użytkowników lub grup”, „grup/”.

29) **możliwość włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu ilości stron dla użytkowników z możliwością przypisania określonych wartości dla poszczególnych użytkowników (komórki organizacyjne). Parametr/wartości te mogą być różne dla różnych użytkowników;**

Możliwe jest stosowanie limitów wartościowych i zastosowanie systemu kontroli w którym limity będą nakładane na wartość możliwych do wykonania wydruków, a nie ich ilość.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 6. Założenia do sytemu CW - system CW musi spełniać poniższe wymagania, ppkt 30.

był zapis o treści:

30) oprogramowanie CW musi posiadać funkcjonalność konfigurowania i automatycznego liczenia w systemie kosztów tj. możliwości konfigurowania centrów kosztowych (quoty) np. z podziałem użytkownicy, projekty, komórki organizacyjne;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

30) oprogramowanie CW musi posiadać funkcjonalność konfigurowania i automatycznego liczenia w systemie kosztów tj. możliwości konfigurowania centrów kosztowych (quoty) np. z podziałem użytkownicy, projekty, komórki organizacyjne;

Zamawiający oczekuje raportów z podziałem na użytkowników, projekty i departamenty.

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 5.

był zapis o treści:

5.	Prędkość drukowania i kopiowania A4 mono/kolor	50 stron na minutę
----	---	--------------------

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

5.	Prędkość drukowania i kopiowania A4 mono/kolor	50 stron na minutę DOPUSZCZONO: urządzenie z prędkością druku 45 str./min
----	---	---

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 11.

był zapis o treści:

11.	Automatyczny podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy, dwustronny o pojemności
-----	----------------------------------	---

		min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g/m2)
po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:		
11.	Automatyczny podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy, dwustronny o pojemności min. 100 arkuszy (przy gramaturze 80g/m2) DOPUSZCZONO: Skaner o prędkości 80 str./min w trybie dwustronnym oraz jednostronnym

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 7. Platforma sprzętowa – minimalne wymagania techniczne urządzeń peryferyjnych, tabela liczba porządkowa 19.

był zapis o treści:

19.	Funkcje skanowania	<ul style="list-style-type: none"> - skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe - możliwość skanowania w trybach czarno-białym i kolorowym; - skanowanie na dysk sieciowy (protokoły SMB i FTP); - skanowanie do e-mail; - skanowanie do pamięci USB; - skanowanie do plików o formatach: PDF, przeszukiwalny PDF, JPEG, TIFF, DOC lub DOCX
-----	--------------------	---

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

19.	Funkcje skanowania	<ul style="list-style-type: none"> - skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe - możliwość skanowania w trybach czarno-białym i kolorowym; - skanowanie na dysk sieciowy (protokoły SMB i FTP); - skanowanie do e-mail; - skanowanie do pamięci USB; - skanowanie do plików o formatach: PDF, przeszukiwalny PDF, JPEG, TIFF, DOC lub DOCX <p>DOPUSZCZONO: Skaner o prędkości 80 str./min w trybie dwustronnym oraz jednostronnym</p>
-----	--------------------	---

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 8. Minimalne możliwości urządzeń wielofunkcyjnych lub CV wg funkcjonalności, funkcja „RAPORTY” lit. p)

był zapis o treści:

p) zapis plików skanowanych do formatów PDF, JPG, TIFF, DOC, DOCX

Zastosowane rozwiązanie zapisu może skanowane pliki zapisywać w formacie PDF, JPG, TIFF, DOC lub DOCX.

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

p) zapis plików skanowanych do formatów minimum PDF, JPEG, PDF z warstwą tekstową (przeszukiwalny).

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 9. Pozostałe wymagania, ppkt 3.

był zapis o treści:

3) System musi być dostosowany do obecnie wdrożonych rozwiązań systemowych na terenie RZGW, ZZ ponadto powinien posiadać możliwość instalacji na systemach klienckich Windows oraz systemach serwerowych Windows Server a także powinien być kompatybilny z usługą Active Directory – Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zostaną spełniające wyżej wymienione wymagania;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności (zostaje usunięta)

~~3) System musi być dostosowany do obecnie wdrożonych rozwiązań systemowych na terenie RZGW, ZZ ponadto powinien posiadać możliwość instalacji na systemach klienckich Windows oraz systemach serwerowych Windows Server a także powinien być kompatybilny z usługą Active Directory – Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zostaną spełniające wyżej wymienione wymagania;~~

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 9. Pozostałe wymagania, ppkt 5.
był zapis o treści:

5) Zamawiający wymaga, aby szkolenie personelu, o których mowa w pkt 5.7)-5.10) odbyło się nie później niż 3 dni robocze od dnia uruchomienia i konfiguracji systemu CW;

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

5) Zamawiający wymaga, aby szkolenie personelu, o których mowa w pkt 5.7)-5.10) odbyło się nie później niż 3 dni robocze od dnia uruchomienia i konfiguracji systemu CW;

[Szkolenie z obsługi CW ma być przeprowadzone w Gdańsku w siedzibie Zamawiającego tj. Rogaczewskiego 9/19](#)

Załącznik nr 1 do SWZ **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt 10. Pozostałe wymagania, ppkt 2.

był zapis o treści:

2) Zamawiający wymaga, aby usunięcie przez Wykonawcę usterki i nieprawidłowości urządzenia nastąpiło najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie.

po zmianie w miejscu ww. zapisu jest:

2) Zamawiający wymaga, aby usunięcie przez Wykonawcę usterki i nieprawidłowości urządzenia nastąpiło najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie.

[Czas liczony jest w godzinach zegarowych.](#)

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający w dniu 24.05.2023r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenie zmian.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 24.05.2023r.

Zatwierdzam:
Dyrektor
Andrzej Winiarski